

OŃTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии		044-42/19
Тестовые задания для промежуточной аттестации		Стр.1 из 88

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Название дисциплины: «Анатомия»

Название ОП: Специальность: 0302000- «Сестринское дело»

Квалификация: 0302043 - «Общая практическая медсестра»

Специальность: 0301000- «Лечебное дело»

Квалификация: 0301013 - «Фельдшер»

Специальность: 0304000- «Стоматология»

Квалификация: 0304023 - «Дантист»

Объем учебных часов: 135 часов

Курс и семестр изучения: II-курс, III-семестр

Контрольно-измерительные средства

Шымкент, 2020 год

OŃTŪSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии		044-42/19
Тестовые задания для промежуточной аттестации		Стр.2 из 88

Тестовые задания для промежуточной аттестации

Составитель:

1. ст.преподаватель Оспанов Д.Т.
2. преподаватель Сартаева У.С.

Заведующий кафедрой, и.о.проф. _____ Танабаев Б.Д.

Протокол № _____ «___» _____ 2020г

Тесты: 560

<question>Плоскость, проходящая параллельно лбу:

<variant>фронтальная

<variant>горизонтальная

<variant>сагиттальная

<variant>вертикальная

<variant>косая

<question> Второй шейный позвонок отличается от других:

<variant>наличием зубовидного отростка

<variant>наличием длинного остистого отростка

<variant>отсутствием тела

<variant>отсутствием остистого отростка

<variant>наличием реберных ямок

<question>Грудной позвонок отличается от других:

<variant>наличием реберных ямок

<variant>наличием длинного остистого отростка

<variant>отсутствием тела

<variant>отсутствием остистого отростка

<variant>наличием зубовидного отростка

<question>Составные части грудины:

<variant>рукоятка

<variant>чешуя

<variant>скуловой отросток

<variant>шейка

<variant>верхушка

<question>Мечевидный отросток имеет:

<variant>грудина

<variant>лопатка

<variant>тазовая кость

<variant>плечевая кость

<variant>ключица

<question> Медиальная лодыжка располагается на ... кости.

<variant>большеберцовой

<variant>плечевой

<variant>малоберцовой

<variant>тазовой

<variant>бедренной

<question> Латеральная лодыжка располагается на ... кости.

<variant>малоберцовой

<variant>большеберцовой

<variant>плечевой

<variant>тазовой

<variant>бедренной

<question> Кость, имеющая две шейки - анатомическую и хирургическую:

<variant> плечевая кость

<variant> лопатка

<variant> тазовая кость

<variant> грудина

<variant> локтевая кость

<question> Кость, относящаяся к плоским костям пояса верхней конечности:

<variant> лопатка

<variant> затылочная кость,

<variant> теменная кость,

<variant> тазовая кость

<variant> верхняя челюсть

<question> Кость, относящаяся к плоским костям пояса нижней конечности:

<variant> тазовая кость

<variant> затылочная кость,

<variant> теменная кость,

<variant> лопатка

<variant> верхняя челюсть

<question> Вертлужная впадина располагается на:

<variant> тазовой кости

<variant> ключице

<variant> лопатке

<variant> плечевой кости

<variant> грудине

<question> Суставная впадина, cavitasglenoidalis, располагается на:

<variant> лопатке

<variant> ключице

<variant> плечевой кости

<variant> тазовой кости

<variant> грудине

<question> Отростки лопатки:

<variant> акромион

<variant> поперечный отросток

<variant> шиловидный отросток

<variant> венечный отросток

<variant> локтевой отросток

<question> Кости голени:

<variant> большеберцовая кость

<variant>локтевая кость

<variant>тазовая кость

<variant>плечевая кость

<variant>ключица

<question> Рудиментарные позвонки:

<variant>копчиковые

<variant>грудные

<variant>поясничные

<variant>крестцовые

<variant>шейные

<question> Кости мозгового черепа:

<variant>лобная кость

<variant>небная кость

<variant>нижняя челюсть

<variant>сошник

<variant>верхняя челюсть

<question> Кости лицевого черепа:

<variant>сошник

<variant>клиновидная кость

<variant>височная кость

<variant>лобная кость

<variant>решетчатая кость

<question> Каменистую часть имеет ... кость.

<variant> височная

<variant>теменная кость

<variant>лобная кость

<variant>затылочная кость

<variant>клиновидная кость

<question> Переднее отверстие полости носа:

<variant>грушевидное отверстие

<variant>хоаны

<variant>верхняя глазничная щель

<variant>нижняя глазничная щель

<variant>зрительный канал

<question> Между верхней и латеральной стенками глазницы находится:

<variant>верхняя глазничная щель

<variant>хоаны

<variant>грушевидное отверстие

<variant>нижняя глазничная щель

<variant>зрительный канал

<question> Между нижней и латеральной стенками глазницы находится:

- <variant>нижняя глазничная щель
- <variant>хоаны
- <variant>верхняя глазничная щель
- <variant>грушевидное отверстие
- <variant>зрительный канал
- <question>Кости предплечья:
- <variant>локтевая кость
- <variant>плечевая кость
- <variant>тазовая кость
- <variant>полулунная кость
- <variant>ключица
- <question>Грудная клетка образована:
- <variant>грудиной
- <variant>тазовыми костями
- <variant>надколенником
- <variant>поясничными позвонками
- <variant>шейными позвонками
- <question>Таз образован:
- <variant>тазовыми костями
- <variant>грудиной
- <variant>надколенником
- <variant>поясничными позвонками
- <variant>шейными позвонками
- <question>Самая большая сесамовидная кость:
- <variant>надколенник
- <variant>пяточная кость
- <variant>бедренная кость
- <variant>таранная кость
- <variant>полулунная кость
- <question>Плоскость, проходящая по середине тела и делящая его на две симметричные половины:
- <variant>медианная
- <variant>горизонтальная
- <variant>медиальная
- <variant>фронтальная
- <variant>латеральная
- <question> Вид остеогенеза, при котором окостенение происходит на наружной поверхности хрящевых зачатков костей при участии надхрящцы:
- <variant> перихондральный
- <variant> энхондральный
- <variant> эндесмальный

OŇTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии		044-42/19
Тестовые задания для промежуточной аттестации		Стр.7 из 88

<variant>периостальный

<variant> эндостальный

<question> Вид остеогенеза, при котором окостенение совершается внутри хрящевых зачатков:

<variant>энхондральный

<variant>эндесмальный

<variant>перихондральный

<variant>периостальный

<variant>эндоостальный

<question> Вид остеогенеза, при котором окостенение происходит за счет надкостницы:

<variant> периостальный

<variant> энхондральный

<variant> перихондральный

<variant> эндесмальный

<variant> эндоостальный

<question> Обозначьте количество шейных позвонков:

<variant> 7

<variant> 5

<variant> 4

<variant> 8

<variant>12

<question> Обозначьте количество грудных позвонков:

<variant>12

<variant> 5

<variant> 7

<variant> 8

<variant> 4

<question>Обозначьте количество поясничных позвонков:

<variant> 5

<variant> 4

<variant> 7

<variant> 8

<variant> 12

<question> Обозначьте количество крестцовых позвонков:

<variant> 5

<variant> 4

<variant> 7

<variant> 8

<variant> 12

<question> Позвонки, имеющие отверстия в поперечных отростках:

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии		044-42/19
Тестовые задания для промежуточной аттестации		Стр.8 из 88

<variant>шейные

<variant>грудные

<variant> поясничные

<variant> крестцовые

<variant> копчиковые

<question>Позвонки, имеющие реберные ямки:

<variant> грудные

<variant> шейные

<variant> поясничные

<variant> крестцовые

<variant> копчиковые

<question>Признаки старения скелета:

<variant> разрежение кости

<variant> уплотнение костного вещества

<variant> появление большого количества хрящевой ткани

<variant>увеличение числа костных пластинок

<variant>формирование отростков

<question>Название средней части тела трубчатых костей:

<variant>диафиз

<variant> эпифиз

<variant> метафиз

<variant> апофиз

<variant> диплоэ

<question> Название части кости, расположенной между телом и концами трубчатых костей:

<variant>метафиз

<variant>эпифиз

<variant> диафиз

<variant> апофиз

<variant> диплоэ

<question> Название концов трубчатых костей:

<variant> эпифиз

<variant> диафиз

<variant> метафиз

<variant> апофиз

<variant> диплоэ

<question> Какая кость по строению лопатка:

<variant> плоская

<variant> ненормальная

<variant> трубчатая

<variant> смешанная

<variant> воздухоносная

<question> Какая по строению плечевая кость?

<variant> трубчатая

<variant> губчатая

<variant> смешанная

<variant> воздухоносная

<variant> плоская

<question> Кость плечевого пояса:

<variant> лопатка

<variant> грудина

<variant> плечевая

<variant> локтевая

<variant> лучевая

<question> Месторасположение суставной впадины лопатки:

<variant> латеральный угол

<variant> нижний угол

<variant> верхний угол

<variant> акромион

<variant> клювовидный отросток

<question> Месторасположение лопаточной ости:

<variant> дорзальная поверхность

<variant> нижний угол

<variant> латеральный угол

<variant> реберная поверхность

<variant> верхний угол

<question> Обозначьте кость, имеющую акромион и клювовидный отросток:

<variant> лопатка

<variant> грудина

<variant> ключица

<variant> плечевая

<variant> локтевая

<question> Какая кость имеет две шейки?

<variant> плечевая

<variant> бедренная

<variant> локтевая

<variant> большеберцовая

<variant> лучевая

<question> Кость, имеющая на дистальном эпифизе 3 ямки – локтевую, лучевую и венечную:

<variant> плечевая

<variant> лопатка

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии		044-42/19
Тестовые задания для промежуточной аттестации		Стр.10 из 88

<variant> локтевая

<variant> лучевая

<variant> ключица

<question> Отделы кисти:

<variant>запястье

<variant> предплюсна

<variant> плюсна

<variant> ossa pedis

<variant> апофиз

<question> Отделы стопы:

<variant> предплюсна

<variant> пясть

<variant> запястье

<variant> fhalanges digitorum manus

<variant> метафиз

<question> Место сращения подвздошной, седалищной и лонной костей в тазовую кость:

<variant> в области acetabulum (вертлужной впадины)

<variant> лонного сращения

<variant> ушковидной поверхности

<variant>бугристости

<variant> лонного гребня

<question>Особенности I шейного позвонка:

<variant>не имеет тела, образован передней и задней дугами

<variant>имеют реберные ямки

<variant>остистые отростки длинные

<variant>имеет тело, верхушки

<variant>головка, хвост, тело

<question>Отличительная особенность V-го шейного позвонка:

<variant>наличие удлиненного остистого отростка

<variant>наличие зубовидного отростка

<variant>отсутствие остистого отростка

<variant>наличие короткого остистого отростка

<variant>отсутствие поперечного отростка

<question>Отличительная особенность II-шейного позвонка:

<variant>наличие зубовидного отростка

<variant>имеет передний и задний дуги

<variant>имеет спинку, головку

<variant>имеет ножки, ямки

<variant>имеет реберную ямку

<question>Части грудины:

- <variant>рукоятка, тело, мечевидный отросток
- <variant>тело, хвост, рукоятка
- <variant>тело, боковые массы
- <variant>рукоятка, тело, зубовидный отросток
- <variant>рукоятка, тело, клювовидный отросток
- <question>Концы ключицы:
- <variant>грудинный, акромиальный
- <variant>передний, задний
- <variant>грудинный, клювовидный
- <variant>верхний, нижний
- <variant>клювовидный, акромиальный
- <question>Отростки лопатки:
- <variant>клювовидный, акромиальный
- <variant>грудинный, реберный
- <variant>сосцевидный, ключичный
- <variant>ключичный, реберный
- <variant>остистый, акромиальный
- <question>Части кисти:
- <variant>запястье, пясть, фаланги пальцев
- <variant>запястье, плюсна, предплюсна
- <variant>предплюсна, плюсна, фаланги пальцев
- <variant>предплюсна, пясть, фаланги пальцев
- <variant>запястье, предплюсна, фаланги пальцев
- <question>Кости, составляющие тазовую кость:
- <variant>подвздошная, лобковая седалищная
- <variant>лобковая, бедренная, седалищная
- <variant>лобковая, крестцовая, седалищная
- <variant>крестцовая, подвздошная, седалищная
- <variant>крестцовая, лобковая, бедренная
- <question>Суставная поверхность на боковых частях крестца:
- <variant>ушковидная
- <variant>сонная
- <variant>реберная
- <variant>добавочная
- <variant>височная
- <question>На ... поверхности крестца располагаются поперечные линии.
- <variant>передней
- <variant>задней
- <variant>верхней
- <variant>нижней
- <variant>альвеолярной

<question>На ... поверхности крестца располагаются гребени.

<variant>задней

<variant>передней

<variant>верхней

<variant>нижней

<variant>медиальной

<question>Части стопы:

<variant>предплюсна, плюсна, фаланги пальцев

<variant>запястье, плюсна, предплюсна

<variant>пять, плюсна, фаланги пальцев

<variant>предплюсна, пять, фаланги пальцев

<variant>предплюсна, запястье, фаланги пальцев

<question>В ... расположена суставная впадина лопатки.

<variant>латеральном углу

<variant>верхнем углу

<variant>нижнем углу

<variant>акромионе

<variant>клювовидном отростке

<question>В ... расположена лопаточная ость.

<variant>дорзальной поверхности

<variant>верхнем углу

<variant>нижнем углу

<variant>латеральном углу

<variant>реберной поверхности

<question>... имеет акромион и клювовидный отросток.

<variant>Лопатка

<variant>Ключица

<variant>Грудина

<variant>Плечевая кость

<variant>Локтевая кость

<question>... кость имеет две шейки.

<variant>Плечевая

<variant>Бедренная

<variant>Локтевая

<variant>Большеберцовая

<variant>Лучевая

<question>Отдел кисти:

<variant>запястье

<variant>предплюсна

<variant>плюсна

<variant>фаланги стопы

<variant>апофиз

<question>Отдел стопы:

<variant>предплюсна

<variant>запястье

<variant>пять

<variant>фаланги кисти

<variant>метафиз

<question>Место сращения подвздошной, седалищной и лонной костей в тазовую кость:

<variant>вертлужная впадина

<variant>лонное сращение

<variant>ушковидная поверхность

<variant>бугристость

<variant>лонный гребень

<question>Позвонок имеет ... отросток.

<variant>остистый

<variant>венечный

<variant>акромиальный

<variant>шиловидный

<variant>клювовидный

<question>Анатомическая структура характерная для шейных позвонков:

<variant>отверстие в поперечных отростках

<variant>реберные ямки

<variant>венечный отросток

<variant>сосцевидный отросток

<variant>шиловидный отросток

<question>Мыс находится в позвоночном столбе на уровне:

<variant>соединения V-поясничного позвонка с крестцом.

<variant>соединения IV и V-поясничных позвонков.

<variant>I-крестцового позвонка.

<variant>тела V-поясничного позвонка.

<variant>между III и IV поясничным позвонком.

<question>... крестца находится ушковидная (суставная) поверхность.

<variant>На латеральной части

<variant>На дорсальной поверхности

<variant>На тазовой поверхности

<variant>На основании

<variant>На верхушке

<question>Остистый отросток раздвоен у ... позвонков.

<variant>типичных шейных

<variant>атланта

- <variant>типичных грудных
 <variant>седьмого шейного
 <variant>первого грудного
 <question>Кости плечевого пояса:
 <variant>лопатка
 <variant>первое ребро
 <variant>I-грудной позвонок
 <variant>локтевая кость
 <variant>лучевая кость
 <question>На ... расположена суставная впадина для сочленения с плечевой костью.
 <variant>латеральном углу лопатки
 <variant>акромионе
 <variant>верхнем углу лопатки
 <variant>клювовидном отростке
 <variant>ости лопатки
 <question>Непарный гребень крестца образован:
 <variant>сращением остистых отростков
 <variant>сращением суставных отростков
 <variant>сращением поперечных отростков
 <variant>сращением тел
 <variant>крестцовыми рожками
 <question>На дистальном конце плечевой кости расположена:
 <variant>головка мыщелка плечевой кости
 <variant>локтевой отросток
 <variant>малый бугорок
 <variant>межбугорковая борозда
 <variant>дельтовидная бугристость
 <question>На дистальном конце лучевой кости расположен:
 <variant>шиловидный отросток
 <variant>головка
 <variant>шейка
 <variant>сосцевидный отросток
 <variant>бугристость
 <question>... кость участвует в образовании вертлужной впадины.
 <variant>Подвздошная
 <variant>Бедренная
 <variant>Большеберцовая
 <variant>Крестцовая
 <variant>Малоберцовая
 <question>... отделяет большой таз от малого.

- <variant>Дугообразная линия
- <variant>Верхний край запирающего отверстия
- <variant>Нижний край запирающего отверстия
- <variant>Верхний край пятого поясничного позвонка
- <variant>Середина вертлужной впадины
- <question>Анатомические структуры, расположенные на дистальном конце бедренной кости:
- <variant>подколенная поверхность
- <variant>межвертельный гребень
- <variant>большой вертел
- <variant>головка
- <variant>шейка
- <question>Анатомические структуры расположенные на дистальном конце большеберцовой кости:
- <variant>медиальная лодыжка
- <variant>бугристость большеберцовой кости
- <variant>латеральная лодыжка
- <variant>линия камбаловидной мышцы
- <variant>межмышечковые возвышения
- <question>Кости предплюсны:
- <variant>пяточная кость
- <variant>большая трапецевидная
- <variant>малая трапецевидная
- <variant>головчатая
- <variant>крючковидная
- <question>Кости составляющие тазовую кость:
- <variant>подвздошная, лобковая, седалищная
- <variant>лобковая, крестцовая, седалищная
- <variant>крестцовая, подвздошная, седалищная
- <variant>крестцовая, лобковая, бедренная
- <variant>лобковая, бедренная, седалищная
- <question>Суставная поверхность, расположенная на боковых частях крестца:
- <variant>ушковидная
- <variant>реберная
- <variant>добавочная
- <variant>височная
- <variant>сонная
- <question>Анатомические структуры характерные для шейных позвонков:
- <variant>отверстие в поперечных отростках
- <variant>реберные ямки

- <variant>венечный отросток
- <variant>сосцевидный отросток
- <variant>шиловидный отросток
- <question>Мыс находится в позвоночном столбе на уровне:
- <variant>соединения V-поясничного позвонка с крестцом
- <variant>соединения IV и V-поясничных позвонков
- <variant>I-крестцового позвонка
- <variant>тела V-поясничного позвонка
- <variant>между III и IV поясничным позвонком
- <question>Кости плечевого пояса:
- <variant>лопатка
- <variant>первое ребро
- <variant>I-грудной позвонок
- <variant>локтевая кость
- <variant>лучевая кость
- <question>На ... расположена суставная впадина для сочленения с плечевой костью.
- <variant>латеральном углу лопатки
- <variant>акромионе
- <variant>верхнем углу лопатки
- <variant>клювовидном отростке
- <variant>ости лопатки
- <question>Непарный гребень крестца образован:
- <variant>сращением остистых отростков
- <variant>сращением суставных отростков
- <variant>сращением поперечных отростков
- <variant>сращением тел
- <variant>крестцовыми рожками
- <question>На дистальном конце плечевой кости расположена:
- <variant>головка мыщелка плечевой кости
- <variant>локтевой отросток
- <variant>малый бугорок
- <variant>межбугорковая борозда
- <variant>дельтовидная бугристость
- <question>На дистальном конце лучевой кости расположен:
- <variant>шиловидный отросток
- <variant>головка
- <variant>шейка
- <variant>сосцевидный отросток
- <variant>бугристость
- <question>... кость участвует в образовании вертлужной впадины.

- <variant>Подвздошная
- <variant>Бедренная
- <variant>Большеберцовая
- <variant>Крестцовая
- <variant>Малоберцовая
- <question>... отделяет большой таз от малого.
- <variant>Дугообразная линия
- <variant>Верхний край запирающего отверстия
- <variant>Нижней край запирающего отверстия
- <variant>Верхней край пятого поясничного позвонка
- <variant>Середина вертлужной впадины
- <question>На дистальном конце бедренной кости располагается:
- <variant>подколенная поверхность
- <variant>межвертельный гребень
- <variant>большой вертел
- <variant>головка
- <variant>шейка
- <question>На дистальном конце большеберцовой кости располагается:
- <variant>медиальная лодыжка
- <variant>бугристость большеберцовой кости
- <variant>латеральная лодыжка
- <variant>линия камбаловидной мышцы
- <variant>межмышечковые возвышение
- <question>Кость черепа, имеющая большие и малые крылья:
- <variant>клиновидная
- <variant>затылочная
- <variant>решетчатая
- <variant>лобная
- <variant>теменная
- <question>Кость, имеющая турецкое седло:
- <variant>клиновидная
- <variant>затылочная
- <variant>решетчатая
- <variant>лобная
- <variant>теменная
- <question>... кость имеет петушинный гребень.
- <variant>Решетчатая
- <variant>Клиновидная
- <variant>Височная
- <variant>Лобная
- <variant>Затылочная

<question>... кость имеет крестообразное возвышение.

<variant>Затылочная

<variant>Клиновидная

<variant>Височная

<variant>Лобная

<variant>Решетчатая

<question>... кость имеет сонный канал.

<variant>Височная

<variant>Клиновидная

<variant>Лобная

<variant>Теменная

<variant>Решетчатая

<question>... имеет воздухоносную пазуху.

<variant>Верхняя челюсть

<variant>Скуловая кость

<variant>Носовая кость

<variant>Нижняя челюсть

<variant>Сошник

<question>Части нижней челюсти:

<variant>тела и двух ветвей

<variant>основания и верхушки

<variant>тела и дуги

<variant>тела и крыла

<variant>двух пластинок

<question>Гайморова пазуха открывается:

<variant>в средний носовой ход

<variant>в верхний носовой ход

<variant>в нижний носовой ход

<variant>в полость рта

<variant>в подвисочную ямку

<question>Во внутреннем основании черепа имеется ... ямок.

<variant>три

<variant>одна

<variant>две

<variant>четыре

<variant>пять

<question>Петушинный гребень решетчатой кости располагается ... черепной ямке.

<variant>в передней

<variant>в задней

<variant>в средней

<variant>в нижней

<variant>в верхней

<question>Большое затылочное отверстие располагается ... черепной ямке.

<variant>в задней

<variant>в передней

<variant>в средней

<variant>в нижней

<variant>в верхней

<question>Кость мозгового черепа:

<variant>затылочная кость

<variant>слезная кость

<variant>носовая кость

<variant>верхняя челюсть

<variant>нижняя челюсть

<question>Кость лицевого черепа:

<variant>верхняя челюсть

<variant>затылочная кость

<variant>лобная кость

<variant>решетчатая кость

<variant>теменная кость

<question>... кость образует сустав с головкой нижней челюсти.

<variant>Височная

<variant>Скуловая

<variant>Верхняя челюсть

<variant>Затылочная

<variant>Теменная

<question>... кость черепа имеет продырявленную пластинку.

<variant>Решетчатая

<variant>Лобная

<variant>Слезная

<variant>Клиновидная

<variant>Носовая

<question>Кость, содержащая Гайморову пазуху:

<variant>верхняя челюсть

<variant>лобная

<variant>клиновидная

<variant>решетчатая

<variant>височная

<question>Кость, в котором располагается самое большое отверстие черепа:

<variant>затылочная

<variant>лобная

<variant>теменная

<variant>височная

<variant>скуловая

<question>Функция мозгового черепа:

<variant>вместилище для мозга

<variant>прикрывает начало органов дыхания

<variant>прикрывает начало органов пищеварения

<variant>вместилище для органа зрения

<variant>вместилище для органов чувств

<question>Непарная кость черепа:

<variant>лобная кость

<variant>верхняя челюсть

<variant>небная кость

<variant>височная кость

<variant>теменная кость

<question>... кость участвует в образовании мозгового черепа.

<variant>Затылочная

<variant>Верхняя челюсть

<variant>Носовые кости

<variant>Сошник

<variant>Небная

<question>... участвуют в образовании свода черепа.

<variant>Теменные кости

<variant>Большие крылья клиновидной кости

<variant>Малые крылья клиновидной кости

<variant>Турецкое седло

<variant>Основная часть затылочной кости

<question>... кость мозгового черепа имеет глоточный бугорок.

<variant>Затылочная

<variant>Лобная

<variant>Теменная

<variant>Клиновидная

<variant>Височная

<question>Части затылочной кости:

<variant>базилярная часть

<variant>тело

<variant>шейка

<variant>отростки

<variant>дуги

<question>... кость мозгового черепа имеет большие и малые крылья.

<variant>Клиновидная

<variant>Теменная

<variant>Затылочная

<variant>Лобная

<variant>Височная

<question>... кость мозгового черепа имеет гипофизарную ямку.

<variant>Клиновидная

<variant>Лобная

<variant>Решетчатая

<variant>Затылочная

<variant>Височная

<question>Верхнечелюстная пазуха открывается в:

<variant>средний носовой ход

<variant>верхний носовой ход

<variant>крыловидно-небную ямку

<variant>нижний носовой ход

<variant>носослезный канал

<question>... кость ограничивает яремное отверстие.

<variant>Затылочная

<variant>Клиновидная

<variant>Лобная

<variant>Теменная

<variant>Решетчатая

<question>Аппертура лобной пазухи открывается в:

<variant>средний носовой ход

<variant>верхний носовой ход

<variant>переднюю черепную ямку

<variant>глазницу

<variant>нижний носовой ход

<question>... кость образует медиальную стенку глазницы.

<variant>Слезная

<variant>Скуловая

<variant>Височная

<variant>Верхняя

<variant>Нижняя

<question> ... участвуют в образовании латеральной стенки полости носа.

<variant>Верхняя челюсть

<variant>Слезная кость

<variant>Скуловая кость

<variant>Височная кость

<variant>Затылочная кость

<question>При образовании стенок ... участвует лобная кость.

- <variant>глазницы
- <variant>барабанной полости
- <variant>полости рта
- <variant>крыловидно-небной ямки
- <variant>задней черепной ямки
- <question>... участвуют в образовании свода черепа.
- <variant>Теменные кости
- <variant>Большие крылья клиновидной кости
- <variant>Малые крылья клиновидной кости
- <variant>Турецкое седло
- <variant>Основная часть затылочной кости
- <question>... кость мозгового черепа имеет глоточный бугорок.
- <variant>Затылочная
- <variant>Лобная
- <variant>Теменная
- <variant>Клиновидная
- <variant>Височная
- <question>... кость мозгового черепа имеет большие и малые крылья.
- <variant>Клиновидная
- <variant>Теменная
- <variant>Затылочная
- <variant>Лобная
- <variant>Височная
- <question>... кость мозгового черепа имеет гипофизарную ямку.
- <variant>Клиновидная
- <variant>Лобная
- <variant>Решетчатая
- <variant>Затылочная
- <variant>Височная
- <question>Верхнечелюстная пазуха открывается в:
- <variant>средний носовой ход
- <variant>верхний носовой ход
- <variant>крыловидно-небную ямку
- <variant>нижний носовой ход
- <variant>носослезный канал
- <question>Виды движения в локтевом суставе:
- <variant>сгибание, разгибание
- <variant>отведение приведение
- <variant>вращение, сгибание
- <variant>сгибание, отведение
- <variant>приведение, вращение

<question>Внутрисуставные связки коленного сустава:

<variant>передняя и задняя крестообразные

<variant>верхняя и нижняя крестообразные

<variant>медиальная и латеральная крестообразные

<variant>промежуточная и срединная

<variant>косая и дугообразная

<question>Швы относятся к:

<variant>синдесмозам

<variant>синхондрозам

<variant>синостозам

<variant>симфизам

<variant>синэластомам

<question>Форма локтевого сустава:

<variant>блоковидный

<variant>шаровидный

<variant>мышцелковый

<variant>цилиндрический

<variant>плоский

<question>Форма тазобедренного сустава:

<variant>чашеобразный

<variant>цилиндрический

<variant>блоковидный

<variant>плоский

<variant>эллипсоидный

<question>Вид соединения между лобковыми костями:

<variant>симфиз

<variant>синхондроз

<variant>синостоз

<variant>синдесмоз

<variant>синэластоз

<question>Вид соединения, когда в промежутке между костями располагается соединительная ткань:

<variant>синдесмоз

<variant>синхондроз

<variant>синостоз

<variant>диартроз

<variant>гемиартроз

<question>Вид соединения, когда кости соединяются посредством хрящевой ткани:

<variant>синхондроз

<variant>синдесмоз

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии		044-42/19
Тестовые задания для промежуточной аттестации		Стр.24 из 88

<variant>синостоз

<variant>диартроз

<variant>гемиартроз

<question>Вид соединения, когда кости соединяются посредством костной ткани:

<variant>синостоз

<variant>синхондроз

<variant>синдесмоз

<variant>диартроз

<variant>гемиартроз

<question>Сустав, имеющий более двух сочленовых поверхностей:

<variant>сложный

<variant>простой

<variant>комплексный

<variant>полусустав

<variant>комбинированный

<question>...- характеризует сустав.

<variant>Суставная полость

<variant>Мышцы

<variant>Надкостница

<variant>Сосуды

<variant>Нервы

<question>... сустав относится к многоосным суставам.

<variant>Плечевой

<variant>Межфаланговые

<variant>Лучезапястный

<variant>Плечелоктевой

<variant>Голеностопный

<question>Височно-нижнечелюстной сустав (по форме) относится к:

<variant>мышцелковым суставам

<variant>блоковидным суставам

<variant>чашеобразным суставам

<variant>плоским суставам

<variant>эллипсоидным суставам

<question>Когда ребенок начинает держать головку, то формируется:

<variant>шейный лордоз

<variant>сколиоз

<variant>грудной кифоз

<variant>поясничный лордоз

<variant>крестцовый кифоз

<question>Связки, соединяющие дуги позвонков:

<variant>желтые связки

<variant>передняя продольная связка

<variant>задняя продольная связка

<variant>вильчатая связка

<variant>межостистая связка

<question>Атлантоосевой сустав (по форме) относится:

<variant>к цилиндрическим суставам

<variant>к блоковидным суставам

<variant>к седловидным суставам

<variant>к плоским суставам

<variant>к шаровидным суставам

<question>Наиболее подвижный отдел позвоночного столба:

<variant>шейный отдел

<variant>верхний грудной отдел

<variant>нижний грудной отдел

<variant>копчиковый отдел

<variant>крестцовый отдел

<question>Анатомические структуры, принадлежащие к локтевому суставу:

<variant>кольцевая связка лучевой кости

<variant>суставная губа

<variant>мениски

<variant>суставной диск

<variant>межкостная перепонка

<question>Наиболее подвижный отдел позвоночного столба:

<variant>шейный отдел

<variant>верхний грудной отдел

<variant>нижний грудной отдел

<variant>копчиковый отдел

<variant>крестцовый отдел

<question>Локтевому суставу принадлежит:

<variant>кольцевая связка лучевой кости

<variant>суставная губа

<variant>мениски

<variant>суставной диск

<variant>межкостная перепонка

<question>Плечевой сустав относится:

<variant>к простым суставам

<variant>к сложным суставам

<variant>к комбинированным суставам

<variant>к комплексным суставам

<variant>к полусуставам

<question>... кость участвует в образовании голеностопного сустава.

<variant>Большеберцовая

<variant>Пяточная

<variant>Ладьевидная

<variant>Кубовидная

<variant>Медиальная клиновидная

<question>Плечевой сустав по функции относится к:

<variant>многоосным суставам

<variant>двухосным суставам

<variant>одноосным суставам

<variant>амфиартрозам

<variant>гемиартрозам

<question>Поверхностная мышца груди:

<variant>большая грудная

<variant>подреберная

<variant>внутренние межреберные

<variant>наружные межреберные

<variant>диафрагма

<question>... мышца относится к передней группе мышц бедра.

<variant>Четырехглавая

<variant>Двухглавая

<variant>Трехглавая

<variant>Полуперепончатая

<variant>Полусухожильная

<question>... мышца относится к передней группе мышц плеча.

<variant>Трехглавая

<variant>Двухглавая

<variant>Четырехглавая

<variant>Локтевая

<variant>Круглый пронатор

<question>Мышца, образующая вокруг глаз радиально расположенные морщины:

<variant>круговая мышца глаза

<variant>височная мышца

<variant>собственно жевательная мышца

<variant>крыловидная медиальная мышца

<variant>крыловидная латеральная мышца

<question>Мимическая мышца:

<variant>мышца поднимающая верхнюю губу

<variant>височная

<variant>трапецевидная

- <variant>ромбовидная
- <variant>пирамидальная
- <question>Особенности мимических мышц:
- <variant>вплетаются в кожу
- <variant>начинаются и прикрепляются к кости
- <variant>принимают участие в акте глотания
- <variant>принимают участие в акте вдоха
- <variant>принимают участие в акте выдоха
- <question>Поверхностная мышца шеи:
- <variant>грудино-ключично-сосцевидная
- <variant>подкожная
- <variant>челюстно-подъязычная
- <variant>двубрюшная
- <variant>шилоподъязычная
- <question>... мышца расположена выше подъязычной кости.
- <variant>Челюстно-подъязычная
- <variant>Подкожная
- <variant>Грудино-ключично-сосцевидная
- <variant>Передняя лесничная
- <variant>Щитоподъязычная
- <question>... мышца расположена ниже подъязычной кости.
- <variant>Лопаточно-подъязычная
- <variant>Челюстно-подъязычная
- <variant>Двубрюшная
- <variant>Шило-подъязычная
- <variant>Подбородочно-подъязычная
- <question>Поверхностная мышца спины:
- <variant>трапецевидная мышца
- <variant>мышца, выпрямляющий позвоночник
- <variant>малая грудная мышца
- <variant>подвздошно-поясничная мышца
- <variant>портняжная мышца
- <question>Глубокая мышца спины:
- <variant>выпримитель позвоночника
- <variant>трапецевидная мышца
- <variant>широчайшая мышца
- <variant>ромбовидная большая мышца
- <variant>ромбовидная малая мышца
- <question>Поверхностная мышца спины:
- <variant>трапецевидная мышца
- <variant>мышца гордецов

- <variant>височная мышца
- <variant>скуловая большая мышца
- <variant>скуловая малая мышца
- <question>К глубоким мышцам спины относится:
- <variant>мышца, выпрямляющая позвоночник
- <variant>верхняя задняя зубчатая мышца
- <variant>нижняя задняя зубчатая мышца
- <variant>большая и малая ромбовидные мышцы
- <variant>широчайшая мышца спины
- <question>Широчайшая мышца спины прикрепляется:
- <variant>к плечевой кости
- <variant>к ости лопатки
- <variant>к акромиону
- <variant>к локтевой отростку
- <variant>к клювовидному отростку
- <question>Большая ромбовидная мышца прикрепляется:
- <variant>к медиальному краю лопатки
- <variant>к углу II-V ребер
- <variant>к верхнему краю лопатки
- <variant>к латеральному краю лопатки
- <variant>к акромиону
- <question>Мышца спины, выпрямляющая позвоночник:
- <variant>мышцы, выпрямляющие позвонки
- <variant>наружные межреберные мышцы
- <variant>верхняя зубчатая мышцы
- <variant>нижняя зубчатая мышцы
- <variant>межостистые мышцы
- <question>Функция диафрагмы:
- <variant>дыхательная мышца
- <variant>вращение позвоночника
- <variant>сгибание позвоночника
- <variant>разгибание позвоночника
- <variant>поднимание ребер
- <question>... относится к задней группе мышц бедра.
- <variant>Двуглавая мышца бедра
- <variant>Большая ягодичная мышца
- <variant>Гребешковая мышца
- <variant>Тонкая мышца
- <variant>Квадратная мышца бедра
- <question>Надподъязычные мышцы:
- <variant>двубрюшная мышца

- <variant>грудиноподъязычная мышца
- <variant>щито-подъязычная мышца
- <variant>грудино-щитовидная мышца
- <variant>лопаточно-подъязычная мышца
- <question>Подподъязычные мышцы:
- <variant>щито-подъязычная мышца
- <variant>грудино-ключично-сосцевидная мышца
- <variant>двубрюшная мышца
- <variant>передняя лестничная мышца
- <variant>шилоподъязычная
- <question>Структурно-топографические особенности мимических мышц:
- <variant>сосредоточены вокруг отверстий черепа
- <variant>покрыты фасцией
- <variant>располагаются глубоко
- <variant>прикрепляются к костям
- <variant>развиваются на основе I - висцеральной дуги
- <question>... мышца начинается от нижнего края вышележащего ребра и прикрепляется к верхнему краю нижележащего ребра.
- <variant>Наружная межреберная
- <variant>Большая грудная
- <variant>Малая грудная
- <variant>Подключичная
- <variant>Передняя зубчатая
- <question>... мышца, располагается между I - ребром и ключицей.
- <variant>Подключичная
- <variant>Большая грудная
- <variant>Малая грудная
- <variant>Круглый пронатор
- <variant>Передняя зубчатая
- <question>Отверстие ... располагается в сухожильном центре диафрагмы.
- <variant>нижней полой вены
- <variant>пищеводное
- <variant>аортальное
- <variant>грудино-реберной щели
- <variant>пояснично-реберной щели
- <question>От ... начинается собственная жевательная мышца.
- <variant>скуловой дуги
- <variant>крыловидного отростка клиновидной кости
- <variant>шиловидного отростка височной кости
- <variant>альвеолярной дуги верхней челюсти
- <variant>сосцевидного отростка височной кости

<question>Височная мышца на нижней челюсти прикрепляется:

<variant>к венечному отростку

<variant>к наружной поверхности угла нижней челюсти

<variant>к внутренней поверхности угла нижней челюсти

<variant>к шейке мышечного отростка

<variant>к челюстно-подъязычной линии

<question>... проходит через мышечную часть диафрагмы.

<variant>Аортальное отверстие

<variant>Грудино-реберное отверстие

<variant>Пояснично-реберное отверстие

<variant>Отверстие нижней полой вены

<variant>Отверстие верхней полой вены

<question>Особенности мимических мышц:

<variant>вплетаются в кожу

<variant>начинаются и прикрепляются к кости

<variant>принимают участие в акте глотания

<variant>принимают участие в акте вдоха

<variant>принимают участие в акте выдоха

<question>Поверхностная мышца шеи:

<variant>грудино-ключично-сосцевидная

<variant>подкожная

<variant>челюстно-подъязычная

<variant>двубрюшная

<variant>шилоподъязычная

<question>От ... начинается собственная жевательная мышца.

<variant>скуловой дуги

<variant>крыловидного отростка клиновидной кости

<variant>шиловидного отростка височной кости

<variant>альвеолярной дуги верхней челюсти

<variant>сосцевидного отростка височной кости

<question>Височная мышца на нижней челюсти прикрепляется:

<variant>к венечному отростку

<variant>к наружной поверхности угла нижней челюсти

<variant>к внутренней поверхности угла нижней челюсти

<variant>к шейке мышечного отростка

<variant>к челюстно-подъязычной линии

<question>... проходит через мышечную часть диафрагмы.

<variant>Аортальное отверстие

<variant>Грудино-реберное отверстие

<variant>Пояснично-реберное отверстие

<variant>Отверстие нижней полой вены

<variant>Отверстие верхней поллой вены

<question>... сосочки располагаются по краям языка.

<variant>Листовидные

<variant>Желобоватые

<variant>Грибовидные

<variant>Нитевидные

<variant>Конические

<question>В преддверие полости рта на уровне второго верхнего большого коренного зуба открывается проток ... железы.

<variant>околоушной

<variant>подъязычной

<variant>поднижнечелюстной

<variant>щечной

<variant>небной

<question>Части полости рта:

<variant>преддверие рта, собственно ротовая полость

<variant>преддверие рта, жевательная область

<variant>преддверие рта, язычная область

<variant>преддверие рта, десневая область

<variant>преддверие рта, небная область

<question>Части языка:

<variant>корень, тело и верхушка

<variant>тело, верхушка и основание

<variant>тело, дно и основание

<variant>корень, тело и основание

<variant>корень, основание и верхушка

<question>Части зуба:

<variant>коронка, шейка, корень

<variant>тело, корень, верхушка

<variant>коронка, тело, корень

<variant>коронка корень, верхушка

<variant>коронка, шейка, тело

<question>Части пищевода:

<variant>шейная, грудная, брюшная

<variant>шейная, грудная

<variant>грудная, брюшная

<variant>поясничная, грудная

<variant>шейная, брюшная

<question>Укажите стенки желудка:

<variant>передняя, задняя

<variant>верхняя, нижняя

- <variant>латеральная, медиальная
- <variant>срединная, промежуточная
- <variant>наружная, внутренняя
- <question>Части желудка:
- <variant>свод, тело, кардиальная, пилорическая
- <variant>головка, тело, хвост
- <variant>головка, тело, свод
- <variant>свод, тело, шейка
- <variant>передняя, средняя, задняя
- <question>Отделы тонкой кишки:
- <variant>двенадцатиперстная, тощая, подвздошная
- <variant>двенадцатиперстная, тощая
- <variant>двенадцатиперстная, подвздошная
- <variant>подвздошная, слепая
- <variant>подвздошная, сигмовидная
- <question>Отделы двенадцатиперстной кишки:
- <variant>верхняя, нисходящая, горизонтальная, восходящая
- <variant>восходящая, нисходящая
- <variant>нисходящая, горизонтальная, восходящая
- <variant>верхняя, средняя, нижняя
- <variant>передняя, средняя, задняя
- <question>Структурно-функциональная единица печени:
- <variant>гепатон
- <variant>нефрон
- <variant>ацинус
- <variant>нейрон
- <variant>сегмент
- <question>Желчный пузырь располагается на ... поверхности печени.
- <variant>висцеральной
- <variant>диафрагмальной
- <variant>задней
- <variant>передней
- <variant>верхней
- <question>Части поджелудочной железы:
- <variant>головка, тело, хвост
- <variant>спинка, верхушка, хвост
- <variant>головка, спинка, дно
- <variant>верхушка, шейка, спинка
- <variant>свод, спинка
- <question>Главный проток поджелудочной железы открывается в ... кишку.
- <variant>двенадцатиперстную

- <variant>тощую
- <variant>подвздошную
- <variant>слепую
- <variant>ободочную
- <question>Оболочки, образующие стенку трубчатых органов пищеварительной системы:
- <variant>слизистая, подслизистая, мышечная и серозная
- <variant>адвентициальная
- <variant>подслизистая и серозная
- <variant>подслизистая, мышечная и серозная
- <variant>слизистая и серозная
- <question>... называется пульпой зуба.
- <variant>Полость зуба богатая сосудами и нервами
- <variant>Оболочка видимой части зуба.
- <variant>Слой вещества, покрывающий корень.
- <variant>Соединительная ткань вокруг шейки зуба.
- <variant>Место перехода шейки в корень.
- <question>Большие коренные зубы отличаются от малых:
- <variant>количеством жевательных бугорков и количеством корней
- <variant>высотой
- <variant>количеством жевательных бугорков
- <variant>количеством корней
- <variant>отсутствием шейки
- <question>Уздечка языка расположена:
- <variant>на дне ротовой полости
- <variant>на спинке языка
- <variant>на краях языка
- <variant>на корне языка
- <variant>в преддверии ротовой полости
- <question>Структуры, расположенные на верхней поверхности языка:
- <variant>сосочки
- <variant>ворсинки
- <variant>крипты
- <variant>альвеолы
- <variant>ямки
- <question>Структуры, расположенные на корне языка:
- <variant>миндалина
- <variant>щель
- <variant>язычок
- <variant>дужка
- <variant>занавеска

<question>Слюнные железы являются производными:

<variant>слизистой оболочки ротовой полости

<variant>мышечной оболочки ротовой полости

<variant>подслизистой оболочки ротовой полости

<variant>собственно соединительнотканного слоя слизистой оболочки

<variant>мышечного слоя слизистой оболочки

<question>Желудок покрыт:

<variant>брюшиной

<variant>фасцией

<variant>капсулой

<variant>кутикулой

<variant>плеврой

<question>Слои мышечной оболочки в стенке желудка:

<variant>продольный, циркулярный и косой

<variant>циркулярный и косой

<variant>циркулярный и поперечный

<variant>продольный и поперечный

<variant>продольный, циркулярный и прямой

<question>Отличительные признаки толстой кишки:

<variant>гаустры

<variant>клапаны

<variant>ворсинки

<variant>альвеолы

<variant>синусы

<question>Количество сегментов печени:

<variant>восемь

<variant>десять

<variant>шесть

<variant>два

<variant>один

<question>Поджелудочная железа является:

<variant>смешанной железой

<variant>апокринной железой

<variant>экзокринной железой

<variant>эндокринной железой

<variant>голокринной железой

<question>Функция желчного пузыря:

<variant>резервуар для хранения желчи

<variant>желчеобразующая

<variant>эндокринная

<variant>кровотворная

<variant>имунная
 <question>... образуют стенки преддверия рта.
 <variant>Губы
 <variant>Небная миндалина
 <variant>Мягкое небо
 <variant>Диафрагма рта
 <variant>Подчелюстная слюнная железа
 <question>Анатомические структуры, отделяющие собственно полость рта от преддверия.
 <variant>зубы
 <variant>зев
 <variant>губы
 <variant>небно-язычные дужки
 <variant>щеки
 <question>... ограничивает зев.
 <variant>Мягкое небо
 <variant>Трубный валик
 <variant>Надгортанник
 <variant>Подъязычная складка
 <variant>Диафрагма рта
 <question>В ... у человека прорезываются первые постоянные зубы.
 <variant>6-7 лет
 <variant>6-7 мес.
 <variant>2-3 года
 <variant>9-10 лет
 <variant>7-8 лет
 <question>В ... открывается проток околоушной слюнной железы.
 <variant>преддверие рта
 <variant>подъязычный сосочек
 <variant>слизистую оболочку вдоль подъязычной складки
 <variant>мягкое небо
 <variant>собственную полость рта
 <question>В ... открывается проток поднижнечелюстной слюнной железы.
 <variant>подъязычный сосочек
 <variant>уздечку нижней губы
 <variant>преддверие рта
 <variant>миндальную ямку
 <variant>глотку
 <question>... располагается ниже наружного слухового прохода.
 <variant>Околоушная железа
 <variant>Губные железы

<variant>Подчелюстная железа

<variant>Подъязычная железа

<variant>Поджелудочная железа

<question>Анатомическое сужение пищевода:

<variant>глоточное

<variant>шейное

<variant>желудочное

<variant>аортальное

<variant>брюшное

<question>... миндалина располагается между верхней и задней стенками глотки.

<variant>Глоточная

<variant>Трубная

<variant>Небная

<variant>Язычная

<variant>Фолликулярная

<question>Сужения пищевода, которое находится на уровне бифуркации трахеи:

<variant>бронхиальное

<variant>фарингеальное

<variant>аортальное

<variant>диафрагмальное

<variant>кардиальное

<question>На уровне ... позвонка располагается головка поджелудочной железы.

<variant>II-поясничного

<variant>XII-грудного

<variant>XI-грудного

<variant>IV-поясничного

<variant>X-XI грудного

<question>Головка поджелудочной железы соприкасается:

<variant>с двенадцатиперстной кишкой

<variant>со слепой кишкой

<variant>с желудком

<variant>с правой почкой

<variant>с желчным пузырем

<question>... открывается вместе с протоком поджелудочной железы.

<variant>Общий желчный проток

<variant>Общий печеночный проток

<variant>Правый печеночный проток

<variant>Левый печеночный проток

- <variant>Проток желчного пузыря
- <question>Пейеровы бляшки построены ... тканью.
- <variant>лимфоидной
- <variant>жировой
- <variant>мышечной
- <variant>эпителиальной
- <variant>соединительной
- <question>... содержит пейеровы бляшки.
- <variant>Подвздошная кишка
- <variant>Желудок
- <variant>Двенадцатиперстная кишка
- <variant>Тощая кишка
- <variant>Слепая кишка
- <question>В ... происходит всасывание пищи.
- <variant>тощей кишке
- <variant>пищеводе
- <variant>желудке
- <variant>12-перстной кишке
- <variant>сигмовидной кишке
- <question>Желудок покрыт брюшиной:
- <variant>интраперитонеально
- <variant>мезоперитонеально
- <variant>экстраперитонеально
- <variant>экстрамезоперитонеально
- <variant>ретроперитонеально
- <question>Внешние отличительные признаки толстой кишки:
- <variant>ленты
- <variant>ворсинки
- <variant>складки
- <variant>борозды
- <variant>круговые складки
- <question>В эмбриональном периоде ... свойственна функция кроветворения.
- <variant>печени
- <variant>желчному пузырю
- <variant>почке
- <variant>поджелудочной железе
- <variant>желудку
- <question>... является начальным отделом толстой кишки.
- <variant>Слепая кишка
- <variant>Поперечная ободочная кишка
- <variant>Восходящая ободочная кишка

<variant>Сигмовидная кишка

<variant>Прямая кишка

<question>... кишка относится к тонкой кишке.

<variant>Подвздошная

<variant>Поперечно-ободочная

<variant>Слепая

<variant>Сигмовидная

<variant>Восходящая

<question> ... охватывает головку поджелудочной железы.

<variant>Дуоденум

<variant>Желудок

<variant>Селезенка

<variant>Печень

<variant>Почка

<question> Хвост поджелудочной железы подходит:

<variant>к селезенке

<variant>к желудку

<variant>к двенадцатиперстной кишке

<variant>к печени

<variant>к почке

<question>... прилежит к передней поверхности поджелудочной железы.

<variant>Желудок

<variant>Дуоденум

<variant>Селезенка

<variant>Печень

<variant>Почка

<question> Большие коренные зубы отличаются от малых:

<variant>количеством жевательных бугорков и количеством корней

<variant>высотой

<variant>количеством жевательных бугорков

<variant>количеством корней

<variant>отсутствием шейки

<question> Уздечка языка располагается:

<variant>на дне ротовой полости

<variant>на спинке языка

<variant>на краях языка

<variant>на корне языка

<variant>в преддверии ротовой полости

<question> Структуры, расположенные на верхней поверхности языка:

<variant>сосочки

<variant>ворсинки

<variant>крипты

<variant>альвеолы

<variant>ямки

<question>Структура, расположенная на корне языка:

<variant>миндалина

<variant>щель

<variant>язычок

<variant>дужка

<variant>занавеска

<question>... образуют стенки преддверия рта.

<variant>Губы

<variant>Небная миндалина

<variant>Мягкое небо

<variant>Диафрагма рта

<variant>Подчелюстная слюнная железа

<question>... отделяют собственно полость рта от преддверия.

<variant>Зубы

<variant>Зев

<variant>Губы

<variant>Небно-язычные дужки

<variant>Щеки

<question>... ограничивает зев.

<variant>Мягкое небо

<variant>Трубный валик

<variant>Надгортанник

<variant>Подъязычная складка

<variant>Диафрагма рта

<question>Язычная миндалина располагается:

<variant>на корне языка

<variant>на краю языка

<variant>на теле языка

<variant>на нижней поверхности языка

<variant>на кончике языка

<question>... миндалина, располагается между небно-язычной и небно-глоточной дужками.

<variant>Небная

<variant>Глоточная

<variant>Трубная

<variant>Язычная

<variant>Фолликулярная

<question>... располагается ниже наружного слухового прохода.

- <variant>Околоушная железа
- <variant>Губные железы
- <variant>Подчелюстная железа
- <variant>Подъязычная железа
- <variant>Поджелудочная железа
- <question>Дыхательный и пищеварительный пути перекрещиваются:
- <variant>в глотке
- <variant>в трахее
- <variant>в гортани
- <variant>в бронхах
- <variant>в пищеводе
- <question>... располагается позади гортани:
- <variant>Глотка
- <variant>Вилочковая железа
- <variant>Трахея
- <variant>Бронхи
- <variant>Щитовидная железа
- <question>Слизистая оболочка полости носа выстлана:
- <variant>ресничным эпителием
- <variant>призматическим эпителием
- <variant>переходным эпителием
- <variant>многослойным эпителием
- <variant>цилиндрическим эпителием
- <question>Органы верхних дыхательных путей:
- <variant>носовая полость, носоглотка, ротоглотка
- <variant>носовая полость, носоглотка
- <variant>носоглотка, ротоглотка
- <variant>бронхи, легкие
- <variant>гортань, трахея
- <question>Поверхности легкого:
- <variant>медиальная, реберная, диафрагмальная
- <variant>верхняя, нижняя
- <variant>наружная, внутренняя
- <variant>передняя, задняя
- <variant>медиальная, латеральная
- <question>Ворота легких располагаются на ... поверхности.
- <variant>медиальной
- <variant>реберной
- <variant>диафрагмальной
- <variant>латеральной
- <variant>внутренней

<question>Правое легкое состоит из ... долей.

<variant>3-х

<variant>2-х

<variant>4-х

<variant>5-и

<variant>6-и

<question>Левое легкое состоит из ... долей.

<variant>2-х

<variant>3-х

<variant>4-х

<variant>5-и

<variant>6-и

<question>Структурно-функциональная единица легких:

<variant>ацинус

<variant>доля

<variant>сегмент

<variant>гепатон

<variant>нефрон

<question>Листки плевры:

<variant>висцеральный, париетальный

<variant>сердечный, легочный

<variant>наружный, внутренний

<variant>париетальный, предпозвоночный

<variant>медиальный, латеральный

<question>Посредством ... полость носа делится на две симметричные половины.

<variant>перегородки

<variant>носовой косточки

<variant>хоан

<variant>спинки носа

<variant>носового отростка

<question>Области носовой полости:

<variant>дыхательная и обонятельная

<variant>дыхательная и зрительная

<variant>дыхательная и осязательная

<variant>обонятельная и слуховая

<variant>обонятельная и вкусовая

<question>... называется носовым ходом.

<variant>Пространство под носовой раковиной

<variant>Преддверие носовой полости

<variant>устье носослезного канала

- <variant>Борозда рядом с лобным отростком верхнечелюстной кости
- <variant>Щель между малыми и большими крыльями клиновидной кости
- <question>Кадык образован:
- <variant>соединением обеих пластин щитовидного хряща
- <variant>дугой перстневидного хряща
- <variant>верхним рогом щитовидного хряща
- <variant>вырезкой между боковыми пластинками щитовидного хряща
- <variant>нижним рогом щитовидного хряща
- <question>Гортань является частью:
- <variant>дыхательной системы и голосового аппарата
- <variant>дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата
- <variant>пищеварительной системы и голосового аппарата
- <variant>пищеварительной системы и мочеполового аппарата
- <variant>мочевыделительной системы и голосового аппарата
- <question>Трахея – это трубчатый орган:
- <variant>расположенный между гортанью и бронхами
- <variant>расположенный между ротовой полостью и пищеводом
- <variant>расположенный на верхнем полюсе почки
- <variant>расположенный между почкой и мочевым пузырем
- <variant>расположенный между легкими
- <question>Бифуркация трахеи:
- <variant>разделение трахеи на два главных бронха
- <variant>соединительнотканная прослойка между соседними хрящевыми полукольцами
- <variant>наружная оболочка трахеи
- <variant>клапан в стенке трахеи
- <variant>частичный перекрест трахеи с дугой аорты
- <question>В полости носа располагаются:
- <variant>три носовых хода
- <variant>два носовых хода
- <variant>четыре носовых хода
- <variant>пять носовых ходов
- <variant>один носовой ход
- <question>В нижний носовой ход открывается:
- <variant>носослезный канал
- <variant>лобная пазуха
- <variant>верхне-челюстная
- <variant>передние ячейки решетчатой кости
- <variant>евстахиева труба
- <question>Непарный хрящ гортани:
- <variant>щитовидный

- <variant>рожковидный
- <variant>клиновидный
- <variant>черпаловидный
- <variant>четырёхугольный
- <question>На уровне ... находится бифуркация трахея.
- <variant>V-грудного позвонка
- <variant>III -грудного позвонка
- <variant>VI -грудного позвонка
- <variant>VIII -грудного позвонка
- <variant>VII-грудного позвонка
- <question>... располагается над левым главным бронхом в воротах легкого.
- <variant>Дуга аорты
- <variant>Непарная вена
- <variant>Полунепарная вена
- <variant>Тимус
- <variant>Верхняя полая вена
- <question>... входит в ворота легкого.
- <variant>Главный бронх
- <variant>Трахея
- <variant>Лимфатический сосуд
- <variant>Нервный ствол
- <variant>Симпатический ствол
- <question>... не имеют в своих стенках хрящи.
- <variant>Концевые бронхиолы
- <variant>Главные бронхи
- <variant>Долевые бронхи
- <variant>Дольковые бронхи
- <variant>Сегментарные бронхи
- <question>Структурно-функциональная единица легких:
- <variant>ацинус
- <variant>концевые бронхиолы
- <variant>дыхательные бронхиолы
- <variant>альвеолярные ходы
- <variant>альвеолярные мешочки
- <question>В ... происходит газообмен между воздухом и кровью.
- <variant>альвеолах
- <variant>сегментарных бронхах
- <variant>конечных бронхиолах
- <variant>долевых бронхах
- <variant>дольковых бронхах
- <question>... составляют корень легкого.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии Тестовые задания для промежуточной аттестации		044-42/19 Стр.44 из 88

- <variant>Главные бронхи
- <variant>Долевые бронхи
- <variant>Дольковые бронхи
- <variant>Сегментарные бронхи
- <variant>Дыхательные бронхиолы
- <question>Структуры, проводящие воздух:
- <variant>полость носа, глотка, гортань, трахея, бронхи, бронхиолы
- <variant>альвеолярные ходы, альвеолы
- <variant>полость носа, глотка, гортань
- <variant>дольковые бронхи, сегментарные бронхи, терминальные бронхиолы
- <variant>главные бронхи, долевые бронхи, дольковые бронхиолы
- <question> Кадык образован:
- <variant>соединением обеих пластин щитовидного хряща
- <variant>дугой перстневидного хряща
- <variant>верхним рогом щитовидного хряща
- <variant>вырезкой между боковыми пластинками щитовидного хряща
- <variant>нижним рогом щитовидного хряща
- <question> Частью ... является гортань.
- <variant>дыхательной системы и голосового аппарата
- <variant>дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата
- <variant>пищеварительной системы и голосового аппарата
- <variant>пищеварительной системы и мочеполового аппарата
- <variant>мочевыделительной системы и голосового аппарата
- <question>Трахея – это трубчатый орган:
- <variant>расположенный между гортанью и бронхами
- <variant>расположенный между ротовой полостью и пищеводом
- <variant>расположенный на верхнем полюсе почки
- <variant>расположенный между почкой и мочевым пузырем
- <variant>расположенный между легкими
- <question>Бифуркация трахеи:
- <variant>разделение трахеи на два главных бронха
- <variant>соединительнотканная прослойка между соседними хрящевыми полукольцами
- <variant>наружная оболочка трахеи
- <variant>клапан в стенке трахеи
- <variant>частичный перекрест трахеи с дугой аорты
- <question>Сосуды, впадающие в правое предсердие:
- <variant>верхняя и нижняя полые вены
- <variant>легочная артерия
- <variant>легочные вены
- <variant>аорта

- <variant>плечеголовной ствол
- <question>Сосуды, впадающие в левое предсердие:
- <variant>легочные вены
- <variant>легочная артерия
- <variant>нижняя полая вена
- <variant>аорта
- <variant>верхняя полая вена
- <question>... выходит из левого желудочка.
- <variant>Аорта
- <variant>Легочный ствол
- <variant>легочная артерия
- <variant>Легочные вены
- <variant>Венечная артерия
- <question>... выходит из правого желудочка.
- <variant>Легочный ствол
- <variant>Аорта
- <variant>Легочная артерия
- <variant>Легочные вены
- <variant>Венечная артерия
- <question>Сосуды, кровоснабжающие сердце:
- <variant>правая и левая венечные
- <variant>межреберные
- <variant>средостенные
- <variant>внутренняя грудная
- <variant>диафрагмальные
- <question>Части аорты:
- <variant>восходящая, дуга, нисходящая
- <variant>восходящая и нисходящая
- <variant>восходящая, дуга
- <variant>верхняя, средняя, нижняя
- <question>Клапаны сердца образуются:
- <variant>из эндокарда
- <variant>из эпикарда
- <variant>из миокарда
- <variant>из миометрия
- <variant>из периметрия
- <question>Сердце в норме имеет форму:
- <variant>уплощенного конуса
- <variant>треугольника
- <variant>пирамиды
- <variant>трапеции

- <variant>призмы
- <question>Сердце имеет:
- <variant>основание, верхушку
- <variant>головку, тело
- <variant>ствол, ножки
- <variant>ушки, основание
- <variant>коллено, верхушку
- <question>Сердце имеет:
- <variant>4 камеры
- <variant>5 камер
- <variant>6 камер
- <variant>3 камеры
- <variant>2 камеры
- <question>Овальная ямка четко выражена в стенке:
- <variant>межпредсердной перегородки
- <variant>ушка правого предсердия
- <variant>ушка левого предсердия
- <variant>межжелудочковой перегородки
- <variant>полости синуса
- <question>Из ... образованы полулунные заслонки.
- <variant>эндокарда
- <variant>миокарда
- <variant>мышц
- <variant>хрящей
- <variant>эпикарда
- <question>По краю отверстия легочного ствола находится:
- <variant>полулунные заслонки
- <variant>трехстворчатый клапан
- <variant>двухстворчатый клапан
- <variant>связки
- <variant>гребенчатые мышцы
- <question>Перикард является производным:
- <variant>серозной оболочки
- <variant>хрящевой ткани
- <variant>мышечной оболочки
- <variant>соединительнотканной оболочки
- <variant>слизистой оболочки
- <question>На поверхности тела правая граница сердца проецируется:
- <variant>2-3 см правее от правого края грудины
- <variant>на уровне V ребра
- <variant>идет косо от хряща IV ребра справа

- <variant>идет косо от хряща V ребра справа до верхушки
- <variant>идет косо от хряща III ребра справа до верхушки
- <question>Створки левого предсердно-желудочкового клапана сердца:
- <variant>передняя, задняя
- <variant>нижняя, верхняя
- <variant>средняя, нижняя
- <variant>левая, правая
- <variant>медиальная, латеральная
- <question>Эпикард - это:
- <variant>висцеральный листок перикарда
- <variant>париетальный листок перикарда
- <variant>полость
- <variant>поперечная пазуха перикарда
- <variant>брюшина
- <question>... располагается венечная борозда.
- <variant>На границе между предсердиями и желудочками
- <variant>Между двумя предсердиями
- <variant>Между двумя желудочками
- <variant>У основания сердца
- <variant>У верхушки
- <question>В ... располагается двухстворчатый клапан.
- <variant>левом предсерднежелудочковом отверстии
- <variant>правом предсерднежелудочковом отверстии
- <variant>стенке верхней полый вены
- <variant>устье аорты
- <variant>устье легочного ствола
- <question>В ... располагается трехстворчатый клапан.
- <variant>правом предсерднежелудочковом отверстии
- <variant>стенке нижней полый вены
- <variant>левом предсерднежелудочковом отверстии
- <variant>устье аорты
- <variant>устье легочного ствола
- <question>Сосуды, выходящие из сердца:
- <variant>аорта, легочный ствол
- <variant>венечный синус, верхняя полая вена
- <variant>аорта, нижняя полая вена
- <variant>легочные вены, легочный ствол
- <variant>верхняя полая вена, нижняя полая вена
- <question>Сосуды, входящие в сердце:
- <variant>легочные вены, верхняя полая вена, нижняя полая вена
- <variant>легочные вены, легочный ствол, аорта

- <variant>аорта, верхняя полая вена, легочный ствол
- <variant>аорта, легочные вены, верхняя полая вена
- <variant>венечный синус, легочные вены, легочный ствол
- <question>Слои стенки сердца:
- <variant>эндокард, миокард, эпикард
- <variant>серозный, эндокард, фиброзный
- <variant>висцеральный, миокард, париетальный
- <variant>миометрий, миокард, эндометрий
- <variant>наружный, эпикард, внутренний
- <question>Средний слой стенки сердца:
- <variant>миокард
- <variant>миометрий
- <variant>перикард
- <variant>эндокард
- <variant>эпикард
- <question>Внутренняя оболочка сердца:
- <variant>эндокард
- <variant>миокард
- <variant>эпикард
- <variant>перикард
- <variant>эндометрий
- <question>... препятствуют к поступлению крови из желудочков обратно в предсердие.
- <variant>Клапаны
- <variant>Связки
- <variant>Гребенчатые мышцы
- <variant>Мембраны
- <variant>Заслонки
- <question>Волокна Пуркинье находятся:
- <variant>в миокарде желудочков
- <variant>в эндокарде
- <variant>в перикарде
- <variant>в правом предсердии
- <variant>в предсердножелудочковой перегородке
- <question>Плечеголовной ствол делится на:
- <variant>правую общую сонную артерию, правую подключичную артерию
- <variant>правую общую сонную артерию, левую общую сонную артерию
- <variant>правую общую сонную артерию, легочную артерию
- <variant>верхнечелюстную артерию, поверхностную височную артерию
- <variant>затылочную артерию, базилярную артерию
- <question>Сосуды малого круга кровообращения:

- <variant>легочный ствол
- <variant>плечеголовной ствол
- <variant>аорта
- <variant>бронхиальные артерии
- <variant>средостенные артерии
- <question>Ветви плечеголовного ствола:
- <variant>правая подключичная артерия
- <variant>левая общая сонная артерия
- <variant>левая подключичная
- <variant>левая внутренняя сонная артерия
- <variant>левая наружная сонная артерия
- <question>Сердце расположено:
- <variant>в средостении
- <variant>в спланхноплевре
- <variant>в соматоплевре
- <variant>в плевральной полости
- <variant>в брюшной полости
- <question>Венечные артерии сердца начинаются:
- <variant>от луковичи аорты
- <variant>от нисходящей аорты
- <variant>от дуги аорты
- <variant>от легочного ствола
- <variant>от левого желудочка
- <question>Артерии кровоснабжающее сердце:
- <variant>венечные артерии
- <variant>сонные артерии
- <variant>брыжеечные артерии
- <variant>позвоночные артерии
- <variant>подвздошные артерии
- <question>С ... начинается большой круг кровообращения.
- <variant>левого желудочка
- <variant>левого предсердия
- <variant>правого желудочка
- <variant>правого предсердия
- <variant>ушка
- <question>Средний слой стенки сердца:
- <variant>миокард
- <variant>эндокард
- <variant>эпикард
- <variant>плевра
- <variant>перикард

<question>Из левого желудочка сердца выходит:

<variant>аорта

<variant>венечная артерия

<variant>сонная артерия

<variant>плечевая артерия

<variant>яремная вена

<question>Из правого желудочка сердца выходит:

<variant>легочный ствол

<variant>венечная артерия

<variant>аорта

<variant>сонная артерия

<variant>подключичная вена

<question>Митрального клапана сердца расположен:

<variant>между левым предсердием и левым желудочком

<variant>между левым желудочком и аортой

<variant>между парвым предсердием и правым желудочком

<variant>между правым желудочком и легочным стволом

<variant>между верхней полой веной и правым предсердием

<question>... расположен в правом предсердно-желудочковом отверстии.

<variant>Трехстворчатый клапан

<variant>Клапан аорты

<variant>Митральный клапан

<variant>Полулунный клапан

<variant>Клапан легочного ствола

<question>Сосуды малого круга кровообращения:

<variant>легочный ствол

<variant>плечеголовной ствол

<variant>аорта

<variant>бронхиальные артерии

<variant>средостенные артерии

<question> ... расположен в стенках левого желудочка.

<variant>Отверстие аорты

<variant>Отверстие легочного ствола

<variant>Отверстие венечного синуса

<variant>Отверстия легочных вен

<variant>Отверстие наименьших вен

<question> ... расположен в стенках правого желудочка.

<variant>Отверстие легочного ствола

<variant>Отверстие нижней поллой вены

<variant>Отверстие воротной вены

<variant>Отверстие аорты

- <variant>Отверстия митральных клапанов
- <question>Наружная оболочка стенки сердца:
- <variant>эпикард
- <variant>фиброзная оболочка
- <variant>слизистая оболочка
- <variant>серозная оболочка
- <variant>подслизистая оболочка
- <question>... относится к проводящей системе сердца.
- <variant>Предсердно-желудочковый узел
- <variant>Одиночный узел
- <variant>Тройничный узел
- <variant>Завиток сердца
- <variant>Проприоцептивный пучок
- <question>... закрывает правое предсердно-желудочковое отверстие сердца.
- <variant>Трехстворчатый клапан
- <variant>Венозный клапан
- <variant>Митральный клапан
- <variant>Двухстворчатый клапан
- <variant>Левый предсердно-желудочковый клапан
- <question>Створки левого предсердно-желудочкового клапана сердца:
- <variant>передняя, задняя
- <variant>нижняя, верхняя
- <variant>средняя, нижняя
- <variant>левая, правая
- <variant>медиальная, латеральная
- <question>С ... начинается большой круг кровообращения.
- <variant>левого желудочка
- <variant>левого предсердия
- <variant>правого желудочка
- <variant>правого предсердия
- <variant>ушка
- <question>Проекция вершины сердца:
- <variant>в 5 межреберье слева на 1,0-1,5см кнутри от среднеключичной линии
- <variant>во 2-м межреберье слева
- <variant>в 4-м межреберье слева
- <variant>в 3-м межреберье слева на 1,0-1,5см кнутри от среднеключичной линии
- <variant>в 6-м межреберье слева
- <question>Проекция верхней границы сердца:
- <variant>горизонтальная линия, проведенная через хрящи III ребер

- <variant>горизонтальная линия, проведенная через хрящи II-х ребер
- <variant>горизонтальная линия, проведенная через начальные отделы II-го межребре-берья
- <variant>горизонтальная линия, проведенная через начальные отделы IV-х ребер
- <variant>горизонтальная линия, проведенная через прикрепления к грудице хрящей I ребер
- <question>... располагается венечная борозда.
- <variant>На границе между предсердиями и желудочками
- <variant>Между двумя предсердиями
- <variant>Между двумя желудочками
- <variant>У основания сердца
- <variant>У верхушки
- <question>Двухстворчатый клапан расположен:
- <variant>в левом предсерднежелудочковом отверстии
- <variant>в правом предсерднежелудочковом отверстии
- <variant>в стенке верхней поллой вены
- <variant>в устье аорты
- <variant>в устье легочного ствола
- <question>Трехстворчатый клапан расположен:
- <variant>в правом предсерднежелудочковом отверстии
- <variant>в стенке нижней поллой вены
- <variant>в левом предсерднежелудочковом отверстии
- <variant>в устье аорты
- <variant>в устье легочного ствола
- <question>Сосуды, выходящие из сердца:
- <variant>аорта, легочный ствол
- <variant>венечный синус, верхняя поллая вена
- <variant>аорта, нижняя поллая вена
- <variant>легочные вены, легочный ствол
- <variant>верхняя поллая вена, нижняя поллая вена
- <question>Сосуды, входящие в сердце:
- <variant>легочные вены, верхняя поллая вена, нижняя поллая вена
- <variant>легочные вены, легочный ствол, аорта
- <variant>аорта, верхняя поллая вена, легочный ствол
- <variant>аорта, легочные вены, верхняя поллая вена
- <variant>венечный синус, легочные вены, легочный ствол
- <question>Ветви плечевого ствола:
- <variant>правая общая сонная артерию, правая подключичная артерия
- <variant>правая общая сонная артерия, левая общая сонная артерия
- <variant>правая общая сонная артерия, легочная артерия

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии Тестовые задания для промежуточной аттестации		044-42/19 Стр.53 из 88

<variant>верхнечелюстная артерия, поверхностная височная артерия
 <variant>затылочная артерия, базилярная артерия
 <question>Митральный клапан сердца расположен:
 <variant>между левым предсердием и левым желудочком
 <variant>между левым желудочком и аортой
 <variant>между парвым предсердием и правым желудочком
 <variant>между правым желудочком и легочным стволом
 <variant>между верхней поллой веной и правым предсердием
 <question>... расположен в правом предсердно-желудочковом отверстии.
 <variant>Трехстворчатый клапан
 <variant>Клапан аорты
 <variant>Митральный клапан
 <variant>Полулунный клапан
 <variant>Клапан легочного ствола
 <question>Позвоночная артерия вступает в полость черепа через ...
 отверстие:
 <variant>большое затылочное
 <variant>круглое
 <variant>овальное
 <variant>яремное
 <variant>остистое
 <question>... артерия, является продолжением подключичной артерии.
 <variant>Подмышечная
 <variant>Плечевая
 <variant>Лучевая
 <variant>Локтевая
 <variant>Бедренная
 <question>... артерия, является продолжением подмышечной артерии.
 <variant>Плечевая
 <variant>Подлопаточная
 <variant>Локтевая
 <variant>Лучевая
 <variant>Грудино-акромиальная
 <question>Конечные ветви плечевой артерии:
 <variant>лучевая, локтевая
 <variant>верхняя и нижняя локтевые коллатеральные
 <variant>средняя и лучевая коллатеральные
 <variant>грудо-акромиальная, лучевая
 <variant>лучевая, латеральная грудная
 <question>Бедренная артерия является продолжением ... артерии.
 <variant>наружная подвздошная

- <variant>внутренняя подвздошная
- <variant>общая подвздошная
- <variant>внутренняя половая
- <variant>нижняя надчревная
- <question>... артерия является продолжением бедренной артерии:
- <variant>Подколенная
- <variant>Внутренняя подвздошной
- <variant>Наружная подвздошной
- <variant>Передняя большеберцовая
- <variant>Задняя большеберцовая
- <question>Конечные ветви подколенной артерии:
- <variant>передняя и задняя большеберцовые артерии
- <variant>задняя большеберцовая и малоберцовая артерии
- <variant>передняя большеберцовая и малоберцовая артерии
- <variant>медиальные и латеральные подошвенные артерии
- <variant>передняя и задняя межкостные артерии
- <question>Конечные ветви брюшной аорты:
- <variant>общие подвздошные артерии
- <variant>латеральные подвздошные артерии
- <variant>наружные подвздошные артерии
- <variant>внутренние подвздошные артерии
- <variant>поясничные артерии
- <question>... артерия является непосредственным продолжением наружной подвздошной артерии:
- <variant>Бедренная
- <variant>Внутренняя подвздошная
- <variant>Общая подвздошная
- <variant>Подколенная
- <variant>Большеберцовая
- <question> ... парная висцеральная ветвь брюшной аорты.
- <variant>Яичковая (яичниковая) артерия
- <variant>Верхняя прямокишечная артерия
- <variant>Верхняя брыжеечная артерия
- <variant>Нижняя брыжеечная артерия
- <variant>Наружная подвздошная артерия
- <question>... кровоснабжает головной мозг.
- <variant>Внутренняя сонная артерия
- <variant>Яремная артерия
- <variant>Щитовидная артерия
- <variant>Лицевая артерия
- <variant>Язычная артерия

<question>... участвует кровоснабжении головного мозга.

<variant>Позвоночная артерия

<variant>Общая сонная артерия

<variant>Щитовидная артерия

<variant>Подглазничная артерия

<variant>Надглазничная артерия

<question>... соединяет передняя соединительная артерия.

<variant>Правую и левую передние мозговые артерии

<variant>Переднюю и среднюю мозговые артерии

<variant>Среднюю и заднюю мозговые артерии

<variant>Правую и левую внутренние сонные артерии

<variant>Переднюю и заднюю мозговые артерии

<question>Ветви чревного ствола:

<variant>левая желудочная артерии

<variant>правая желудочная артерия

<variant>верхняя брыжеечная артерия

<variant>нижняя брыжеечная артерия

<variant>собственно печеночная артерия

<question>Артерия, отходящая от дуги аорты:

<variant>левая общая сонная

<variant>правая общая сонная

<variant>подмышечная

<variant>позвоночная

<variant>плечевая

<question>От дуги аорты отходят ...

<variant>плечевоголовной ствол, левая общая сонная и левая подключичная артерии.

<variant>плечевоголовной ствол, левая общая сонная и правая подключичная артерии.

<variant>плечевоголовной ствол, правая общая сонная и левая подключичная артерии.

<variant>плечевоголовной ствол, правая общая сонная и правая подключичная артерии.

<variant>плечевоголовной ствол, позвоночная и подмышечная артерии

<question>... является передней ветвью наружной сонной артерии.

<variant>Лицевая артерия

<variant>Селезеночная артерия

<variant>Ушная артерия

<variant>Сосцевидная артерия

<variant>Грудная артерия

<question>... является ветвью, наружной сонной артерии.

- <variant>Верхняя щитовидная артерия
- <variant>Длинная шейная артерия
- <variant>Симпатическая шейная артерия
- <variant>Парасимпатическая шейная артерия
- <variant>Полая артерия
- <question>... является ветвью, наружной сонной артерии.
- <variant>Верхнечелюстная артерия
- <variant>Глазная артерия
- <variant>Слезная артерия
- <variant>Ресничная артерия
- <variant>Передняя мозговая
- <question>... является парной висцеральной ветвью брюшной аорты.
- <variant>Средняя надпочечниковая артерия
- <variant>Общая печеночная артерия
- <variant>Селезеночная
- <variant>Верхняя прямокишечная
- <variant>Ободочная
- <question>Сосуды восходящего отдела аорты:
- <variant>левая и правая венечные артерии
- <variant>решетчатая артерия
- <variant>плечеголовной ствол
- <variant>левая общая сонная артерия
- <variant>правая общая сонная артерия
- <question>Плечевая вена продолжается в ... вену:
- <variant>подмышечную
- <variant>подключичную
- <variant>плечевую
- <variant>локтевую
- <variant>лучевую
- <question>Поверхностные вены нижней конечности:
- <variant>большая и малая подкожные
- <variant>основная, головная
- <variant>большеберцовая, малоберцовая
- <variant>бедренная, подколенная
- <variant>передняя и задняя большеберцовые
- <question>Крупные вены большого круга кровообращения:
- <variant>верхняя и нижняя полая
- <variant>непарная и полунепарная
- <variant>непарная и добавочная полунепарная
- <variant>пищеводная и трахейная
- <variant>полунепарная и добавочная полунепарная

<question>Непарная вена впадает ... в вену.

<variant>верхнюю полую

<variant>нижнюю полую

<variant>легочную

<variant>полунепарную

<variant>подключичную

<question>Полунепарная вена впадает ... в вену.

<variant>верхнюю полую

<variant>нижнюю полую

<variant>легочную

<variant>непарную

<variant>подключичную

<question>Вены образующие нижнюю полую вену:

<variant>правая и левая общие подвздошные вены

<variant>наружная и внутренняя подвздошные вены

<variant>наружная и внутренняя яремные вены

<variant>правая и левая плечеголовые вены

<variant>левая подключичная и левая яремная вены

<question>Приток воротной вены:

<variant>верхняя брыжеечная вена

<variant>почечная вена

<variant>печеночная вена

<variant>яичковая (яичниковая) вена

<variant>нижняя диафрагмальная

<question>Из непарных органов брюшной полости кровь собирает ... вена.

<variant>воротная

<variant>подвздошная

<variant>нижняя диафрагмальная

<variant>нижняя полая

<variant>верхняя полая

<question>Воротная вена входит:

<variant>в печень

<variant>в селезенку

<variant>в желудок

<variant>в поджелудочную железу

<variant>в почку

<question>Вена, отводящая кровь из органов головы и шеи:

<variant>яремная

<variant>подключичная

<variant>подмышечная

<variant>нижняя полая

- <variant>полунепарная
- <question>Вена, впадающая в печень.
- <variant>воротная
- <variant>легочная
- <variant>верхняя полая
- <variant>подключичная
- <variant>яремная
- <question>Диплоические вены впадают в:
- <variant>внутреннюю яремную вену
- <variant>верхний сагиттальный синус
- <variant>наружную яремную вену
- <variant>верхний каменистый синус
- <variant>переднюю яремную вену
- <question>... является глубокой веной верхней конечности.
- <variant>Плечевая вена
- <variant>Латеральная подкожная вена
- <variant>Медиальная подкожная вена
- <variant>Промежуточная вена локтя
- <variant>Плечеголовная вена
- <question>Грудной проток вливается:
- <variant>в левый венозный угол
- <variant>в правый венозный угол
- <variant>в верхнюю полую вену
- <variant>в нижнюю полую вену
- <variant>в венечный синус
- <question>Место вливания правого лимфатического протока:
- <variant>в правый венозный угол
- <variant>в левый венозный угол
- <variant>в верхнюю полую вену
- <variant>в нижнюю полую вену
- <variant>в венечный синус
- <question>Функция лимфокапилляров:
- <variant>всасывание из тканей коллоидных растворов белков и воды
- <variant>осуществляют газообмен
- <variant>регулируют кровеносное давление
- <variant>преобразуют первичную мочу во вторичную
- <variant>осуществляет кроветворение
- <question>Крупные лимфатические протоки организма:
- <variant>грудной лимфатический и правый лимфатический проток
- <variant>грудной лимфатический и левый лимфатический проток
- <variant>грудной и брюшной протоки

- <variant>брюшной и тазовый протоки
- <variant>грудной и подвздошный протоки
- <question>Через главные протоки ... вливается лимфа.
- <variant>в венозные углы
- <variant>в аорту
- <variant>в печень
- <variant>в межклеточные пространства
- <variant>в венозный синус
- <question>Лимфатический узел – это:
- <variant>структура, состоящая из коркового и мозгового вещества
- <variant>бесформенное скопление лимфоцитов
- <variant>структура, состоящая из одинаковых лимфоидных фолликулов
- <variant>структура, состоящая из тяжелой лимфоидной ткани
- <variant>трехмерная сеть из ретикулярных волокон
- <question>Миндалины образующие лимфоэпителиальное кольцо в области глотки:
- <variant>2 небные, 2 трубные, 1 язычная и 1 глоточная
- <variant>2 небные, 2 трубные, 1 язычная и 2 глоточные
- <variant>1 небная, 2 трубные, 1 язычная и 2 глоточные
- <variant>1 небная, 1 трубная, 2 язычные и 2 глоточные
- <variant>2 небные, 1 трубная, 1 язычная и 2 глоточные
- <question>Небные миндалины расположены:
- <variant>между небно-глоточной и небно-язычной дужками
- <variant>выше небно-глоточной дужки
- <variant>позади небно-глоточной дужки
- <variant>на язычке мягкого неба
- <variant>на корне языка
- <question>Место скопления лимфоидных узлов (Пейеровых бляшек):
- <variant>в стенке подвздошной кишки
- <variant>в стенке пищевода
- <variant>в стенке желудка
- <variant>в стенке слепой кишки
- <variant>в тощей кишки
- <question>Лимфатические сосуды молочной железы направляются к ... лимфатическим узлам.
- <variant>подмышечным
- <variant>трахеобронхиальным
- <variant>межреберным
- <variant>средостенным
- <variant>легочным
- <question>Через главные протоки в ... вливается лимфа.

- <variant>венозные углы
- <variant>аорту
- <variant>печень
- <variant>межклеточные пространства
- <variant>венозный синус
- <question>Лимфатический узел – это:
- <variant>структура, состоящая из коркового и мозгового вещества
- <variant>бесформенное скопление лимфоцитов
- <variant>структура, состоящая из одинаковых лимфоидных фолликулов
- <variant>структура, состоящая из тяжелой лимфоидной ткани
- <variant>трехмерная сеть из ретикулярных волокон
- <question>... расположены небные миндалины.
- <variant>Между небно-глоточной и небно-язычной дужками
- <variant>Выше небно-глоточной дужки
- <variant>Позади небно-глоточной дужки
- <variant>На язычке мягкого неба
- <variant>На корне языка
- <question>Производное среднего мозга, являющееся подкорковым центром слуха:
- <variant>нижние холмики
- <variant>черное вещество
- <variant>красное ядро
- <variant>эпиталамус
- <variant>гипоталамус
- <question>Производное среднего мозга, являющееся подкорковым центром зрения:
- <variant>верхние холмики
- <variant>черное вещество
- <variant>красное ядро
- <variant>эпиталамус
- <variant>гипоталамус
- <question>... является центром равновесия:
- <variant>Мозжечок
- <variant>Спинной мозг
- <variant>Продолговатый
- <variant>Мост
- <variant>Промежуточный мозг
- <question>Нижняя граница спинного мозга:
- <variant>I- II поясничный позвонок
- <variant>III- IV поясничный позвонок
- <variant>V поясничный позвонок

- <variant>I- II крестцовый позвонок
- <variant>III- IV крестцовый позвонок
- <question>Ветви тройничного нерва:
- <variant>глазничный, верхнечелюстной, нижнечелюстной
- <variant>глазничный, длинный, слезный
- <variant>длинный, барабанной струны, глазничный
- <variant>носо слезный, барабанной струны, слезный
- <variant>барабанной струны, верхнечелюстной, носослезный
- <question>Нерв, иннервирующий плечевой сустав:
- <variant>подмышечный
- <variant>подлопаточный
- <variant>надлопаточный
- <variant>медиальный грудной
- <variant>латеральный грудной
- <question>Самый крупный нерв поясничного сплетения:
- <variant>бедренный нерв
- <variant>подвздошно-паховый нерв
- <variant>латеральный нерв бедра
- <variant>запирательный нерв
- <variant>подвздошно-надчревный нерв
- <question>Нерв, иннервирующий мышцы задней группы бедра:
- <variant>седалищный
- <variant>бедренный
- <variant>запирательный
- <variant>верхний ягодичный
- <variant>подвздошно-паховый
- <question>Количество сегментов спинного мозга:
- <variant>31
- <variant>45
- <variant>33
- <variant>35
- <variant>40
- <question>Количество шейных сегментов спинного мозга:
- <variant>8
- <variant>5
- <variant>4
- <variant>1
- <variant>2
- <question>Количество грудных сегментов мозга:
- <variant>12
- <variant>5

<variant>10

<variant>8

<variant>3

<question>Количество поясничных сегментов спинного мозга:

<variant>5

<variant>12

<variant>10

<variant>8

<variant>3

<question>Количество крестцовых сегментов спинного мозга:

<variant>5

<variant>3

<variant>8

<variant>12

<variant>10

<question>Количество копчиковых сегментов спинного мозга:

<variant>1

<variant>3

<variant>5

<variant>8

<variant>12

<question>... нерв является чувствительным.

<variant>Зрительный

<variant>Блоковой

<variant>Отводящий

<variant>Подъязычный

<variant>Лицевой

<question>Центральная нервная система состоит из:

<variant>спинного и головного мозга

<variant>спинного мозга и органов чувств

<variant>спинного мозга и стволовой части головного мозга

<variant>головного мозга и ганглиев

<variant>только из головного мозга

<question>Верхняя граница спинного мозга находится:

<variant>у наружного края затылочного отверстия

<variant>у нижнего края моста

<variant>у нижнего края V позвонка

<variant>у верхнего края VII шейного позвонка

<variant>у места выхода II пары спинномозговых нервов

<question>Число сегментов в шейном и грудном отделах спинного мозга:

<variant>восемь и двенадцать

- <variant>семь и десять
- <variant>шесть и двенадцать
- <variant>девять и одиннадцать
- <variant>десять и восемь
- <question>Серое вещество спинного мозга образовано:
- <variant>телами нервных клеток
- <variant>постганглионарными волокнами
- <variant>преганглионарными волокнами
- <variant>симпатическими
- <variant>нервными волокнами
- <question>Белое вещество спинного мозга образовано:
- <variant>отростками нервных клеток
- <variant>телами нервных клеток
- <variant>нейроцитами
- <variant>постганглионарными волокнами
- <variant>преганглионарными волокнами
- <question>Отдел головного мозга, напоминающий внешним строением спинной мозг:
- <variant>продолговатый мозг
- <variant>конечный мозг
- <variant>средний мозг
- <variant>промежуточный мозг
- <variant>задний мозг
- <question>Полость среднего мозга:
- <variant>водопровод мозга
- <variant>I желудочек
- <variant>II желудочек
- <variant>центральный канал
- <variant>концевой желудочек
- <question>Таламус – это:
- <variant>подкорковый центр всех видов общей чувствительности
- <variant>подкорковый центр слуха
- <variant>подкорковый центр равновесия
- <variant>подкорковый центр вкуса
- <variant>подкорковый центр обоняния
- <question>Полость промежуточного мозга:
- <variant>III желудочек
- <variant>мозговой водопровод
- <variant>I желудочек
- <variant>II желудочек
- <variant>IV желудочек

QAZAQSTAN QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии Тестовые задания для промежуточной аттестации		044-42/19 Стр.64 из 88

<question>Наибольшего развития у человека достигают:

<variant>лобные доли

<variant>теменные доли

<variant>затылочные доли

<variant>островок мозга

<variant>обонятельный мозг

<question>Нерв, регулирующий ритм сердечных сокращений:

<variant>блуждающий

<variant>тройничный

<variant>отводящий

<variant>добавочный

<variant>блоковой

<question>... спинного мозга, является остатками полости нервной трубки.

<variant>Центральный канал

<variant>Четвертый желудочек

<variant>Боковые желудочки

<variant>Подпаутинное пространство

<variant>Третий желудочек

<question>... - часть головного мозга, относящиеся к большому мозгу.

<variant>Конечный мозг

<variant>Спинной мозг

<variant>Средний мозг

<variant>Мозжечок

<variant>Продолговатый мозг

<question>... соединяет полушария большого мозга.

<variant>Мозолистое тело

<variant>Ножки мозга

<variant>Борозды и извилины полушария

<variant>Ассоциативные волокна

<variant>Мост

<question>Центральный отдел нервной системы представлен:

<variant>головным и спинным мозгом

<variant>головным мозгом

<variant>спинным мозгом

<variant>вегетативной нервной системой

<variant>нервами

<question>Первым звеном рефлекторной дуги является:

<variant>рецептор

<variant>чувствительный нейрон

<variant>двигательный нейрон

<variant>вставочный нейрон

<variant>эффлектор

<question>... это рецепторы, воспринимающие раздражение из внешней среды.

<variant>Экстерорецепторы

<variant>Интерорецепторы

<variant>Проприорецепторы

<variant>Хеморецепторы

<variant>Висцерорецепторы

<question>Белое вещество полушарий большого мозга представлен:

<variant>ассоциативными волокнами

<variant>преганглионарными волокнами

<variant>постганглионарными волокнами

<variant>пучком Бурдаха

<variant>пучком Голля

<question>Части мочеочника:

<variant>брюшная, тазовая и внутривеночная части

<variant>грудная и брюшная части

<variant>брюшная и грудная части

<variant>тазовая и внутривеночная части

<variant>грудная и тазовая части

<question>... вырабатывает мочу.

<variant>Почка

<variant>Печень

<variant>Селезенка

<variant>Матка

<variant>Мочевой пузырь

<question>Мозговое вещество почки представлено:

<variant>пирамидками

<variant>столбиками

<variant>малыми чашечками

<variant>большими чашечками

<variant>лоханкой

<question>Сосудистый клубочек лежит в:

<variant>капсуле Шумлянского-Боумана

<variant>петле

<variant>проксимальном извитом канальце

<variant>дистальном извитом канальце

<variant>вставочном отделе

<question>... соединяет почечную лоханку с мочевым пузырем.

<variant>Мочеточник

<variant>Мочеиспускательный канал

QAZAQSTAN QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии Тестовые задания для промежуточной аттестации		044-42/19 Стр.66 из 88

- <variant>Семенной канатик
- <variant>Семявыносящий проток
- <variant>Маточная труба
- <question>Орган расположенный позади лобкового сращения:
- <variant>мочевой пузырь
- <variant>большой сальник
- <variant>прямая кишка
- <variant>матка
- <variant>тонкая кишка
- <question>Мочевой пузырь выполняют ... функцию.
- <variant>резервуарную
- <variant>мочеобразующую
- <variant>защитную
- <variant>фагоцитарную
- <variant>секреторную
- <question>Морфо-функциональная единица почки:
- <variant>нефрон
- <variant>нейрон
- <variant>дольки
- <variant>ценус
- <variant>сегмент
- <question>Передняя стенка мочевого пузыря соприкасается с:
- <variant>лобковым симфизом
- <variant>седалищными буграми
- <variant>запирательным отверстием
- <variant>прямой кишкой
- <variant>маткой
- <question>Задняя стенка мочевого пузыря у женщин соприкасается с:
- <variant>маткой
- <variant>прямой кишкой
- <variant>почки
- <variant>лобковый симфиз
- <variant>слепая кишка
- <question>Задняя стенка мочевого пузыря у мужчин соприкасается с:
- <variant>прямой кишкой
- <variant>лобковым симфизом
- <variant>предстательной железой
- <variant>семенными канатиками
- <variant>слепой кишка
- <question>Почки имеют ... полюсы.
- <variant>верхний и нижний

<variant>вентральный и каудальный

<variant>верхний и медиальный

<variant>медиальный и дорсальный

<variant>нижний и вентральный

<question>Структурно-функциональная единица почки:

<variant>нефрон

<variant>цинус

<variant>почечный сосочек

<variant>почечное тельце

<variant>малая чашка

<question>Фиксирующий аппарат почки:

<variant>внутрибрюшное давление, мышечное ложе почки, почечная фасция с жировой капсулой почечные сосуды

<variant>внутрибрюшное давление, печеночно-почечная связка, мышечное ложе;

<variant>внутрибрюшное давление, жировая капсула, почечная фасция, брюшина;

<variant>внутрибрюшное давление, жировая капсула, почечная фасция;

<variant>жировая капсула, почечные сосуды, брюшина;

<question> Части мужского мочеиспускательного канала:

<variant>предстательная, перепончатая, спонгиозная

<variant>пузырная, предстательная, конечная

<variant>предстательная, средняя, конечная

<variant>предстательная, спонгиозная, средняя

<variant>предстательная, спонгиозная, конечная

<question>... соединяет почечную лоханку с мочевым пузырем.

<variant>Мочеточник

<variant>Мочеиспускательный канал

<variant>Семенной канатик

<variant>Семявыносящий проток

<variant>Маточная труба

<question>... располагается позади лобкового сращения.

<variant>Мочевой пузырь

<variant>Большой сальник

<variant>Прямая кишка

<variant>Матка

<variant>Тонкая кишка

<question>Через ... канал проходит семенной канатик.

<variant>паховый

<variant>бедренный

<variant>мышечный

- <variant>приводящий
- <variant>запирательный
- <question>Через ... канал проходит круглая связка матки.
- <variant>паховый
- <variant>мышечно-трубный
- <variant>бедренный
- <variant>приводящий
- <variant>запирательный
- <question>В результате овуляции в яичнике образуется ... тело.
- <variant>желтое
- <variant>ресничное
- <variant>серое
- <variant>мозолистое
- <variant>сосцевидное
- <question>Функция желтого тела вырабатывает:
- <variant>прогестерон
- <variant>тестостерон
- <variant>минералокортикоиды
- <variant>глюкокортикоиды
- <variant>адреналин и норадреналин
- <question>Части матки:
- <variant>дно, тело и шейка
- <variant>дно, тело и хвост
- <variant>дно, шейка и головка
- <variant>головка, тело и дно
- <variant>головка, тело и хвост
- <question>Оболочки матки эндометрий ...
- <variant>миометрий и периметрий
- <variant>параметрий и сероза
- <variant>миометрий и сероза
- <variant>эндоневрий и эндомизий
- <variant>периметрий и эпимизий
- <question>Наружные мужские половые органы:
- <variant>мошонка
- <variant>предстательная железа
- <variant>семявыносящий проток
- <variant>бульбоуретральные железы
- <variant>семенные пузырьки
- <question>К наружным женским половым органам относится:
- <variant>клитор
- <variant>матка

<variant>яичник

<variant>маточная труба

<variant>влагалище

<question>Развитие мужских половых клеток происходит в:

<variant>извитых семенных канальцах

<variant>придатке семенника

<variant>предстательной железе

<variant>семенных пузырьков

<variant>бульбоуретральной железе

<question>Яичник имеет ... концы.

<variant>трубный и маточный

<variant>маточный и мочепузырный

<variant>маточный и почечный

<variant>трубный и тазовый

<variant>трубный и брюшной

<question>Содержимое пахового канала мужчин:

<variant>семенной канатик

<variant>мочеточник

<variant>мочеиспускательный канал

<variant>семенные пузырьки

<variant>маточная труба

<question>Содержимое пахового канала у женщин:

<variant>круглая связка матки

<variant>семенной канатик

<variant>собственная связка яичника

<variant>семенные пузырьки

<variant>маточные трубы

<question>В ... вырабатываются сперматозоиды.

<variant>извитых семенных канальцах

<variant>прямых семенных канальцах

<variant>протоке придатка яичка

<variant>семявыносящем протоке

<variant>семявыбрасывающем протоке

<question>... является производным брюшины.

<variant>Влагалищная оболочка яичка

<variant>Наружная семенная фасция

<variant>Внутренняя семенная фасция

<variant>Фасция мышцы, поднимающей яичко

<variant>Мышца, поднимающая яичко

<question>... проток, входит в состав семенного канатика.

<variant>Семявыносящий

<variant>Семявыбрасывающий

<variant>Проток придатка

<variant>Экскреторный

<variant>Выделительный

<question>Функция предстательной железы:

<variant>секреторная

<variant>трофическая

<variant>защитная

<variant>резервуарная

<variant>фагоцитарная

<question>... вырабатывают яйцеклетку.

<variant>Яичник

<variant>Матка

<variant>Яичко

<variant>Маточная труба

<variant>Влагалище

<question>Наружные мужские половые органы:

<variant>мошонка

<variant>предстательная железа

<variant>семевыносящий проток

<variant>бульбоуретральные железы

<variant>семенные пузырьки

<question>Функция паращитовидных желез:

<variant>эндокринная

<variant>пищеварительная

<variant>кроветворная

<variant>иммунная

<variant>гемопоэтическая

<question>Эндокринные железы отличаются от других желез:

<variant>отсутствием выводных протоков

<variant>наличием ворот

<variant>отсутствием оболочек

<variant>разделением на красную и белую пульпы

<variant>отсутствием жировой капсулы

<question>Железа смешанной секреции:

<variant>поджелудочная железа

<variant>гипофиз

<variant>щитовидная железа

<variant>надпочечник

<variant>слюнная железа

<question>Высшим центром регуляции эндокринных функции является:

<variant>гипоталамус

<variant>мозжечок

<variant>метаталамус

<variant>эпиталамус

<variant>таламус

<question>В яичке вырабатывается гормон:

<variant>тестостерон

<variant>эстроген

<variant>прогестерон

<variant>адреналин

<variant>тироксин

<question> ... является центральным органом иммунной системы.

<variant>Тимус

<variant>Селезенка

<variant>Лимфатические узлы

<variant>Миндалины

<variant>Червеобразный отросток

<question>Внутренняя оболочка глазного яблока:

<variant>сетчатая

<variant>фиброзная

<variant>сосудистая

<variant>слизистая

<variant>мышечная

<question>Средняя оболочка глазного яблока:

<variant>сосудистая

<variant>фиброзная

<variant>сетчатая

<variant>слизистая

<variant>мышечная

<question>Наружная оболочка глазного яблока:

<variant>фиброзная

<variant>сосудистая

<variant>сетчатая

<variant>слизистая

<variant>мышечная

<question>В ... располагаются светочувствительные зрительные клетки.

<variant>сетчатке

<variant>радужке

<variant>склере

<variant>роговице

<variant>хрусталике

<question>Из ... состоит орган слуха.

<variant>наружного, среднего и внутреннего уха

<variant>нижнего, верхнего и среднего уха

<variant>медиального, латерального и срединного уха

<variant>нижнего, верхнего и наружного уха

<variant>нижнего, верхнего и внутреннего уха

<question>В барабанной полости среднего уха расположено ... слуховых косточек.

<variant>3

<variant>2

<variant>4

<variant>5

<variant>6

<question>Части органа слуха:

<variant>среднее ухо

<variant>слуховые косточки

<variant>слуховой нерв

<variant>преддверный нерв

<variant>барабанная лестница

<question>Камеры глазного яблока:

<variant>передняя и задняя

<variant>передняя и латеральная

<variant>передняя и медиальная

<variant>медиальная и латеральная

<variant>передняя и средняя

<question>Производными кожи являются:

<variant>молочная железа

<variant>слюнные железы

<variant>бульбоуретральные железы

<variant>бартолиниевы железы

<variant>предстательная железа

<question>Функция кожи:

<variant>терморегуляция

<variant>ищеварение

<variant>газообменная

<variant>увлажнение

<variant>согревающая

<question>От ... зависит цвет кожи.

<variant>меланина

<variant>кератогелина

<variant>кератина

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии Тестовые задания для промежуточной аттестации		044-42/19 Стр.73 из 88

<variant>жировой клетчатки

<variant>мочевины

<question>... являются производными кожи.

<variant>Потовые железы

<variant>Околоушная железа

<variant>Подчелюстная железа

<variant>Слюнные железы

<variant>Подъязычная железа

<question>Плоскость, проходящая по середине тела и делящая его на две симметричные половины - ...

<variant>сагитальная

<variant>медианная

<variant>горизонтальная

<variant>фронтальная

<variant>латеральная

<question>По строению лопатка ... кость.

<variant>плоская

<variant>трубчатая

<variant>ненормальная

<variant>смешанная

<variant>воздухоносная

<question>По строению плечевая ... кость.

<variant>трубчатая

<variant>губчатая

<variant>смешанная

<variant>воздухоносная

<variant>плоская

<question>Отделы кисти - ...

<variant>запястье

<variant>предплюсна

<variant>плюсна

<variant>фаланги стопы

<variant>апофиз

<question>Отделы стопы - ...

<variant>предплюсна

<variant>запястье

<variant>пять

<variant>фаланги кисти

<variant>метафиз

<question>Проходит внутренняя сонная артерия через

<variant>сонный канал

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии		044-42/19
Тестовые задания для промежуточной аттестации		Стр.74 из 88

<variant>мышечно-трубный

<variant>лицевой канал

<variant>канал улитки

<variant>барабанный каналец

<question>Проходит лицевой нерв через

<variant>лицевой канал

<variant>мышечно-трубный

<variant>сонной канал

<variant>канал улитки

<variant>полукружный канал

<question>... кость, образуют с головкой нижней челюсти сустав.

<variant>Височная

<variant>Скуловая

<variant>Верхняя челюсть

<variant>Затылочная

<variant>Теменная

<question>... - непарная кость черепа.

<variant>Лобная кость

<variant>Верхняя челюсть

<variant>Небная кость

<variant>Височная кость

<variant>Теменная кость

<question>Вид соединения, если в промежутке между костями располагается соединительная ткань - ...

<variant>синдесмоз

<variant>синхондроз

<variant>синостоз

<variant>диартроз

<variant>гемиартроз

<question>Вид соединения, кости соединяются посредством хрящевой ткани -

...

<variant>синхондроз

<variant>синдесмоз

<variant>синостоз

<variant>диартроз

<variant>гемиартроз

<question>Вид соединения, кости соединяются посредством костной ткани ...

.

<variant>синостоз

<variant>синхондроз

<variant>синдесмоз

<variant>диартроз

<variant>гемиартроз

<question>... сустав, имеют более двух сочленовых поверхностей.

<variant>Сложный

<variant>Простой

<variant>Комплексный

<variant>Полусуставом

<variant>Комбинированный

<question>Мышцы, поднимающие нижнюю челюсть - ...

<variant>медиальная крыловидная, жевательная, височная

<variant>латеральная крыловидная, височная, щечная

<variant>височная, подбородочная, круговая рта

<variant>мышца смеха, щечная, щитоподъязычная

<variant>скуловая большая, скуловая малая, подбородочная

<question>... занимают всю височную ямку и прикрепляются к венечному отростку нижней челюсти.

<variant>Височная мышца

<variant>Собственно жевательная мышца

<variant>Крыловидная медиальная мышца

<variant>Крыловидная латеральная мышца

<variant>Щечная мышца

<question>Мимическая мышца зажимающая глаза - ...

<variant>круговая мышца глаза

<variant>височная мышца

<variant>собственно жевательная мышца

<variant>крыловидная медиальная мышца

<variant>крыловидная латеральная мышца

<question>Мимическая мышца головы, поднимающую верхнюю губу - ...

<variant>мышца поднимающая верхнюю губу

<variant>щечная

<variant>поднимающая угол рта

<variant>опускающая верхнюю губу

<variant>опускающая угол рта

<question>.... мышца шеи, при двухстороннем сокращении голова удерживается в вертикальном положении.

<variant>Грудино-ключично-сосцевидная

<variant>Подкожная

<variant>Челюстно-подъязычная

<variant>Двубрюшная

<variant>Шилоподъязычная

QAZAQSTAN QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии Тестовые задания для промежуточной аттестации		044-42/19 Стр.76 из 88

<question>... мышца шеи, лежит выше подъязычной кости и образуют дно ротовой полости.

<variant>Челюстно-подъязычная

<variant>Подкожная

<variant>Грудино-ключично-сосцевидная

<variant>Двубрюшная

<variant>Шилоподъязычная

<question>Фасция шеи покрывающая предпозвоночные мышцы - ...

<variant>предпозвоночная

<variant>поверхностная

<variant>поверхностный листок собственной фасции

<variant>глубокий листок собственной фасции

<variant>внутренняя фасция

<question>Поверхностная мышца спины - ...

<variant>трапецевидная мышца

<variant>мышца, выпрямляющий позвоночник

<variant>малая грудная мышца

<variant>подвздошно-поясничная мышца

<variant>портняжная мышца

<question>Глубокая мышца спины, выпрямляющая туловище - ...

<variant>выпрямитель позвоночника

<variant>трапецевидная мышца

<variant>широчайшая мышца

<variant>ромбовидная большая мышца

<variant>ромбовидная малая мышца

<question>Мышца груди, расположенная между ключицей и I ребром - ...

<variant>подключичная мышца

<variant>большая грудная мышца

<variant>малая грудная мышца

<variant>зубчатая передняя мышца

<variant>подреберная мышца

<question>Мышца спины - ...

<variant>трапецевидная мышца

<variant>мышца гордецов

<variant>височная мышца

<variant>куловая большая мышца

<variant>скуловая малая мышца

<question>Центральная нервная система состоит из

<variant>спинного и головного мозга

<variant>спинного мозга и органов чувств

<variant>спинного мозга и стволовой части головного мозга

<variant>головного мозга и ганглиев

<variant>только из головного мозга

<question>Верхняя граница спинного мозга находится у

<variant> наружного края затылочного отверстия

<variant> нижнего края моста

<variant> нижнего края V позвонка

<variant> верхнего края VII шейного позвонка

<variant> места выхода II пары спинномозговых нервов

<question>Число сегментов в шейном и грудном отделах спинного мозга - ...

<variant>восемь и двенадцать

<variant>семь и десять

<variant>шесть и двенадцать

<variant>девять и одиннадцать

<variant>десять и восемь

<question>Тип нейрона в зависимости от функции - ...

<variant>афферентный

<variant>униполярный

<variant>биополярный

<variant>ложноуниполярный

<variant>мультиполярный

<question>Уровень расположения мозгового конуса спинного мозга - ...
позвонок

<variant>II поясничный

<variant>IV поясничный

<variant>V поясничный

<variant>XII грудной

<variant>II копчиковый

<question>... отдел головного мозга напоминающий внешним строением
спинной мозг .

<variant>Продолговатый мозг

<variant>Конечный мозг

<variant>Средний мозг

<variant>Промежуточный мозг

<variant>Задний мозг

<question>Верхние холмики среднего мозга являются подкорковыми
центрами

<variant>зрения

<variant>вкуса

<variant>слуха

<variant>равновесия

<variant>обоняния

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии		044-42/19
Тестовые задания для промежуточной аттестации		Стр.78 из 88

<question>Название подкоркового центра экстрапирамидной системы - ...

<variant>красное ядро

<variant>зубчатое ядро

<variant>промежуточное ядро

<variant>пробковидное ядро

<variant>студенистое ядро

<question>Полость среднего мозга - ...

<variant>водопровод мозга

<variant>I желудочек

<variant>II желудочек

<variant>центральный канал

<variant>концевой желудочек

<question>Таламус – это подкорковый центр

<variant> всех видов общей чувствительности

<variant>слуха

<variant>равновесия

<variant>вкуса

<variant>обоняния

<question>Полость промежуточного мозга - ...

<variant>III желудочек

<variant>мозговой водопровод

<variant>I желудочек

<variant>II желудочек

<variant>IV желудочек

<question>Название борозды, отделяющая височную долю от лобной и теменной долей -...

<variant>латеральная борозда

<variant>постцентральная борозда

<variant>поперечная борозда

<variant>поясная борозда

<variant>центральная борозда

<question>Слой коры конечного мозга - ...

<variant>пирамидальный

<variant>клубочковый

<variant>слой палочек и колбочек

<variant>эпителиальный

<variant>шиповатый

<question>Наибольшего развития у человека достигают

<variant>лобные доли

<variant>теменные доли

<variant>затылочные доли

- <variant>островок мозга
- <variant>обоятельный мозг
- <question>Количество слоев коры головного мозга составляет... слоев.
- <variant>6
- <variant>2
- <variant>4
- <variant>1
- <variant>5
- <question>Ядро зрительного анализатора располагается по бокам... .
- <variant>шпорной борозды
- <variant>латеральной борозды
- <variant>теменно-затылочной борозды
- <variant>нижней височной борозды
- <variant>верхней височной борозды
- <question>Ядро слухового анализатора располагается в
- <variant>верхней височной извилине
- <variant>предцентральной извилине
- <variant>постцентральной извилине
- <variant>верхней лобной извилине
- <variant>сводчатой извилине
- <question>От плечевого сплетения отходят ...
- <variant>лучевой нерв
- <variant>диафрагмальный нерв
- <variant>запирательный нерв
- <variant>межреберный нерв
- <variant>подкожный нерв
- <question>От плечевого сплетения отходят
- <variant>срединный нерв
- <variant>тройничный нерв
- <variant>ушной нерв
- <variant>поперечный нерв шеи
- <variant>диафрагмальный
- <question>... пар шейных спинномозговых нервов отходят от спинного мозга.
- <variant>8
- <variant>7
- <variant>5
- <variant>9
- <variant>12
- <question>.... нерв, регулирует ритм сердечных сокращений.
- <variant>Блуждающий
- <variant>Тройничный



<variant>Отводящий

<variant>Добавочный

<variant>Блоковой

<variant>передние рога серого вещества спинного мозга

<question>Глазное яблоко состоит из

<variant>ядра и оболочек

<variant>ядра и коры

<variant>ядра и стекловидного тела

<variant>коры и водянистой влаги

<variant>коркового и мозгового вещества

<question>Оболочка глазного яблока - ...

<variant>склера

<variant>миелиновая

<variant>синовиальная

<variant>эпителиальная

<variant>адвентициальная

<question>Части органа слуха - ...

<variant>среднее ухо

<variant>слуховые косточки

<variant>слуховой нерв

<variant>преддверный нерв

<variant>барабанная лестница

<question>Камеры глазного яблока - ...

<variant>передняя и задняя

<variant>передняя и латеральная

<variant>передняя и медиальная

<variant>медиальная и латеральная

<variant>передняя и средняя

<question>Из левого желудочка сердца выходит - ...

<variant>аорта

<variant>венечная артерия

<variant>сонная артерия

<variant>плечевая артерия

<variant>яремная вена

<question>Из правого желудочка сердца выходит

<variant>легочный ствол

<variant>венечная артерия

<variant>аорта

<variant>сонная артерия

<variant>подключичная вена

<question>Поверхности сердца - ...

- <variant>грудинно-реберная
- <variant>грудинная
- <variant>реберная
- <variant>средостенная
- <variant>печеночная
- <question>Воротная вена входит в
- <variant>печень
- <variant>селезенку
- <variant>желудок
- <variant>поджелудочную железу
- <variant>почку
- <question>Из органов головы и шеи кровь оттекает в ... вену.
- <variant>яремную
- <variant>подключичную
- <variant>подмышечную
- <variant>нижнюю полую
- <variant>полунепарную
- <question>Вена впадающая в печень:
- <variant>воротная
- <variant>легочная
- <variant>верхняя полая
- <variant>подключичная
- <variant>яремная
- <question>Парные ветви брюшной аорты - ...
- <variant>почечная артерия
- <variant>лучевая артерия
- <variant>чревный ствол
- <variant>верхняя брыжеечная артерия
- <variant>нижняя брыжеечная артерия
- <question>Нижняя полая вена образуется слиянием ...
- <variant>общих подвздошных вен
- <variant>воротных вен
- <variant>бедренных вен
- <variant>внутренних яремных вен
- <variant>брыжеечных и селезеночной вен
- <question>Функция лимфокапилляров - ...
- <variant>всасывание из тканей коллоидных растворов белков и воды
- <variant>осуществляют газообмен
- <variant>регулируют кровеносное давление
- <variant>преобразуют первичную мочу во вторичную
- <variant>осуществляет кроветворение

- <question>Лимфа через главные протоки вливается в
- <variant>венозные углы
- <variant>аорту
- <variant>печень
- <variant>межклеточные пространства
- <variant>венозный синус
- <question>Лимфатический узел – это
- <variant>структура, состоящая из коркового и мозгового вещества
- <variant>бесформенное скопление лимфоцитов
- <variant>структура, состоящая из одинаковых лимфоидных фолликулов
- <variant>структура, состоящая из тяжелой лимфоидной ткани
- <variant>трехмерная сеть из ретикулярных волокон
- <question>Эндокринные железы отличаются от других желез - ...
- <variant>отсутствием выводных протоков
- <variant>наличием ворот
- <variant>отсутствием оболочек
- <variant>разделением на красную и белую пульпы
- <variant>отсутствием жировой капсулы
- <question>Железа смешанной секреции - ...
- <variant>поджелудочная
- <variant>гипофиз
- <variant>щитовидная
- <variant>надпочечник
- <variant>слюнная
- <question>В яичке вырабатывается гормон - ...
- <variant>тестотерон
- <variant>эстроген
- <variant>прогестерон
- <variant>адреналин
- <variant>тироксин
- <question>Большие коренные зубы отличается от малых ...
- <variant>количеством жевательных бугорков и количеством корней
- <variant>высотой
- <variant>количеством жевательных бугорков
- <variant>количеством корней
- <variant>отсутствием шейки
- <question>Уздечка языка находится
- <variant>на дне ротовой полости
- <variant>на спинке языка
- <variant>на краях языка
- <variant>на корне языка

- <variant>в преддверии ротовой полости
- <question>Желудок покрыт
- <variant>брюшиной
- <variant>фасцией
- <variant>капсулой
- <variant>кутикулой
- <variant>плеврой
- <question>Слои мышечной оболочки в стенке желудка
- <variant>продольный, циркулярный и косой
- <variant>циркулярный и косой
- <variant>циркулярный и поперечный
- <variant>продольный и поперечный
- <variant>продольный, циркулярный и прямой
- <question>Аппендикс – это
- <variant>отросток слепой кишки
- <variant>отдел тонкой кишки
- <variant>часть речевого аппарата
- <variant>сфинктер желудка
- <variant>расширение двенадцатиперстной кишки
- <question>Отличительные признаки толстой кишки- ...
- <variant>гаустры
- <variant>клапаны
- <variant>ворсинки
- <variant>альвеолы
- <variant>синусы
- <question>Поджелудочная железа является
- <variant>смешанной железой
- <variant>апокринной железой
- <variant>экзокринной железой
- <variant>эндокринной железой
- <variant>голокринной железой
- <question>Функции желчного пузыря -
- <variant>резервуар для хранения желчи
- <variant>желчеобразующая
- <variant>эндокринная
- <variant>кроветворная
- <variant>имунная
- <question>В полости носа располагаются
- <variant>три носовых хода
- <variant>два носовых хода
- <variant>четыре носовых хода

QAZAQSTAN QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра нормальной анатомии Тестовые задания для промежуточной аттестации		044-42/19 Стр.84 из 88

<variant>пять носовых ходов

<variant>один носовой ход

<question>В нижний носовой ход открывается

<variant>носослезный канал

<variant>лобная пазуха

<variant>верхне-челюстная

<variant>передние ячейки решетчатой кости

<variant>евстахиева труба

<question>Непарный хрящ гортани:

<variant>щитовидный

<variant>рожковидный

<variant>клиновидный

<variant>черпаловидный

<variant>четырехугольный

<question>Два полюса почки:

<variant>верхний и нижний

<variant>вентральный и каудальный

<variant>верхний и медиальный

<variant>медиальный и дорсальный

<variant>нижний и вентральный

<question>Структурно-функциональной единицей почки является

<variant>нефрон

<variant>цинус

<variant>почечный сосочек

<variant>почечное тельце

<variant>малая чашка

<question>Длина мочеточника составляет

<variant>25-30 см

<variant>5-7 см

<variant>10-15 см

<variant>10-20 см.

<variant>8-10 см

<question>Мочевой пузырь лежит:

<variant>позади лонного сращения

<variant>впереди лонного сращения

<variant>впереди крестцово-подвздошного сустава

<variant>позади крестцово-подвздошного сустава

<variant>позади тазобедренного сустава

<question>Наружное отверстие мочеиспускательного канала у женщин открывается

<variant>впереди и выше отверстия влагалища

- <variant>позади отверстия влагалища
- <variant>впереди клитора
- <variant>сбоку от влагалища
- <variant>справа от клитора
- <question>В результате овуляции в яичнике образуется
- <variant>желтое тело
- <variant>ресничное тело
- <variant>серое тело
- <variant>мозолистое тело
- <variant>сосцевидное тело
- <question>Функция желтого тела вырабатывает
- <variant> прогестерон
- <variant>тестостерон
- <variant>минералокортикоиды
- <variant>глюкокортикоиды
- <variant>адреналин и норадреналин
- <question>Матка состоит из
- <variant>дна, тела и шейки
- <variant>дна, тела и хвоста
- <variant>дна, шейки и головки
- <variant>головки, тела и дна
- <variant>головки тела и хвоста
- <question>Наружные мужские половые органы -...
- <variant>мошонка
- <variant>предстательная железа
- <variant>семявыносящий проток
- <variant>бульбоуретральные железы
- <variant>семенные пузырьки
- <question>К наружным женским половым органам относится
- <variant>клитор
- <variant>матка
- <variant>яичник
- <variant>маточная труба
- <variant>влагалище
- <question>Развитие мужских половых клеток происходит в
- <variant> извитых семенных канальцах
- <variant> придатке семенника
- <variant> предстательной железе
- <variant> семенных пузырьках
- <variant> бульбоуретральной железе
- <question>Функция кожи -

- <variant>терморегуляции
- <variant>пищеварение
- <variant>газообменная
- <variant>увлажнения
- <variant>согревающая

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

**MEDISINA
AKADEMIASY**

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ



SOUTH KAZAKHSTAN

**MEDICAL
ACADEMY**

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»

Кафедра нормальной анатомии

Тестовые задания для промежуточной аттестации

044-42/19

Стр.87 из 88

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

**MEDISINA
AKADEMIASY**

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ



SOUTH KAZAKHSTAN

**MEDICAL
ACADEMY**

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»

Кафедра нормальной анатомии

Тестовые задания для промежуточной аттестации

044-42/19

Стр.88 из 88