

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра акушерства и гинекологии	044-34/19- 1 стр. из 8	
Методические указания по обучению клиническим навыкам в центре практических навыков (с использованием алгоритма выполнения)		

Методические указания по обучению клиническим навыкам в центре практических навыков (с использованием алгоритма выполнения)

Специальность: 5В130100 "Общая медицина"

Дисциплина: Акушерство

Курс: 4

Кафедра: Акушерство и гинекология


Составители: Кулбаева С.Н., Джунусова Р.К.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра акушерства и гинекологии		044-34/19- 2 стр. из 8
Методические указания по обучению клиническим навыкам в центре практических навыков (с использованием алгоритма выполнения)		

Рассмотрено на заседании кафедры акушерства и гинекологии

Протокол № 01 « 28 » 08 2022г.

Зав. кафедрой, PhD, ассоц. проф.



С. Н. Кулбаева

OŃTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «OŃTÝSTIK Qazaqstan medicina akademiasy» AҚ	 SKMA -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра акушерства и гинекологии		044-34/19-
Методические указания по обучению клиническим навыкам в центре практических навыков (с использованием алгоритма выполнения)		3 стр. из 8

1. Наименование клинического навыка: Алгоритм приема второго периода физиологических родов.

2. Цель обучения: научить диагностировать, проводить физиологические роды, обучить навыкам врачей акушеров-гинекологов с целью первичной обработки новорожденных.

3. Время, необходимое для предварительного инструктажа и демонстрации навыка на манекене (в минутах) – 5 минут.

4. Время, необходимое для самостоятельного освоения навыка (в минутах, в расчете на одного студента) – 10 минут

5. Необходимые теоретические знания для освоения навыков: анатомия костей женского таза, размеры костей черепа плода, анатомия родовспомогательного тракта, возникновение механизма полости и усиления, первичная обработка новорожденного.

6. Перечень тренажеров, манекенов, моделей, наглядных пособий: тренажер, симулятор, манекен, многофункциональный манекен у новорожденных и рожениц; тренажер Надежда для проведения физиологических родов практических навыков; модель-имитатор для определения состояния шейки матки до родов, во время родов, в послеродовом периоде; модель - способы Леопольда для наружного акушерского исследования; модель ребенка с подвижными суставами.

7. Перечень медицинских изделий и оборудования: набор для проведения родов, набор для новорожденных, схема партограммы, стетоскоп, сантиметровая лента.

8. Алгоритм выполнения навыков:

№	Пошаговые действия	Выполнены	Не выполнены	Примечание
1	Второй период родов – время от полного раскрытия шейки матки до рождения плода.			
2	Пассивная фаза второго периода родов: •обнаружение полного раскрытия шейки матки до активных потуг. Активная фаза второго периода родов: •с начала потуг до изгнания плода. Предложены следующие временные критерии продолжительности активной фазы второго периода родов: •у первородящих: 2 часа без регионарной анестезии и 3 часа с применением регионарной анестезии; •у повторнородящих: 1 час без регионарной анестезии и 2 часа с применением регионарной анестезии.			
3	Рекомендации по наблюдению во втором периоде родов: Наблюдения акушерки за роженицей во втором периоде родов включают (все наблюдения регистрируются в партограмме): • ежечасное измерение артериального давления и пульса;			

OŃTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «OŃTýstik Qazaqstan medicina akademiasy» AQ	 SKMA -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра акушерства и гинекологии		044-34/19-4 стр. из 8
Методические указания по обучению клиническим навыкам в центре практических навыков (с использованием алгоритма выполнения)		

	<ul style="list-style-type: none"> • измерение температуры тела каждые 2 часа; • влагалищное исследование, предлагаемое ежечасно в активной фазе второго периода родов; • документирование частоты схваток каждые полчаса; • аускультация сердцебиения плода должна проводиться после каждой потуги в течение одной минуты. Пульс матери должен прощупываться в случае подозрения на фетальную брадикардию/любые аномалии ЧСС плода для различия между двумя сердцебиениями. • контроль за частотой опорожнения мочевого пузыря; • постоянное удовлетворение эмоциональных и физиологических потребностей женщины. 			
4	<p>NB! Необходимо постоянно учитывать положение женщины, потребность в питье, облегчение боли в течение второго периода.</p>			
5	<p>Помощь во втором периоде родов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • рождение ребенка может происходить в любом положении, которая выбрала сама женщина (нежелательно - положение на спине); • потуги регулируются самой роженицей; • если потуги неэффективны могут применяться поддержка, изменение позы, опорожнение мочевого пузыря и поощрение; • в потужном периоде необходимо проводить аускультацию сердцебиения плода в течение одной минуты – каждые 5 минут или после каждой потуги. • эпизиотомия должна проводиться при оперативных вмешательствах или угрожающем состоянии плода; • должна быть проведена эффективная инфилтративная анальгезия до выполнения эпизиотомии (р-р лидокаина 2% – 2,0 мл или р-р прокаина 0,5% – 10 мл); • после рождения головки, проверить, нет ли обвития пуповиной, при тугом обвитии пересечь пуповину между 2-мя зажимами, при нетугом – ослабить натяжение пуповины и дождаться следующей потуги. 			
6	<p>Новорожденного принимает на предварительно подогретые пелёнки. Ребенка</p>			

OҢTҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра акушерства и гинекологии	044-34/19-5 стр. из 8
Методические указания по обучению клиническим навыкам в центре практических навыков (с использованием алгоритма выполнения)	

<p>осушивает, выкладывает на живот матери. Между зажимами перерезает пуповину.</p> <p>Первичный уход за новорожденным: Уход осуществляется акушеркой, принимавшей роды или совместно с детской медсестрой.</p> <p>Первые два часа ребенок находится в постоянном контакте «кожа к коже» с матерью.</p> <p>При появлении признаков готовности предоставить новорожденному возможность самостоятельно начать грудное вскармливание.</p> <p>Первое консультирование по грудному вскармливанию проводит акушерка.</p> <p>Измерять температуру тела ребенка электронным термометром через 30 минут и к концу 2-го часа от момента родов (норма 36,5 – 37,5°C).</p> <p>Профилактическое закладывание 1% тетрациклиновой мази в глаза новорожденного проводится в конце 1-го часа после рождения.</p> <p>Использовать домашнюю одежду для новорожденного.</p> <p>Взвешивание и измерение ребенка проводится к концу второго часа с соблюдением всех правил тепловой защиты.</p> <p>Осмотр неонатолога рекомендуется в конце 2-го часа, после чего ребенка переодевают в чистую и сухую одежду распашонки и ползунки.</p> <p>Для профилактики геморрагической болезни новорожденного ввести фитоменадион в/м 10 мг однократно (возможно пероральное применение препарата согласно инструкции).</p> <p>Через 2 часа при отсутствии осложнений родильница с новорожденным переводятся в послеродовую палату.</p>	
---	--

9. Задания: постановка диагноза, демонстрация навыков принятия нормальных родов, заполнение партограммы.

10. Материалы для оценки по теме занятия

Клинический случай: С. беременная 26 лет, поступила в областной перинатальный центр с доношенной беременностью и жалобами на схваткообразные боли внизу живота, через 5-6 минут по 15-20 с, хорошей силы. Размеры таза в норме, околоплодные воды целы.

O'NTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра акушерства и гинекологии	044-34/19- 6 стр. из 8	
Методические указания по обучению клиническим навыкам в центре практических навыков (с использованием алгоритма выполнения)		

В анамнезе: соматически здорова, половая жизнь с 21 года. Гинекологических заболеваний нет. Операций, травм, гемотрансфузий не было, алергоанамнез спокоен.

Репродуктивная функция: родов - 2, без осложнений аборт - 0, выкидышей - 0. Объективно: состояние удовлетворительное, t-36,60 С, пульс 86 раз в мин. АД 120/80, 120/70 мм.критика.гр. Везикулярное дыхание в легких. Матка соответствует сроку доношенной беременности. Сердцебиение ясное, ритмичное до 140 ударов в минуту.

PV: шейка матки сглажена, открытие 4 см., плодный пузырь цел. Выделения слизисто-сукровичные.

11. Критерии оценки выполнения навыка

1. Задание выполнено полностью.
2. Задание не выполнено полностью или частично.
3. Задание не выполнено полностью.

12. Литература: основная и дополнительная

Основная:

1. Клинический протокол ВЕДЕНИЕ РОДОВ МЗ РК от 03.05.2019ж. №65
Акушерство: окулық / Г. М. Савельева - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 576 стр.
2. Бодяжина, В. И. Акушерство: учебник / В. И. Бодяжина, Н. А. Геппе; Учебник для студентов медицинских ВУЗов – М.,:Медиа, 2015. - 240 стр.
3. Дудник Е. В. Послеродовые гнойно-септические заболевания: учебное пособие / Е. В. Дудник. - 2-е изд. - Астана: ИП "Ақнұр", 2019. - 150 с

Дополнительная:

1. Неотложная помощь в акушерстве и гинекологии: руководство / под ред. В. Н. Серова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011.
2. Акушерство; национальное рук. – под ред. Э.К. Айламазяна. -М.-ГЭОТАР-Медиа, 2011
3. Акушерство и гинекология. Дифференциальная диагностика от А до Я: руководство / под ред. Н. М. Подзолковой. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2010

13. Эталоны правильных ответов для оценки материала Диагноз: III беременность, III роды, 39 недель, роды.

<p>ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>		<p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Кафедра акушерства и гинекологии</p>		
<p>Методические указания по обучению клиническим навыкам в центре практических навыков (с использованием алгоритма выполнения)</p>	<p>044-34/19- 7 стр. из 8</p>	