

| | | |
|---|--|--|
| ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  | SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |
| Кафедра Хирургия-1 | 044-44/ () | |
| Методическая рекомендация | 1 стр. из 4 | |

Методическая рекомендация для студентов по обучению
клиническим навыкам в Центре практических навыков
(используя алгоритм выполнения)

Специальность: 6В10101 «Общая медицина»

Дисциплина: Хирургия

Курс: 3

Кафедра: «Хирургия-1»

Составитель: Аширов Б.О.

Шымкент, 2022 г.

O'NTÜSTIK-QAZAQSTAN

**MEDISINA
AKADEMIASY**

«O'ntüstik Qazaqstan medicina akademiasy» AҚ



SOUTH KAZAKHSTAN

**MEDICAL
ACADEMY**

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»

Кафедра Хирургия-1

044-44/ ()

Методическая рекомендация

2 стр. из 4

Рассмотрены на заседании кафедры

Протокол №

Дата

01.09.2023

Заведующий кафедрой к.м.н., и.о.доцента.

Жумагулов К.Н



1. **Название клинических навыков:** Промывание. Тренажер для отработки навыков лечения пневмотораксы
2. **Цели обучения:** обучит тренажер для отработки навыков лечения пневмотораксы.
3. **Необходимые теоретические знания навыка:**
 - Понятие
 - Показание
 - Правила проведения
4. **Тренажер симулятор, манекен, список моделей:** манекен
5. **Алгоритм выполнения навыка:**

| № | Пошаговое действие | Выполнение | | |
|---|--|------------|-----|------------|
| | | Да | Нет | Примечание |
| 1 | Экзаменуемый правильно подобрал необходимые инструменты. | | | |
| 2 | Правильно установил муляж, в положении сидя к себе. Определил место прокола в 2-3 межреберье по передней среднелючичной линии на уровне верхнего края нижележащего ребра. | | | |
| 3 | После местной анестезии места прокола, пункционной иглой с резиновой трубкой произвел послойный прокол всех слоев грудной клетки до парietальной плевры. Резиновую трубку пережал зажимом. | | | |
| 4 | После ощущения чувства провала к другому концу трубки подсоединил шприц, снял зажим и постепенно начал подтягивать поршень шприца к себе. Произвел аспирацию воздуха из плевральной полости. | | | |
| 5 | После завершения процедуры резиновую трубку пережал зажимом, удалил пункционную иглу, обработал место прокола спиртом и наложил асептическую повязку. | | | |

| | | |
|---|--|--|
| ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  | SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |
| Кафедра Хирургия-1 | 044-44/ () | |
| Методическая рекомендация | 4 стр. из 4 | |

6. Задания:

- Оценка состояния больного

7. Литература

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 Об утверждении Санитарных правил Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения;
2. Приказ Председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК от 23.04.2013 г. № 111 Методические рекомендации по обработке рук сотрудников медицинских организации РК;
3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 октября 2012 года № 676 Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организации (с изменениями и дополнением от 5 июня 2018), Приложение 2, Глава 4: Лечение и уход за пациентом, Параграф 2: Права пациента, Стандарт 67. Специальное информированное добровольное согласие пациента; Параграф 4: Лечение и уход за пациентом.
4. Руководство по технике врачебных манипуляций/Авт. Сост. Г.Чен и др.: пер с англ.- Витебск: Бедмедкнига, 1996;
5. Комплект методических материалов по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. Приложение А: показания к использованию перчаток в системе здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, 2011г;
6.Gostishchev,V.K.General surgery: the manul /V.K.Gostishchev.-М.:GEOTAR-Media,2015.- 220