

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		044-81/22
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		Стр. 1 из 38 стр.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Медицинский колледж при АО «Южно-Казахстанская Медицинская Академия»

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Дисциплина: ЖКП 04 ОПД 04 «Анатомия»
Специальность: 09120100- «Лечебное дело»
Квалификация: 4S09120101 - «Фельдшер»

Курс: 1,2

Семестр: I, III семестр

Форма контроля: экзамен

Общая трудоемкость всего часов/кредитов КЗ – 120 часов/5 кредитов

Аудиторные – 30


Симуляция – 90

Шымкент, 2023 год

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		044-81/22
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		Стр. 2 из 38 стр.

Обсужден на заседании кафедры «Морфологические дисциплины»

Протокол № 01 «21» 09 2023 г.

Заведующий кафедрой:  Ералхан А.К.

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		044-81/22
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		Стр. 3 из 38 стр.

Рубежный контроль №1

1. Плоскость, проходящая параллельно лбу:
 - А. фронтальная
 - Б. горизонтальная
 - В. сагиттальная
 - Г. вертикальная
 - Д. косая
2. Второй шейный позвонок отличается от других
 - А. наличием зубовидного отростка
 - Б. наличием длинного остистого отростка
 - В. имеет тело и отростки
 - Г. отсутствием остистого отростка
 - Д. наличием реберных ямок
3. Грудной позвонок отличается от других:
 - А. наличием остистого отростка
 - Б. имеет отверстие в теле
 - В. отсутствием остистого отростка
 - Г. наличием зубовидного отростка
 - Д. наличием реберных ямок
4. Составные части грудины:
 - А. чешуя
 - Б. скуловой отросток
 - В. шейка
 - Г. Верхушка
 - Д. рукоятка
5. Медиальная лодыжка располагается на ... кости.
 - А. плечевой
 - Б. малоберцовой
 - В. тазовой
 - Г. большеберцовой
 - Д. бедренной
6. Латеральная лодыжка располагается на ... кости.
 - А. большеберцовой
 - Б. плечевой
 - В. малоберцовой
 - Г. тазовой
 - Д. бедренной
7. Кость, имеющая две шейки - анатомическую и хирургическую:
 - А. лопатка
 - Б. тазовая кость
 - В. грудина
 - Г. плечевая кость
8. Кость, относящаяся к плоским костям пояса верхней конечности:
 - А. затылочная кость,
 - Б. теменная кость,
 - В. тазовая кость

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 4 из 38 стр.

- Г. лопатка
- Д. верхняя челюсть
- 9. Кость, относящаяся к плоским костям пояса нижней конечности:
 - А. затылочная кость,
 - Б. теменная кость,
 - В. лопатка
 - Г. верхняя челюсть
 - Д. тазовая кость
- 10. Суставная впадина, cavitas glenoidalis, располагается на ...
 - А. ключице
 - Б. плечевой кости
 - В. тазовой кости
 - Г. лопатке
 - Д. грудице
- 11. Отросток лопатки:
 - А. акромион
 - Б. поперечный
 - В. шиловидный
 - Г. венечный
 - Д. локтевой
- 12. Кость голени:
 - А. большеберцовая
 - Б. локтевая
 - В. тазовая
 - Г. плечевая
 - Д. ключица
- 13. Рудиментарные позвонки:
 - А. копчиковые
 - Б. грудные
 - В. поясничные
 - Г. Крестцовые
 - Д. шейные
- 14. Кость мозгового черепа:
 - А. небная
 - Б. нижняя челюсть
 - В. сошник
 - Г. верхняя челюсть
 - Д. лобная
- 15. Кость лицевого черепа:
 - А. клиновидная
 - Б. височная
 - В. лобная
 - Г. сошник
 - Д. решетчатая
- 16. Переднее отверстие полости носа:
 - А. хоанные щели
 - Б. верхняя глазничная щель
 - В. нижняя глазничная щель

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 5 из 38 стр.

- Г. грушевидное отверстие
 Д. зрительный канал
17. Между верхней и латеральной стенками глазницы находится:
 А. хоаны
 Б. грушевидное отверстие
 В. нижняя глазничная щель
 Г. зрительный канал
 Д. верхняя глазничная щель
18. Между нижней и латеральной стенками глазницы находится:
 А. хоаны
 Б. верхняя глазничная щель
 В. нижняя глазничная щель
 Г. грушевидное отверстие
 Д. зрительный канал
19. Кость предплечья:
 А. плечевая кость
 Б. тазовая кость
 В. полулунная кость
 Г. локтевая кость
 Д. лобная кость
20. Грудная клетка образована:
 А. тазовыми костями
 Б. надколенником
 В. грудиной
 Г. поясничными позвонками
 Д. шейными позвонками
21. Таз образован:
 А. грудиной
 Б. надколенником
 В. поясничными позвонками
 Г. тазовыми костями
 Д. шейными позвонками
22. Самая большая сесамовидная кость:
 А. пяточная кость
 Б. бедренная кость
 В. надколенник
 Г. таранная кость
 Д. полулунная кость
23. Плоскость, проходящая по середине тела и делящая его на две симметричные половины:
 А. медианная, центральная
 Б. горизонтальная
 В. медиальная
 Г. фронтальная, латеральная
 Д. латеральная, горизонтальная
24. Обозначьте количество шейных позвонков:
 А. 7
 Б. 5

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		044-81/22
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		Стр. 6 из 38 стр.

В. 4

Г. 8

Д. 12

25. Обозначьте количество грудных позвонков:

А. 12

Б. 5

В. 7

Г. 8

Д. 4

26. Обозначьте количество поясничных позвонков:

А. 4

Б. 7

В. 8

Г. 5

Д. 12

28. Обозначьте количество крестцовых позвонков:

А. 4

Б. 7

В. 5

Г. 8

Д. 12

29. Позвонки, имеющие отверстия в поперечных отростках:

А. шейные

Б. грудные

В. поясничные

Г. крестцовые

Д. копчиковые

30. Позвонки, имеющие реберные ямки:

А. грудные

Б. шейные

В. поясничные

Г. крестцовые

Д. копчиковые

31. Признаки старения скелета:

А. разрежение кости

Б. уплотнение костного вещества

В. появление большого количества хрящевой ткани

Г. увеличение числа костных пластинок

Д. формирование отростков

32. Название средней части тела трубчатых костей:

А. эпифиз

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		044-81/22
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		Стр. 7 из 38 стр.

- Б. метафиз
- В. Апофиз
- Г. диафиз
- Д. диплоэ

33. Название части кости, расположенной между телом и концами трубчатых костей:

- А. эпифиз
- Б. диафиз
- В. Апофиз
- Г. метафиз
- Д. диплоэ

34. Название концов трубчатых костей:

- А. диафиз
- Б. метафиз
- В. апофиз
- Г. Диплоэ
- Д. эпифиз

35. По строению лопатка ... кость:

- А. плоская
- Б. ненормальная
- В. трубчатая
- Г. смешанная
- Д. воздухоносная

36. По строению плечевая кость ...

- А. трубчатая
- Б. губчатая
- В. смешанная
- Г. воздухоносная
- Д. плоская

37. Лопатка кость

- А. плечевого пояса
- Б. грудины
- В. черепа
- Г. нижней конечностей
- Д. позвоночного столба

38. Месторасположение суставной впадины лопатки:

- А. нижний угол
- Б. верхний угол
- В. латеральный угол
- Г. акромион
- Д. клювовидный отросток

39. Месторасположение лопаточной ости:

- А. нижний угол

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		044-81/22
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		Стр. 8 из 38 стр.

- Б. латеральный угол
 - В. реберная поверхность
 - Г. верхний угол
 - Д. дорзальная поверхность
40. Обозначьте кость, имеющую акромион и клювовидный отросток:
- А. грудина
 - Б. ключица
 - В. Плечевая
 - Г. лопатка
 - Д. локтевая
41. Кость имеющий две шейки:
- А. плечевая
 - Б. бедренная
 - В. локтевая
 - Г. большеберцовая
 - Д. лучевая
42. Кость, имеющая на дистальном эпифизе 3 ямки – локтевую, лучевую и венечную:
- А. плечевая
 - Б. лопатка
 - В. локтевая
 - Г. лучевая
 - Д. ключица
43. Отделы кисти:
- А. запястье
 - Б. предплюсна
 - В. плюсна
 - Г. ossa pedis
 - Д. апофиз
44. Отделы стопы:
- А. предплюсна
 - Б. пясть
 - В. запястье
 - Г. таз
 - Д. метафиз
45. Особенности I шейного позвонка:
- А. имеют реберные ямки
 - Б. остистые отростки длинные
 - В. имеет тело, верхушки, имеют реберные ямки
 - Г. не имеет тела, образован передней и задней дугами
 - Д. головка, хвост, тело, отростки длинные
46. Отличительная особенность УП-го шейного позвонка:
- А. наличие зубовидного отростка
 - Б. отсутствие остистого отростка

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 9 из 38 стр.

- В. наличие короткого остистого отростка
- Г. наличие удлиненного остистого отростка
- Д. отсутствие поперечного отростка
- 47. Отличительная особенность II-шейного позвонка:
 - А. имеет передний и задний дуги
 - Б. имеет спинку, головку
 - В. имеет ножки, ямки
 - Г. наличие зубовидного отростка
 - Д. имеет реберную ямку
- 48. Части грудины:
 - А. тело, хвост, рукоятка
 - Б. тело, боковые массы
 - В. рукоятка, тело, зубовидный отросток
 - Г. рукоятка, тело, мечевидный отросток
 - Д. рукоятка, тело, клювовидный отросток
- 49. Концы ключицы:
 - А. передний, задний
 - Б. грудинный, клювовидный
 - В. грудинный, акромиальный
 - Г. верхний, нижний
 - Д. клювовидный, акромиальный
- 50. Отростки лопатки:
 - А. клювовидный, акромиальный
 - Б. грудинный, реберный
 - В. сосцевидный, ключичный
 - Г. ключичный, реберный
 - Д. остистый, акромиальный
- 51. Части кисти:
 - А. запястье, пясть, фаланги пальцев
 - Б. запястье, плюсна, предплюсна
 - В. предплюсна, плюсна, фаланги пальцев
 - Г. предплюсна, пясть, фаланги пальцев
 - Д. запястье, предплюсна, фаланги пальцев
- 52. Подвздошная, лобковая седалищные кости относятся к костям
 - А. бедра
 - В. черепа
 - С. груди
 - Д. позвоночника
 - Е. таза
- 53. Суставная поверхность на боковых частях крестца:
 - А. сонная
 - В. реберная
 - С. ушковидная
 - Д. добавочная
 - Е. височная
- 54. Части неба:
 - А. верхнее

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 10 из 38 стр.

- В. заднее
- С. нижнее
- Д. твердое
- Е. переднее
- 55. Гребни крестца располагаются на ... поверхности.
 - А. передней
 - В. верхней
 - С. нижней
 - Д. задней
 - Е. медиальной
- 56. Части стопы:
 - А. запястье, плюсна, предплюсна
 - В. предплюсна, плюсна, фаланги пальцев
 - С. пясть, плюсна, фаланги пальцев
 - Д. предплюсна, пясть, фаланги пальцев
 - Е. предплюсна, запястье, фаланги пальцев
- 57. Имеет акромион и клювовидный отросток:
 - А. лопатка
 - В. ключица
 - С. грудина
 - Д. плечевая кость
 - Е. локтевая кость
- 58. Плечевая кость имеет ... шейки.
 - А. две
 - В. три
 - С. один
 - Д. пять
 - Е. семь
- 59. Анатомическое образование, расположенное в позвоночном канале:
 - А. спинной мозг
 - В. лимфатические узлы
 - С. рецепторы
 - Д. промежуточный нерв
 - Е. таламус
- 60. Небо образует стенку
 - А. ротовой полости
 - В. грудной полости
 - С. брюшной полости
 - Д. тазовой полости
 - Е. барабанной полости
- 61. Место сращения подвздошной, седалищной и лонной костей в тазовую кость:
 - А. вертлужная впадина
 - В. лонное сращение
 - С. ушковидная поверхность
 - Д. бугристость
 - Е. лонный гребень

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 11 из 38 стр.

62. Позвонок имеет ... отросток.
- А. венечный
 - В. акромиальный
 - С. остистый
 - Д. шиловидный
 - Е. клювовидный
63. В нижний носовой ход открывается
- А. лобная пазуха
 - В. верхне-челюстная
 - С. передние ячейки решетчатой кости
 - Д. носослезный канал
 - Е. евстахиева труба
64. Для шейных позвонков анатомическая структура характерная:
- А. реберные ямки
 - В. отверстие в поперечных отростках
 - С. венечный отросток
 - Д. сосцевидный отросток
 - Е. шиловидный отросток
65. На уровне соединения V-поясничного позвонка с крестцом находится
- А. узел
 - В. атлант
 - С. ахис
 - Д. мыс
 - Е. копчик
66. Ушковидная (суставная) поверхность крестца находится на
- А. дорсальной поверхности
 - В. тазовой поверхности
 - С. латеральной части
 - Д. основании
 - Е. верхушке
67. Остистый отросток раздвоен у ... позвонков.
- А. атланта
 - В. типичных грудных
 - С. седьмого шейного
 - Д. типичных шейных
 - Е. первого грудного
68. Относятся к костям плечевого пояса:
- А. первое ребро
 - В. I-грудной позвонок
 - С. локтевая кость
 - Д. лопатка
 - Е. лучевая кость

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 12 из 38 стр.

69. Сесамовидная самая большая кость ноги:
- надколенник
 - пяточная кость
 - бедренная кость
 - таранная кость
 - полулунная кость
70. Сращением остистых отростков образован
- непарный гребень крестца
 - суставные отростки
 - поперечные отростки
 - дельтовидная бугристость
 - межбугорковая борозда
71. На дистальном конце плечевой кости расположена:
- головка мыщелка плечевой кости
 - локтевой отросток
 - малый бугорок
 - межбугорковая борозда
 - дельтовидная бугристость
72. На дистальном конце лучевой кости расположен:
- шиловидный отросток
 - головка
 - шейка
 - сосцевидный отросток
 - бугристость
73. Участвует в образовании вертлужной впадины:
- бедренная
 - большеберцовая
 - подвздошная кость
 - крестцовая
 - малоберцовая
74. Отделяет большой таз от малого...
- верхний край запирающего отверстия
 - дугообразная линия
 - нижний край запирающего отверстия
 - верхний край пятого поясничного позвонка
 - середина вертлужной впадины
75. На дистальном конце бедренной кости располагается:
- межвертельный гребень
 - большой вертел
 - головка
 - подколенная поверхность
 - шейка

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 13 из 38 стр.

76. На дистальном конце большеберцовой кости располагается:
- бугристость большеберцовой кости
 - латеральная лодыжка
 - медиальная лодыжка
 - линия камбаловидной мышцы
 - межмышцелковые возвышения
77. Кости предплюсны:
- пяточная кость
 - большая трапецевидная
 - малая трапецевидная
 - головчатая
 - крючковидная
78. Кости составляющие тазовую кость:
- подвздошная, лобковая, седалищная
 - лобковая, крестцовая, седалищная
 - крестцовая, подвздошная, седалищная
 - крестцовая, лобковая, бедренная
 - лобковая, бедренная, седалищная
79. Остистый отросток раздвоен у ... позвонков.
- типичных шейных
 - атланта
 - типичных грудных
 - седьмого шейного
 - первого грудного
80. На ... расположена суставная впадина для сочленения с плечевой костью.
- акромионе
 - верхнем углу лопатки
 - клювовидном отростке
 - латеральном углу лопатки
 - ости лопатки
81. Непарный гребень крестца образован:
- сращением суставных отростков
 - сращением поперечных отростков
 - сращением тел
 - сращением остистых отростков
 - крестцовыми рожками
82. Суставная поверхность, расположенная на боковых частях крестца:
- реберная
 - добавочная
 - височная
 - ушковидная
 - сонная
83. Анатомические структуры характерные для шейных позвонков:

- A. реберные ямки
 - B. венечный отросток
 - C. сосцевидный отросток
 - D. отверстие в поперечных отростках
 - E. шиловидный отросток
84. Кости плечевого пояса:
- A. первое ребро
 - B. I-грудной позвонок
 - C. локтевая кость
 - D. лучевая кость
 - E. лопатка
85. Суставная впадина для сочленения с плечевой костью расположена на ...
- A. акромионе
 - B. верхнем углу лопатки
 - C. клювовидном отростке
 - D. латеральном углу лопатки
 - E. ости лопатки
86. Непарный гребень крестца образован:
- A. сращением суставных отростков
 - B. сращением поперечных отростков
 - C. сращением тел
 - D. сращением остистых отростков
 - E. крестцовыми рожками
87. На дистальном конце плечевой кости расположена:
- A. головка мыщелка плечевой кости
 - B. локтевой отросток
 - C. малый бугорок
 - D. межбугорковая борозда
 - E. дельтовидная бугристость
88. На дистальном конце лучевой кости расположен:
- A. шиловидный отросток
 - B. головка
 - C. шейка
 - D. сосцевидный отросток
 - E. бугристость
89. Отделяет большой таз от малого:
- A. дугообразная линия
 - B. верхний край запирающего отверстия
 - C. нижний край запирающего отверстия
 - D. верхний край пятого поясничного позвонка
 - E. середина вертлужной впадины
90. На дистальном конце бедренной кости располагается:

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 15 из 38 стр.

- A. межвертельный гребень
 - B. большой вертел
 - C. головка
 - D. подколенная поверхность
 - E. шейка
91. На дистальном конце большеберцовой кости располагается:
- A. бугристость большеберцовой кости
 - B. латеральная лодыжка
 - C. медиальная лодыжка
 - D. линия камбаловидной мышцы
 - E. межмышечковые возвышение
92. Кость черепа, имеющая большие и малые крылья:
- A. затылочная
 - B. решетчатая
 - C. лобная
 - D. клиновидная
 - E. теменная
93. Кость, имеющая турецкое седло:
- A. затылочная
 - B. решетчатая
 - C. лобная
 - D. клиновидная
 - E. теменная
94. ... участвуют в образовании свода черепа.
- A. Большие крылья клиновидной кости
 - B. Малые крылья клиновидной кости
 - C. Турецкое седло
 - D. Теменные кости
 - E. Основная часть затылочной кости
95. ... кость мозгового черепа имеет глоточный бугорок.
- A. Лобная
 - B. Затылочная
 - C. Теменная
 - D. Клиновидная
 - E. Височная
96. ... кость мозгового черепа имеет большие и малые крылья.
- A. Теменная
 - B. Затылочная
 - C. Клиновидная
 - D. Лобная
 - E. Височная
97. ... кость мозгового черепа имеет гипофизарную ямку.
- A. Клиновидная
 - B. Лобная

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 16 из 38 стр.

С. Решетчатая

Д. Затылочная

Е. Височная

98. Крестообразное возвышение имеет:

А. затылочная кость

В. клиновидная кость

С. височная кость

Д. лобная кость

Е. решетчатая кость

99. Сонный канал имеет:

А. височная кость

В. клиновидная кость

С. лобная кость

Д. теменная кость

Е. решетчатая кость

100. Воздухоносную пазуху имеет:

А. скуловая кость

В. носовая кость

С. нижняя челюсть

Д. верхняя челюсть

Е. сошник

101. Части нижней челюсти:

А. основания и верхушки

В. тела и дуги

С. тела и крыла

Д. тела и двух ветвей

Е. двух пластинок

Ф.

102. Гайморова пазуха открывается в

А. средний носовой ход

В. верхний носовой ход

С. нижний носовой ход

Д. полость рта

Е. подвисочную ямку

103. Большое затылочное отверстие располагается в ... черепной ямке.

А. задней

В. передней

С. средней

Д. нижней

Е. верхней

104. Кость мозгового черепа:

А. затылочная кость

В. слезная кость

С. носовая кость

Д. верхняя челюсть

Е. нижняя челюсть

105. Кость лицевого черепа:

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		044-81/22
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		Стр. 17 из 38 стр.

- A. затылочная кость
- B. лобная кость
- C. решетчатая кость
- D. верхняя челюсть
- E. теменная кость

106. Образует сустав с головкой нижней челюсти:

- A. скуловая кость
- B. верхняя челюсть кость
- C. затылочная кость
- D. височная кость
- E. теменная кость

107. Кость черепа, который имеет продырявленную пластинку:

- A. лобная кость
- B. слезная кость
- C. решетчатая кость
- D. клиновидная кость
- E. носовая кость

108. Кость, содержащая Гайморовую пазуху:

- A. лобная
- B. клиновидная
- C. решетчатая
- D. верхняя челюсть
- E. височная

109. Кость, в котором располагается самое большое отверстие черепа:

- A. лобная
- B. теменная
- C. височная
- D. затылочная
- E. скуловая

110. Непарная кость черепа:

- A. верхняя челюсть
- B. небная кость
- C. височная кость
- D. теменная кость
- E. лобная кость

111. Участвует в образовании мозгового черепа:

- A. верхняя челюсть
- B. носовые кости
- C. сошник
- D. затылочная кость
- E. небная кость

112. Участвуют в образовании свода черепа:

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 18 из 38 стр.

- A. большие крылья клиновидной кости
- B. малые крылья клиновидной кости
- C. теменные кости
- D. турецкое седло
- E. Основная часть затылочной кости

113. Кость мозгового черепа, который имеет глоточный бугорок:

- A. лобная
- B. теменная
- C. клиновидная
- D. затылочная
- E. височная

114. Части затылочной кости:

- A. тело
- B. шейка
- C. отростки
- D. базилярная часть
- E. дуги

115. Кость мозгового черепа, которое имеет большие и малые крылья:

- A. теменная
- B. затылочная
- C. лобная
- D. Клиновидная
- E. височная

116. Кость мозгового черепа, имеющий гипофизарную ямку:

- A. лобная
- B. решетчатая
- C. затылочная
- D. височная
- E. клиновидная

117. Верхнечелюстная пазуха открывается в

- A. верхний носовой ход
- B. крыловидно-небную ямку
- C. нижний носовой ход
- D. носослезный канал
- E. средний носовой ход

118. При образовании стенок ... участвует лобная кость.

- A. барабанной полости
- B. полости рта
- C. глазницы
- D. крыловидно-небной ямки
- E. задней черепной ямки

119. В образовании свода черепа участвуют

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 19 из 38 стр.

- A. большие крылья клиновидной кости
 - B. малые крылья клиновидной кости
 - C. турецкое седло
 - D. теменные кости
 - E. основная часть затылочной кости
120. В затылочной кости мозгового черепа расположен:
- A. лобные борозда
 - B. глоточный бугорок
 - C. теменная линия
 - D. клиновидные крылья
 - E. каменная часть
121. Клиновидная кость имеет
- A. лобные борозда
 - B. теменную линию
 - C. большие и малые крылья
 - D. глоточный бугорок
 - E. каменную часть
122. Кость мозгового черепа, который имеет гипофизарную ямку:
- A. лобная
 - B. решетчатая
 - C. затылочная
 - D. клиновидная
 - E. височная
123. Средний носовой ход открывается в
- A. верхний носовой ход
 - B. крыловидно-небную ямку
 - C. нижний носовой ход
 - D. верхнечелюстной пазухе
 - E. носослезный канал
125. Виды движения в локтевом суставе:
- A. сгибание, разгибание
 - B. отведение приведение
 - C. вращение, сгибание
 - D. сгибание, отведение
 - E. приведение, вращение
124. Внутрисуставные связки коленного сустава:
- A. передняя и задняя крестообразные
 - B. верхняя и нижняя крестообразные
 - C. медиальная и латеральная крестообразные
 - D. промежуточная и срединная
 - E. косая и дугообразная
125. Швы относятся к ...
- A. синдесмозам
 - B. синхондрозам

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		044-81/22
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		Стр. 20 из 38 стр.

- С. синостозам
- D. симфизам
- Е. синэластозам

Рубежный контроль №2

1. Начальным отделом толстой кишки является:
 - A. поперечная ободочная кишка
 - B. слепая кишка
 - C. восходящая ободочная кишка
 - D. сигмовидная кишка
 - E. прямая кишка
2. К тонкой кишке относится... кишка.
 - A. поперечно-ободочная
 - B. подвздошная
 - C. слепая
 - D. сигмовидная
 - E. восходящая
3. Головку поджелудочной железы охватывает:
 - A. желудок
 - B. дуоденум
 - C. селезенка
 - D. печень
 - E. почка
4. Хвост поджелудочной железы подходит к
 - A. желудку
 - B. двенадцатиперстной кишке
 - C. селезенке
 - D. печени
 - E. почке
5. К передней поверхности поджелудочной железы прилежит:
 - A. дуоденум
 - B. желудок
 - C. селезенка
 - D. печень
 - E. почка
6. Количеством жевательных бугорков и количеством корней отличаются
 - A. большие коренные зубы
 - B. зубы клыки
 - C. зубы резцы
 - D. корень языка
 - E. сосочки языка
7. Уздечка языка располагается на

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 21 из 38 стр.

- А. спинке языка
 - В. краях языка
 - С. дне ротовой полости
 - Д. корне языка
 - Е. в преддверии рта
8. Структуры, которые расположенные на верхней поверхности языка:
- А. сосочки
 - В. ворсинки
 - С. крипты
 - Д. альвеолы
 - Е. ямки
9. Структура, которая расположенная на корне языка:
- А. щель
 - В. миндалина
 - С. язычок
 - Д. дужка
 - Е. занавеска
10. Губы образуют ... преддверия рта.
- А. небная миндалина
 - В. мягкое небо
 - С. диафрагму рта
 - Д. стенки
 - Е. слюнную железу
11. Собственно полость рта от преддверия отделяют
- А. зев
 - В. зубы
 - С. губы
 - Д. небо
 - Е. щеки
12. Мягкое небо ограничивает
- А. губы
 - В. небо
 - С. щеки
 - Д. зев
 - Е. зубы
13. Язычная миндалина располагается на
- А. краю языка
 - В. теле языка
 - С. нижней поверхности языка
 - Д. корне языка
 - Е. кончике языка
14. Небная ... располагается между небно-язычной и небно-глоточной дужками.

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		044-81/22
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		Стр. 22 из 38 стр.

- A. глотка
 - B. трубка
 - C. миндалина
 - D. язык
 - E. фолликула
15. Околоушная железа располагается ниже
- A. наружного слухового прохода
 - B. губных желез
 - C. подчелюстной железы
 - D. подъязычной железы
 - E. поджелудочной железы
16. Дыхательный и пищеварительный пути перекрещиваются в
- A. трахее
 - B. гортани
 - C. глотке
 - D. бронхах
 - E. пищеводе
17. Позади гортани располагается:
- A. глотка
 - B. вилочковая железа
 - C. трахея
 - D. бронхи
 - E. щитовидная железа
18. ... выполняют функцию защиты (очистительную функцию).
- A. Мерцательный эпителий слизистой оболочки носа
 - B. Сальные железы
 - C. Слизистые железы
 - D. Носовые раковины
 - E. Подслизистые железы
19. ... является обонятельной областью полости носа:
- A. Слизистая оболочка верхних носовых раковин
 - B. Слизистая оболочка нижних носовых раковин
 - C. Слизистая оболочка средних носовых раковин
 - D. Слизистая оболочка нижнего отдела перегородки носа
 - E. Слизистая оболочка между средним и нижним носовыми ходами
20. Венозные сплетения полости носа выполняют функцию:
- A. защитную
 - B. фагоцитарную
 - C. согревание воздуха
 - D. увлажнение воздуха
 - E. очищения
21. Непарный хрящ гортани, имеющий вид перстня:
- A. надгортанник
 - B. щитовидный

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 23 из 38 стр.

- С. перстневидный
 - Д. рожковидный
 - Е. клиновидный
22. ... - непарный хрящ гортани, ограничивает вход в гортань.
- А. Надгортанник
 - В. Щитовидный
 - С. Черпаловидный
 - Д. Рожковидный
 - Е. Клиновидный
23. Спереди гортань соприкасается:
- А. с подъязычной железой
 - В. со щитовидной железой
 - С. с пищеводом
 - Д. с глоткой
 - Е. с предпозвоночной фасцией шей
24. Кости участвующие в образовании грушевидной апертуры:
- А. нижняя челюсть
 - В. верхняя челюсть
 - С. скуловая кость
 - Д. слезная кость
 - Е. небная кость
25. ... хрящ гортани состоит из двух пластинок.
- А. Щитовидный
 - В. Перстневидный
 - С. Надгортанник
 - Д. Рожковидный
 - Е. Клиновидный
26. Дуга перстневидного хряща обращена:
- А. вперед
 - В. кзади
 - С. вверх
 - Д. вниз
 - Е. набок
27. ... гортани образует угол под названием “адамово яблоко”.
- А. Перстневидный хрящ
 - В. Щитовидный хрящ
 - С. Рожковидный хрящ
 - Д. Клиновидный хрящ
 - Е. Надгортанник
28. Слизистая оболочка полости носа выстлана
- А. призматическим эпителием

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 24 из 38 стр.

- В. переходным эпителием
- С. ресничным эпителием
- Д. многослойным эпителием
- Е. цилиндрическим эпителием
- 29. Органы верхних дыхательных путей
 - А. носовая полость, носоглотка
 - В. носоглотка, ротоглотка
 - С. носовая полость, носоглотка, ротоглотка
 - Д. бронхи, легкие
 - Е. гортань, трахея
- 30. Поверхности легкого:
 - А. верхняя, нижняя
 - В. наружная, внутренняя
 - С. медиальная, реберная, диафрагмальная
 - Д. передняя, задняя
 - Е. медиальная, латеральная
- 31. Ворота легких располагаются на ... поверхности.
 - А. медиальной
 - В. реберной
 - С. диафрагмальной
 - Д. латеральной
 - Е. внутренней
- 32. Правое легкое состоит из ... долей.
 - А. 2-х
 - В. 4-х
 - С. 5-и
 - Д. 3-х
 - Е. 6-и
- 33. Левое легкое состоит из ... долей.
 - А. 2-х
 - В. 3-х
 - С. 4-х
 - Д. 5-и
 - Е. 6-и
- 34. Структурно-функциональная единица легких:
 - А. доля
 - В. сегмент
 - С. ацинус
 - Д. гепатон
 - Е. нефрон
- 35. Листки плевры:
 - А. висцеральный, париетальный
 - В. сердечный, легочный
 - С. наружный, внутренний
 - Д. париетальный, предпозвоночный
 - Е. медиальный, латеральный
- 36. Посредством ... полость носа делится на две симметричные половины.
 - А. носовой косточки

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 25 из 38 стр.

- В. хоан
- С. перегородки
- Д. спинки носа
- Е. носового отростка
- 37. Области носовой полости:
 - А. дыхательная и зрительная
 - В. дыхательная и осязательная
 - С. обонятельная и слуховая
 - Д. дыхательная и обонятельная
 - Е. обонятельная и вкусовая
- 38. Носовым ходом называется ...
 - А. преддверие носовой полости
 - В. устье носослезного канала
 - С. борозда верхнечелюстной кости
 - Д. пространство под носовой раковиной
 - Е. щель клиновидной кости
- 39. Кадык образован:
 - А. соединением обеих пластин щитовидного хряща
 - В. дугой перстневидного хряща
 - С. верхним рогом щитовидного хряща
 - Д. вырезкой между боковыми пластинками щитовидного хряща
 - Е. нижним рогом щитовидного хряща
- 40. Гортань является частью:
 - А. дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата
 - В. пищеварительной системы и голосового аппарата
 - С. дыхательной системы и голосового аппарата
 - Д. пищеварительной системы и мочеполового аппарата
 - Е. мочевыделительной системы и голосового аппарата
- 41. Трахея – это трубчатый орган
 - А. расположенный между ротовой полостью и пищеводом
 - В. расположенный между гортанью и бронхами
 - С. расположенный на верхнем полюсе почки
 - Д. расположенный между почкой и мочевым пузырем
 - Е. расположенный между легкими
- 42. Бифуркация трахеи:
 - А. соединительнотканная прослойка
 - В. наружная оболочка трахеи
 - С. клапан в стенке трахеи
 - Д. разделение трахеи на два главных бронха
 - Е. частичный перекрест трахеи с дугой аорты
- 43. В полости носа располагаются
 - А. два носовых хода
 - В. три носовых хода

- С. четыре носовых хода
- Д. пять носовых ходов
- Е. один носовой ход
- 44. В нижний носовой ход открывается
 - А. носослезный канал
 - В. лобная пазуха
 - С. верхне-челюстная
 - Д. передние ячейки решетчатой кости
 - Е. евстахиева труба
- 45. На уровне ... находится бифуркация трахея.
 - А. V-грудного позвонка
 - В. III -грудного позвонка
 - С. VI -грудного позвонка
 - Д. VIII -грудного позвонка
 - Е. VII-грудного позвонка
- 46. В ворота легкого входит
 - А. трахея
 - В. лимфатический сосуд
 - С. главный бронх
 - Д. нервный ствол
 - Е. симпатический ствол
- 47. В своих стенках хрящи не имеют
 - А. концевые бронхиолы
 - В. главные бронхи
 - С. долевыe бронхи
 - Д. дольковые бронхи
 - Е. сегментарные бронхи
- 48. Структурно-функциональной единицей легких является
 - А. концевые бронхиолы
 - В. дыхательные бронхиолы
 - С. альвеолярные ходы
 - Д. ацинус
 - Е. альвеолярные мешочки
- 49. Газообмен между воздухом и кровью происходит в
 - А. альвеолах
 - В. сегментарных бронхах
 - С. конечных бронхиолах
 - Д. долевыx бронхах
 - Е. дольковых бронхах
- 50. Корень легкого составляют
 - А. долевыe бронхи
 - В. дольковые бронхи

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 27 из 38 стр.

- С. сегментарные бронхи
- Д. главные бронхи
- Е. дыхательные бронхиолы

51. Структуры, проводящие воздух:
 - А. альвеолярные ходы, альвеолы
 - В. полость носа, глотка, гортань, трахея, бронхи, бронхиолы
 - С. полость носа, глотка, гортань
 - Д. бронхи, сегментарные бронхи, терминальные бронхиолы
 - Е. главные бронхи, долевыe бронхи, дольковые бронхиолы
52. Гортань является частью
 - А. дыхательной системы и голосового аппарата.
 - В. дыхательной системы и опорно-двигательного аппарата.
 - С. пищеварительной системы и голосового аппарата.
 - Д. пищеварительной системы и мочеполового аппарата.
 - Е. мочевыделительной системы и голосового аппарата.
53. Сосуды, впадающие в правое предсердие:
 - А. легочная артерия
 - В. легочные вены
 - С. верхняя и нижняя полые вены
 - Д. аорта
 - Е. плечеголовной ствол
54. Сосуды, впадающие в левое предсердие:
 - А. легочная артерия
 - В. легочные вены
 - С. нижняя полая вена
 - Д. аорта
 - Е. верхняя полая вена
55. Из левого желудочка выходит
 - А. аорта
 - В. легочный ствол
 - С. легочная артерия
 - Д. легочные вены
 - Е. венечная артерия
56. Из правого желудочка выходит
 - А. аорта
 - В. легочная артерия
 - С. легочные вены
 - Д. легочный ствол
 - Е. венечная артерия
57. Сосуды, кровоснабжающие сердце:
 - А. межреберные
 - В. средостенные
 - С. правая и левая венечные
 - Д. внутренняя грудная
 - Е. диафрагмальные

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		044-81/22
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		Стр. 28 из 38 стр.

58. Части аорты:
- A. восходящая и нисходящая
 - B. восходящая, дуга
 - C. восходящая, дуга, нисходящая
 - D. верхняя, средняя, нижняя
 - E. передняя, задняя
59. Клапаны сердца образуются из
- A. эпикарда
 - B. миокарда
 - C. эндокарда
 - D. миометрия
 - E. периметрия
60. Сердце в норме имеет форму:
- A. треугольника
 - B. уплощенного конуса
 - C. пирамиды
 - D. трапеции
 - E. призмы
61. Сердце имеет:
- A. основание, верхушку
 - B. головку, тело
 - C. ствол, ножки
 - D. ушки, основание
 - E. колено, верхушку
62. Сердце имеет:
- A. 5 камер
 - B. 6 камер
 - C. 4 камеры
 - D. 3 камеры
 - E. 2 камеры
63. Полулунные заслонки образованы из
- A. миокарда
 - B. эндокарда
 - C. мышц
 - D. хрящей
 - E. эпикарда
64. По краю отверстия легочного ствола находится:
- A. полулунные заслонки
 - B. трехстворчатый клапан
 - C. двухстворчатый клапан
 - D. связки
 - E. гребенчатые мышцы
65. Перикард является производным:

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 29 из 38 стр.

- А. хрящевой ткани
 - В. мышечной оболочки
 - С. соединительнотканной оболочки
 - Д. серозной оболочки
 - Е. слизистой оболочки
66. Створки левого предсердно-желудочкового клапана сердца:
- А. передняя, задняя
 - В. нижняя, верхняя
 - С. средняя, нижняя
 - Д. левая, правая
 - Е. медиальная, латеральная
67. Эпикард – это
- А. париетальный листок перикарда
 - В. полость
 - С. висцеральный листок перикарда
 - Д. поперечная пазуха перикарда
 - Е. брюшина
68. Двухстворчатый клапан располагается в
- А. левом предсерднежелудочковом отверстии
 - В. правом предсерднежелудочковом отверстии
 - С. стенке верхней поллой вены
 - Д. устье аорты
 - Е. устье легочного ствола
69. Трехстворчатый клапан располагается в
- А. стенке нижней поллой вены
 - В. левом предсерднежелудочковом отверстии
 - С. устье аорты
 - Д. правом предсерднежелудочковом отверстии
 - Е. устье легочного ствола
70. Сосуды, выходящие из сердца:
- А. аорта, легочный ствол
 - В. венечный синус, верхняя полая вена
 - С. аорта, нижняя полая вена
 - Д. легочные вены, легочный ствол
 - Е. верхняя полая вена, нижняя полая вена
71. Сосуды, входящие в сердце:
- А. легочные вены, верхняя полая вена, нижняя полая вена
 - В. легочные вены, легочный ствол, аорта
 - С. аорта, верхняя полая вена, легочный ствол
 - Д. аорта, легочные вены, верхняя полая вена
 - Е. венечный синус, легочные вены, легочный ствол
72. Слои стенки сердца:

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 30 из 38 стр.

- А. серозный, эндокард, фиброзный
 - В. эндокард, миокард, эпикард
 - С. висцеральный, миокард, париетальный
 - Д. миометрий, миокард, эндометрий
 - Е. наружный, эпикард, внутренний
73. Средний слой стенки сердца:
- А. миометрий
 - В. перикард
 - С. миокард
 - Д. эндокард
 - Е. эпикард
74. Внутренняя оболочка сердца:
- А. миокард
 - В. эпикард
 - С. эндокард
 - Д. перикард
 - Е. эндометрий
75. К поступлению крови из желудочков обратно в предсердие препятствуют ...
- А. клапаны.
 - В. связки.
 - С. гребенчатые мышцы.
 - Д. мембраны.
 - Е. заслонки.
76. Плечеголовной ствол делится на
- А. правую общую сонную артерию, правую подключичную артерию
 - В. правую общую сонную артерию, левую общую сонную артерию
 - С. правую общую сонную артерию, легочную артерию
 - Д. верхнечелюстную артерию, поверхностную височную артерию
 - Е. затылочную артерию, базилярную артерию
77. Сосуды малого круга кровообращения:
- А. плечеголовной ствол
 - В. аорта
 - С. легочный ствол
 - Д. бронхиальные артерии
 - Е. средостенные артерии
78. Сердце расположено в
- А. спланхноплевре
 - В. средостении
 - С. соматоплевре
 - Д. плевральной полости
 - Е. брюшной полости

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 31 из 38 стр.

79. Венечные артерии сердца начинаются от
- нисходящей аорты
 - дуги аорты
 - луковицы аорты
 - легочного ствола
 - левого желудочка
80. Артерии кровоснабжающее сердце:
- сонные артерии
 - брыжеечные артерии
 - венечные артерии
 - позвоночные артерии
 - подвздошные артерии
81. Большой круг кровообращения начинается с
- левого предсердия
 - правого желудочка
 - правого предсердия
 - левого желудочка
 - ушка
82. Средний слой стенки сердца:
- эндокард
 - эпикард
 - миокард
 - плевра
 - перикард
83. Из левого желудочка сердца выходит:
- аорта
 - венечная артерия
 - сонная артерия
 - плечевая артерия
 - яремная вена
84. Из правого желудочка сердца выходит:
- венечная артерия
 - аорта
 - легочный ствол
 - сонная артерия
 - подключичная вена
85. В правом предсердно-желудочковом отверстии расположен:
- клапан аорты
 - трехстворчатый клапан
 - митральный клапан
 - полулунный клапан
 - клапан легочного ствола
86. Сосуды малого круга кровообращения:

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		044-81/22
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		Стр. 32 из 38 стр.

- А. легочный ствол
 - В. плечеголовной ствол
 - С. аорта
 - Д. бронхиальные артерии
 - Е. средостенные артерии
87. В стенках левого желудочка расположен
- А. отверстие легочного ствола
 - В. отверстие венечного синуса
 - С. отверстия легочных вен
 - Д. отверстие наименьших вен
88. В стенках правого желудочка расположен
- А. отверстие нижней полой вены
 - В. отверстие воротной вены
 - С. отверстие аорты
 - Д. отверстие легочного ствола
 - Е. отверстия митральных клапанов
89. Наружная оболочка стенки сердца:
- А. фиброзная оболочка
 - В. эпикард
 - С. слизистая оболочка
 - Д. серозная оболочка
 - Е. подслизистая оболочка
90. Створки левого предсердно-желудочкового клапана сердца:
- А. нижняя, верхняя
 - В. средняя, нижняя
 - С. передняя, задняя
 - Д. левая, правая
 - Е. медиальная, латеральная
91. С левого желудочка начинается
- А. большой круг кровообращения
 - В. левогочный ствол
 - С. нижняя полая вена
 - Д. верхняя полая вена
 - Е. малый круг кровообращения
92. Сосуды, которые выходящие из сердца
- А. венечный синус, верхняя полая вена
 - В. аорта, нижняя полая вена
 - С. легочные вены, легочный ствол
 - Д. аорта, легочный ствол
 - Е. верхняя полая вена, нижняя полая вена
93. Сосуды, которые входящие в сердце
- А. легочные вены, верхняя полая вена, нижняя полая вена

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 33 из 38 стр.

- В. легочные вены, легочный ствол, аорта
 - С. аорта, верхняя полая вена, легочный ствол
 - Д. аорта, легочные вены, верхняя полая вена
 - Е. венечный синус, легочные вены, легочный ствол
94. В сердце митральный клапан сердца расположен между
- А. левым предсердием и левым желудочком
 - В. левым желудочком и аортой
 - С. правым предсердием и правым желудочком
 - Д. правым желудочком и легочным стволом
 - Е. верхней поллой веной и правым предсердием
95. В сердце в ... предсердно-желудочковом отверстии расположен трехстворчатый клапан.
- А. верхнем
 - В. левом
 - С. правом
 - Д. нижнем
 - Е. ушках
96. Продолжением подключичной артерии является ... артерия.
- А. плечевая
 - В. лучевая
 - С. подмышечная
 - Д. локтевая
 - Е. бедренная
97. Продолжением подмышечной артерии является ... артерия.
- А. плечевая
 - В. подлопаточная
 - С. локтевая
 - Д. лучевая
 - Е. грудино-акромиальная
98. Бедренная артерия является продолжением ... артерии.
- А. наружная подвздошная
 - В. внутренняя подвздошная
 - С. общая подвздошная
 - Д. внутренняя половая
 - Е. нижняя надчревная
99. Продолжением бедренной артерии является ... артерия.
- А. внутренняя подвздошной
 - В. подколенная
 - С. наружная подвздошной
 - Д. передняя большеберцовая
 - Е. задняя большеберцовая
100. Конечные ветви брюшной аорты:
- А. общие подвздошные артерии
 - В. латеральные подвздошные артерии
 - С. наружные подвздошные артерии
 - Д. внутренние подвздошные артерии
 - Е. поясничные артерии

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		044-81/22
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		Стр. 34 из 38 стр.

101. Непосредственным продолжением наружной подвздошной артерии является ... артерия.
- внутренняя подвздошная
 - бедренная
 - общая подвздошная
 - подколенная
 - большеберцовая
102. Парная висцеральная ветвь брюшной аорты:
- яичковая, яичниковая артерия
 - верхняя прямокишечная артерия
 - верхняя брыжеечная артерия
 - нижняя брыжеечная артерия
 - наружная подвздошная артерия
103. Кровоснабжает головной мозг:
- яремная артерия
 - щитовидная артерия
 - внутренняя сонная артерия
 - лицевая артерия
 - язычная артерия
104. В кровоснабжении головного мозга участвует
- щитовидная артерия.
 - подглазничная артерия.
 - позвоночная артерия.
 - общая сонная артерия.
 - надглазничная артерия.
105. Передняя соединительная артерия соединяет
- правую и левую передние мозговые артерии
 - переднюю и среднюю мозговые артерии
 - среднюю и заднюю мозговые артерии
 - правую и левую внутренние сонные артерии
 - переднюю и заднюю мозговые артерии
106. Ветвь подключичной артерии:
- позвоночная артерия
 - решетчатая артерия
 - небная артерия
 - глазная артерия
 - язычная артерия
107. Ветви внутренней сонной артерии:
- язычная артерия
 - глазная артерия
 - позвоночная артерия
 - ушная артерия

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 35 из 38 стр.

Е. шилососцевидная артерия

108. От восходящего отдела аорты отходят:

- А. решетчатая артерия
- В. плечеголовые вены
- С. правые и левые венечные артерии
- Д. левая общая сонная артерия
- Е. правая общая сонная артерия

109. Артерия, отходящая от дуги аорты:

- А. правая общая сонная
- В. подмышечная
- С. левая общая сонная
- Д. позвоночная
- Е. плечевая

110. Передней ветвью наружной сонной артерии является ...

- А. селезеночная артерия.
- В. ушная артерия.
- С. лицевая артерия.
- Д. сосцевидная артерия.
- Е. грудная артерия.

111. Ветвью, наружной сонной артерии является

- А. длинная шейная артерия
- В. симпатическая шейная артерия
- С. парасимпатическая шейная артерия
- Д. верхняя щитовидная артерия
- Е. полая артерия

112. Ветвью, наружной сонной артерии является

- А. верхнечелюстная артерия
- В. глазная артерия
- С. слезная артерия
- Д. ресничная артерия
- Е. передняя мозговая

113. Парной висцеральной ветвью брюшной аорты является

- А. общая печеночная артерия
- В. селезеночная
- С. верхняя прямокишечная
- Д. средняя надпочечниковая артерия
- Е. ободочная

114... кровоснабжает верхняя брыжеечная артерия.

- А. Прямую кишку
- В. Сигмовидную кишку
- С. Тошую кишку
- Д. Печень

ONȚŪSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины» Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		044-81/22 Стр. 36 из 38 стр.

Е. Почки

115. Ветви плечевого ствола:

- А. левая общая сонная артерия
- В. левая подключичная артерия
- С. правая подключичная артерия
- Д. левая внутренняя сонная артерия
- Е. левая наружная сонная артерия

116. Ветви грудной части аорты:

- А. верхняя межреберные артерии
- В. затылочные артерии
- С. нижняя диафрагмальные артерии
- Д. задние межреберные артерии
- Е. гортанные артерии

117. Висцеральные ветви грудной части аорты:

- А. пищеводные ветви
- В. тимусные ветви
- С. чревные ветви
- Д. селезеночные ветви
- Е. печеночные ветви

118. Части нисходящей аорты:

- А. луковица аорты
- В. бифуркация аорты
- С. грудная часть аорты
- Д. легочная часть
- Е. тазовая часть

119. Ветвь внутричерепной части позвоночной артерии:

- А. подключичная артерия
- В. передняя мозговая артерия
- С. задняя мозговая артерия
- Д. верхняя мозговая артерия
- Е. задняя соединительная артерия

120. Непарная висцеральная ветвь брюшной аорты:

- А. верхняя брыжеечная артерия
- В. правая желудочно-сальниковая артерия
- С. левая желудочно-сальниковая артерия
- Д. селезеночная артерия
- Е. левая желудочная артерия

121. Сосуды восходящего отдела аорты:

- А. левая и правая венечные артерии
- В. решетчатая артерия
- С. плечевого ствола
- Д. левая общая сонная артерия

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Морфологические дисциплины»		044-81/22
Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»		Стр. 37 из 38 стр.

Е. правая общая сонная артерия

122... парные висцеральные ветви брюшной аорты.

- А. Средняя ободочная артерия
- В. Правая ободочная артерия
- С. Чревный ствол
- Д. Почечная артерия
- Е. Нижняя диафрагмальная артерия

123. Сосуды восходящего отдела аорты:

- А. левая и правая венечные артерии
- В. решетчатая артерия
- С. плечевого ствол
- Д. левая общая сонная артерия
- Е. правая общая сонная артерия

124. Плечевая вена продолжается в ...

- А. подключичную вену.
- В. плечевую вену.
- С. локтевую вену.
- Д. подмышечную вену.
- Е. лучевую вену.

125. Поверхностные вены нижней конечности:

- А. большая и малая подкожные
- В. основная, головная
- С. большеберцовая, малоберцовая
- Д. бедренная, подколенная
- Е. передняя и задняя большеберцовые

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН
MEDISINA
AKADEMIASY



SOUTH KAZAKHSTAN
MEDICAL
ACADEMY

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ

АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»

Кафедра «Морфологические дисциплины»

044-81/22

Контрольно – измерительные средства по дисциплине «Анатомия»

Стр. 38 из 38 стр.