

OÑTÚSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы		044-74/
Бақылау өлшеу құралдары		14 беттин 1 беті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Пән: **Онкостоматология**

Пәннің коды: **OnkoS 5201**

ОП аты: **«6B10103- «Стоматология»**

Сабақтың саны/кредиттер саны: **120сағат / 4 кредит**

Курс және оқу семестрі: **5 курс 10 семестр**

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SKMA 1979	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы			044-74/
Бақылау өлшеу құралдары			14 беттин 2 беті

1-Аралық бақылау сұрақтары

1. Науқастарды курациялау Жақ-бет аймағының онкологиялық аурулары бар науқастарды тексерудің ерекшеліктері.
2. Жақ-бет аймағының ісіктерін диагностикалаудың зертханалық және гистологиялық әдістері
3. Жақ сүйектерінің одонтогенді ісіктері
4. Амелобластома. Одонтома, одонтогендік фиброма, цементома. Клиникасы, диагностикасы, емі
5. Қатерсіз ісіктер және терінің ісік тәрізді зақымдануы-гемангиомалар, лимфангиомалар, липомалар, папилломалар, атеромалар.
6. Терінің қатерлі ісігі, еріннің қызыл шекарасы, ауыз қуысының шырышты қабаты. Клиникасы, диагностикасы, емі.
7. Жақ кисталарын емдеудің заманауи хирургиялық әдістері.
8. Жақ сүйектерінің одонтогенді ісік тәрізді құрылымдары-тіс түбірі кистасы, фолликулалы киста, эпюлидтер. Клиникасы, анықталуы, заманауи ем жолдары. Науқастарды курациялау
9. Қосымша ісік алдындағы күйлер
10. Жақ-бет аймағының ісіктері бар науқастарды емдеудегі деонтология және медициналық этика.
11. Остеобластокластома. Остеома. остеонд-остеома. Клиникасы, диагностикасы, емі. Науқастарды курациялау
12. Сілекей бездерінің қатерсіз ісіктері. Үлкен және кіші сілекей бездерінің кисталары. Жақ-бет аймағының нейрофиброматозы, туа біткен кисталар мен фистулалар. Клиникасы, диагностикасы, емдеу әдістері.
13. Тері қабатының қатерсіз ісіктері мен ісік тәрізді түзілімдер
14. Гемангиомалар, лимфангиомалар, липома, папиллома, атерома. Клиникасы, диагностикасы, емі. Науқастарды курациялау
15. Үлкен және кіші сілекей бездерінің кисталары. Жақ-бет аймағының нейрофиброматозы, туа біткен кисталар мен фистулалар. Клиникасы, диагностикасы, емдеу әдістері.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы		044-74/
Бақылау өлшеу құралдары		14 беттин 3 беті

2-Аралық бақылау сұрақтары

1. Бет терісінің, ауыз қуысының, тілдің және еріннің қатерлі ісіктері. Қатерлі ісіктер-жоғарғы және төменгі жақтың қатерлі ісігі. \
2. Сілекей бездерінің қатерлі ісіктері. Клиникасы, диагностикасы, емі
3. Бет әлпеті тері қабатының, қызыл еріннің, ауыз қуысы шырышты қабығының, қатерлі ісік алды түзілістері. Клиникасы, анықталуы, емі
4. Стоматологиялық тәжірибеде онкологиялық науқастарды медициналық тексеру
5. Қосымша ісік алдындағы күйлер. Науқастарды курациялау Кеш сәулелі тері жаралары, тері мүйізі, күшәнді кератоздар, актиникалық кератоздар, туберкулездік жегі, трофикалық жаралар және басқа, созылмалы өтетін ойық жаралы және грануломатозды тері зақымданулары (алапес, мерез, қызыл жегі, терең микоздар). \
6. Ісікалды тері процестерінің жіктелуі. Қатерлі ісіктің жоғары жиілігімен (міндетті) пигментті ксеродерма, Боуэн ауруы, Кейр эритроплазиясы.
7. Жоғарғы жақтың қатерлі ісігі. Онгрэн Схемасы. Бет терісінің қатерлі ісіктерін диагностикалау мен емдеудің заманауи әдістері
8. Бет терісінің қатерлі ісіктері. жоғарғы және төменгі жақтың қатерлі ісігі. Ауыз қуысының, тілдің және еріннің шырышты қабығының қатерлі ісіктері.
9. Сілекей бездерінің қатерлі ісіктері. Клиникасы, диагностикасы, емдеу әдістері. Науқастарды курациялау

O'NTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы		044-74/
Бақылау өлшеу құралдары		14 беттин 4 беті

Тест сұрақтары

1. Балалардағы ісіктерді диагностикалау кезінде жетекші әдіс:

- <variant>морфологиялық
- <variant>рентгенография
- <variant>операциядан кейінгі материалдың макроскопиясы
- <variant>цитологиялық
- <variant>клиникалық

2. Балалардағы ісіктерді емдеудің жетекші әдісі:

- <variant>хирургиялық
- <variant>сәулелік терапия
- <variant>химиотерапия
- <variant>біріктірілген
- <variant>гормондық терапия

3. Шырышты қабатта серозды немесе қанды құрамы бар келесі
везикулярлы бөртпелердің болуы патогномониялық белгі болып
табылады:

- <variant>лимфангиомалар
- <variant>гемангиомалар
- <variant>ретенционды киста
- <variant>папилломалар
- <variant>миома

4. Кіші сілекей безінің ұстама кистасын келесі әдіспен емдеу ұсынылады:

- <variant>хирургиялық
- <variant>сәулелік терапия
- <variant>склероз
- <variant>біріктірілген
- <variant>гормондық терапия

5. Созылмалы остеомиелиттің өршуіне ұқсас клиникалық белгілер ... тән.

- <variant>Юинг саркомасына
- <variant>остеогенді саркомаға
- <variant>фиброзды дисплазияға
- <variant>херувизмге
- <variant>Олбрайт синдромына

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы		044-74/
Бакылау өлшеу құралдары		14 беттин 5 беті

6. Балалардың өздігінен регрессияға қабілеттілігі ... бар.

- <variant>капиллярлық гемангиомада
- <variant>остеогенді саркомада
- <variant>остеомада
- <variant>фибромада
- <variant>ангиодисплазияда

7. Нағыз қатерсіз ісік дегеніміз:

- <variant>остеома
- <variant>эозинофильді гранулема
- <variant>херувизм
- <variant>фолликулярлық киста
- <variant>Олбрайт синдромы

8. Склерозды терапия келесілерді емдеуге арналған:

- <variant>гемангиомаларды
- <variant>ретенционды кистаны
- <variant>папилломатозды
- <variant>фиброматозды
- <variant>лимфангиомаларды

9. Балалардағы капиллярлық және шектелген капиллярлы-кавернозды гемангиомаларды келесі әдіспен емдеу ұсынылады:

- <variant>криодеструкциямен
- <variant>хирургиялық
- <variant>химиотерапиямен
- <variant>рентгенмен
- <variant>біріктірілген терапиямен

10. Одонтогенді емес этиологиялық ісік

- <variant>мукоэпидермоидты ісік
- <variant>цементома
- <variant>жұмсақ одонтома
- <variant>қатты одонтома
- <variant>фолликулярлық киста

11. Күдікті ісікке диагноз келесі мәліметтер негізінде қойылады:

- <variant>операциядан кейінгі материалды морфологиялық зерттеу
- <variant>пункциялық биопсия
- <variant>операциядан кейінгі материалдың макроскопиясы
- <variant>эхография
- <variant>компьютерлік томография

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы		044-74/
Бакылау өлшеу құралдары		14 беттин 6 беті

12. Нағыз қатерсіз ісік дегеніміз:

- <variant>сүйектендіргіш фиброма
- <variant>глобуломаксилярлы киста
- <variant>Олбрайт синдромы
- <variant>сүйектің травматикалық кистасы
- <variant>одонтогенді киста

13. Киста қуысында май және тер бездері өнімдерінің болуы ... тән.

- <variant>дермоидты кистаға
- <variant>ортаңғы мойын кистасына
- <variant>қабыну түбірі кистасына
- <variant>атқылау кистасына
- <variant>эпидермоид кистаға

14. Тәуелсіз емдеу әдісі ретінде электрокоагуляция келесілерді емдеу үшін ұсынылады:

- <variant>жалғыз телеангиэктазияны
- <variant>кавернозды гемангиоманы
- <variant>пигментті невусты
- <variant>лимфангиомаларды
- <variant>түкті невусты

15. Тіс түзілу процессінің бұзылуы – жартылай біріншілік адентия, ол келесілерге тән:

- <variant>херувизм
- <variant>миома
- <variant>Юинг саркомасы
- <variant>остеомалар
- <variant>ретикулярлық саркома

16. Балалардағы көптеген ісіктердің ерекшелігі олардың:

- <variant>дизонтогенетикалық шығуы
- <variant>баяу өсуі
- <variant>R-терапияға жоғары сезімталдықтығы
- <variant>химиотерапияға жоғары сезімталдықтығы

17. Нағыз қатерсіз ісік дегеніміз:

- <variant>алып жасуша эпулисi
- <variant>эозинофильді гранулема
- <variant>сүйектің травматикалық кистасы
- <variant>фиброзды дисплазия

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	
 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы	044-74/
Бақылау өлшеу құралдары	14 беттин 7 беті

<variant>ангиодисплазия

18.Өлшемнің тұрақсыздығы және қабынуға бейімділік келесілерге тән:

<variant>лимфангиомалар

<variant>гемангиомалар

<variant>миома

<variant>остеомалар

<variant>папилломатоз

19.Қамыр консистенциясы келесілерге тән:

<variant>лимфангиомалар

<variant>гемангиомалар

<variant>парамаксилярлы флегмона

<variant>миома

<variant>ангиодисплазия

20.Балалардағы ісіктерді диагностикалау кезінде жетекші әдіс болып ...
табылады.

<variant>морфологиялық әдіс

<variant>рентген әдісі

<variant>операциядан кейінгі материалдың макроскопиясы

<variant>цитологиялық әдіс

<variant>ангиография әдісі

21.Нағыз қатерсіз ісік дегеніміз:

<variant>остеокластома

<variant>фиброзды дисплазия

<variant>экзостоз

<variant>перикилярлы қабыну кистасы

<variant>сүйектің травматикалық кистасы

22.Туа біткен бүйірлік мойын кистасын емдеу әдісі:

<variant>хирургиялық

<variant>хирургиялық, содан кейін сәулелік терапия

<variant>криодеструкция

<variant>сәулелік терапия

<variant>гормондық терапия

23.Нағыз қатерсіз ісік дегеніміз:

<variant>остеома

<variant>херувизм

<variant>экзостоз

<variant>перикилярлы қабыну кистасы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы		044-74/
Бакылау өлшеу құралдары		14 беттин 8 беті

<variant>сүйектің травматикалық кистасы

24.Одонтогенді ісіктерге ... жатады.

<variant>амелобластома

<variant>жақ сүйегінің миксомасы

<variant>эозинофильді гранулема

<variant>Юинг саркомасы

<variant>хондрома

25.Өлшемнің тұрақсыздығы келесілерге тән:

<variant>сілекей безінің ұстағыш кистасы

<variant>папилломалар

<variant>миома

<variant>остеомалар

<variant>нейрофиброматоз

26.Макродентия, жүрекшенің ұлғаюы, дене терісіндегі пигментті дақтар ...
тән.

<variant>нейрофиброматозға

<variant>гемангиомаларға

<variant>лимфангиомаларға

<variant>херувизмге

<variant>остеосаркомаға

27.Терінің ошақты гиперпигментациясы, ерте жыныстық жетілу, бет
сүйектерінің зақымдалуы ... тән белгілер.

<variant>Олбрайт синдромына

<variant>эозинофильді гранулемаға

<variant>Юинг саркомасына

<variant>нейрофиброматозға

<variant>ретикулярлық саркомаға

28.Нағыз қатерсіз ісік дегеніміз:

<variant>хондрома

<variant>эозинофильді гранулема

<variant>херувизм

<variant>фолликулярлық киста

<variant>аневризмалық киста

29.Гарднер синдромының жақ-бет аймағындағы көрінісі:

<variant>жақ және бет сүйектерінің көптеген остеомалары

<variant>төменгі еріннің туа біткен фистулалары

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы		044-74/
Бақылау өлшеу құралдары		14 беттин 9 беті

<variant>таңдайдың туа біткен жырығы

<variant>шығыңқы құлақтар

<variant>жүрекшелердің деформациясы, құлаққа дейінгі фистулалар

30. Нағыз одонтогенді емес ісік дегеніміз:

<variant>алып жасушалы ісік

<variant>фиброзды дисплазия

<variant>эозинофильді гранулема

<variant>амелобластома

<variant>амелобластикалық фиброма

31. Бөртпе кистасына қатысты дәрігердің тактикасы:

<variant>күту (бақылау)

<option> тісті сақтау арқылы цистотомия жасау

<variant>тісті жұлу арқылы цистэктомия

<variant>цитологиялық зерттеуден кейін кистаның пункциясы

32. Одонтогенді ісік дегеніміз:

<variant>амелобластома

<variant>эозинофильді гранулема

<variant>остеома

<variant>алып жасушалы ісік

<variant>десмопластикалық фиброма

33. Гистиоцитоз X келесілерді қамтиды:

<variant>эозинофильді гранулема

<variant>нейрофиброматоз

<variant>амелобластома

<variant>нәрестедегі меланозды нейроэктодермальды ісік

<variant>жақ сүйектерінің миксомасы

34. Созылмалы механикалық жарақат және темекі шегу келесіге алып келеді:

<variant>лейкоплакия

<variant>гематома

<variant>абразия

<variant>хейлит

<variant>кандидоз

35. «Лейкоплакия» диагнозын нақтылау үшін зерттеу келесі әдістері қолданылады:

<variant>гистологиялық

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SKMA -1979- MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы		044-74/
Бақылау өлшеу құралдары		14 беттин 10 беті

<variant>серологиялық

<variant>бактериоскопиялық

<variant>иммунологиялық

<variant>цитологиялық

36. Таппейнер лейкоплакиясының себептері:

<variant>темекі шегу

<variant>созылмалы герпес

<variant>дәрілік аллергия

<variant>гальваноз

<variant>гиперсаливация

37. Лейкоплакиядағы зақымданулардың морфологиялық элементтері:

<variant>қатпар

<variant>түйін

<variant>түйін

<variant>туберкулез

<variant>көпіршік

38. Лейкоплакияның веррукозды түрі келесілерден ажыратылады:

<variant>қынаның гиперкератоздық түрі

<variant>актиндік хейлит

<variant>афтозды стоматит

<variant>пемфигус

<variant>созылмалы герпес

39. Лейкоплакияның эрозиялық-ойық жаралы түрінің қатерлі ісігінің белгілері:

<variant>зақымданудың шеттері мен негізінің тығыздалуы

<variant>фибринозды қатпардың болуы

<variant>зақымданған жердің айналасындағы қабыну

<variant>жану сезімінің пайда болуы

<variant>гиперсаливация

40. Лейкоплакияның веррукозды түрінің клиникалық көрінісі:

<variant>қатпарлар түріндегі сұр-ақ түстің шектеулі фокусы

<variant>құрамында серозы бар көпіршік

<variant>қабыну ошағы

<variant>эрозия

<variant>ойық жара

41. Лейкоплакия кезінде ауыз қуысының санитариясына келесілер жатады:

<variant>тістер мен пломбалардың өткір жиектерін қайрау

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SKMA -1979- SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы		044-74/
Бакылау өлшеу құралдары		14 беттин 11 беті

<variant>таңдамалы ұнқатпару

<variant>тістерді сплентациялау

<variant>шағудың жоғарылауы

<variant>сына тәрізді ақауларды толтыру

42.Жалпақ лейкоплакияның жергілікті емі:

<variant>кератопластика құралдары

<variant>вирусқа қарсы препараттар

<variant>бактерияға қарсы жақпа

<variant>бұрғылау терапиясы

<variant>содамен шаю

43.Кератопластикалық препараттарға келесілер жатады:

<variant>А витаминінің май ерітіндісі

<variant>теброфенді жақпа

<variant>аспиринді жақпа

<variant>гепаринді жақпа

<variant>бутадионды жақпа

44.Лейкоплакияның эрозиялық-ойық жаралы түрін емдеу кезінде

келесілер тағайындалады:

<variant>эпителиализациялаушы жақпа

<variant>вакцинация

<variant>УД терапия

<variant>күйдіргіш заттар

<variant>зеңге қарсы препараттар

45.Егер лейкоплакияның консервативті емі тиімсіз болса, келесі

қолданылады:

<variant>криодеструкция

<variant>иммунотерапия

<variant>сәулелік терапия

<variant>химиотерапия

<variant>гирудотерапия

46.Боуэн ауруы ... жатады.

<variant>облигатты предрактарға

<variant>дерматоздарға

<variant>қосымша предрактарға

<variant>вирустық ауруларға

<variant>аллергиялық жағдайларға

47.Боуэн ауруындағы морфологиялық элементтер:

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Хирургиялық және ортопедиялық стоматология кафедрасы		044-74/
Бақылау өлшеу құралдары		14 беттин 12 беті

<variant>дақ

<variant>папула

<variant>көпіршік

<variant>үшкір

<variant>қабыршық

48.Боуэн ауруын емдеу әдістері:

<variant>хирургиялық

<variant>терапиялық

<variant>физиотерапиялық

<variant>дәрілік

<variant>ортопедиялық

49.Еріннің қызыл шекарасының облигатты предрактарына келесілер жатады:

<variant>шектелген гиперкератоз және сүйелді предрак

<variant>лейкоплакия және папилломатоз

<variant>папилломатоз және кератоакантома

<variant>кератоакантома және тері мүйізі

<variant>тері мүйізі және Боуэн ауруы

50.Ауыз қуысының шырышты қабатының кератинизациясының бұзылысына ... жатады.

<variant>гиперкератоз

<variant>папилломатоз

<variant>акантолиз

<variant>спонгиоз

<variant>шардың деградациясы

Хаттама № 11 « 06 » 06 2023 ж

Кафедра меңгерушісі м.ғ.д.,м.а. доцент



А.Б.Шукпаров