

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	044-52/ 37 беттің 1беті

Тәжірибелік-зертханалық сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар

Пән: Физикалық және коллоидтық химия

Пән коды: FKH 2205

БББ: 6B10106-Фармация

Сағат /кредит көлемі: 150/5кредит

Курс: 2 Семестр: III

Тәжірибелік-зертханалық сабактар: 40

Шымкент, 2024

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA <small>-1979-</small> MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»		044-52/ 37 беттің 2беті

Тәжірбиелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулықтар «Физколлодтық химия» пәнінің жұмыс оқу бағдарламасына (силлабусқа) сәйкес өзірленген және кафедра мәжілісінде талқыланған.

Кафедра менгерушісі, х.ғ.к., проф.м.а  Дәуренбеков Қ.Н.

Хаттама №12 «03» 06 2024ж.

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	044-52/ 37 беттің Збеті

№1 сабак

1. Такырыбы: Химиялық зертханада жұмыс жасау ережелері. Химиялық термодинамика элементтері. Реакциялардың жылу эффектілерін анықтау.

2. Мақсаты: Химиялық реакциялардың жылу эффектілерін тәжірибе түрінде анықтауды студенттерге үйрету. Студент зертханада жұмыс жасау ережелерін, химиялық үдерістердің негізгі түсініктері және заңдылықтарын білуі қажет.

3. Оқыту міндеттері: химиялық үдерістердің негізгі түсініктері және заңдылықтары туралы түсінік қалыптастыру.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Гесс заңын және одан шығатын салдарларының анықтамасын беріңіз.
2. Химиялық реакцияның жылу эффектісіне анықтама беріңіз.
3. Қосылыстардың қалыпты түзілу және жану жылулары, оларды химиялық реакциялардың жылу эффектілерін есептеуге қолдану.

5. Пәннің соңғы OH қол жеткізудің негізгі формалары /әдістері/ технологиялары: есептер шығару.

6. Пәнді оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: ауызша бақылау, тест-бақылау.

7. Эдебиет:

1. Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколлоидтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.
2. Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
3. Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
4. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С
5. Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; ҚР деңсаулық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.
6. Беляев А. П. Физикалық және коллоидты химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.
7. Патсаев Ә. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.
8. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.
9. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.
10. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Электронный ресурс] :оқулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - эл. опт.диск (CD-ROM).

8. Бақылау:

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 4беті

1. Изобаралық жағдайларда химиялық реакциялардың жылу эффектісін көрсететін функция:

- @ΔH
- @ ΔU
- @ΔS
- @ΔG
- @ΔT

2. Жүйедегі тәртіпсіздік мөлшерін сипаттайтын термодинамикалық функция:

- @энтропия
- @энталпия
- @Гиббс энергиясы
- @ішкі энергия
- @температура

3. Жүйедегі ішкі энергияның қоры ... ұмтылады.

- @минимумға
- @максимумға
- @өзгермейді
- @айнымалы мәнге
- @орта мәнге

4. Жүйенің көп вариантты жағдайға және максималды тәртіпсіздікке ұмтылуын ... деп атайды.

- @энтропиялық фактор
- @энталпиялық фактор
- @Гиббс энергиясы
- @ішкі энергия
- @күн сәулесінің энергиясы

5. $4HCl_{(e)} + O_{2(e)} = 2Cl_{2(e)} + 2H_2O_{(e)}$ реакциясындағы энтропия таңбасы:

- @ $\Delta S < 0$
- @ $\Delta S = 0$
- @ $\Delta S \leq 0$
- @ $\Delta S \geq 0$
- @ $\Delta S > 0$

6. Егер $\Delta G_{FeO}^0 = -244.3 \text{ кДж / моль}$, $\Delta G_{MgO}^0 = -569.6 \text{ кДж / моль}$ болса, онда темір оксидін

(II) магниймен тотықсыздандырғандағы Гиббс энергиясы:

- @ - 325,3
- @ + 620,5
- @ - 795,4
- @ + 177
- @ + 302,5

7. Егер $\Delta G_{ZnO}^0 = -320.7 \text{ кДж / моль}$, $\Delta G_{MgO}^0 = -569.6 \text{ кДж / моль}$ болса, онда мырыш

оксидін (II) магниймен тотықсыздандырғанда Гиббс энергиясының мәні:

- @- 248,9
- @562,3

ОНЫТСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	044-52/ 37 беттің 5беті

@ - 835,4
@ - 60,5
@790,0

№2 сабак

1. Такырыбы: Тұздың интегралды еру жылуын анықтау

2. Мақсаты: Студент зертханада жұмыс жасау ережелерін, химиялық үдерістердің негізгі түсініктері және заңдылықтарын білуі қажет.

3. Оқытудың мақсаты: Студенттерге тәжірибеде тұздың интегралды еру жылуын анықтауды үйрету.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Тұздың интегралды еру жылуының анықтамасын беріңіз.
2. Кирхгофф теңдеуі, оны талдау және қолдану.
3. Термодинамикадағы қайтымды және қайтымсыз үдерістердің сипаттамасын беріңіз.

5. Пәннің соңғы ОН қол жеткізу дің негізгі формалары /әдістері/ технологиялары: шағын топтарда жұмыс жасау, зертханалық жұмыс, есептер шығару

6. Пәнді оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: өзара бақылау, тест-бақылау.

7. Эдебиеттер:

1. Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколлоидтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.
2. Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
3. Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
4. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С
5. Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; ҚР деңсаулық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.
6. Беляев А. П. Физикалық және коллоидты химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.
7. Патсаев Ә. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.
8. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.
9. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.
10. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Электронный ресурс] : оқулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - эл. опт.диск (CD-ROM).

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/ 37 беттің бете
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	

Зертханалық жұмыс: Тұздың интегралды еру жылуын анықтау

Құралдар: калориметр, магниттік арапастырғыш, термометр. Калориметрлік тәжірибеде үдерістің жылу эфектісі мына тендеумен өрнектеледі:

$$\Delta H_t = C_k \cdot \Delta t$$

C_k- калориметрлік жүйенің жылу сыйымдылығы, **Δt**- еру үдерісі кезіндегі температура өзгерісі, ол графиктің көмегімен анықталады.

1. Бөлме температурасында 0,5кг (0,5л) суды калориметрге құйып. магниттік арапастырғышқа орналастырыңыз.

2. Жақсылап майдаланған 10,35г КС1 таразыда өлшеп алып, калориметр қақпағына бекітілген пробиркаға ауыстырыңыз.

3. Калориметр қақпағы арқылы термометрді орнатыңыз, оның сынапты резервуары сүмен жанасатындағы биіктікте болуы қажет, стерженьді (араластырғыш) калориметр ішіне түсіріп, магниттік арапастырғышты қосыңыз.

4. Әр 30 сек. сайын температура өзгерісін жазып алыңыз.


5. Бір қалыпты температура өзгерісі анықталған соң, пробиркадағы тұзды суға төгіңіз және бос пробирканы қалыпты орнына қойып, температуралы өлшеуді онан әрі жалғастырыңыз. Тұздың еруі нәтижесінде калориметрдің температурасы күрт өзгереді. Бұл тұздың еруінің негізгі кезеңі.

6. Қоршаған орта мен судың температурасы теңсесе бастағанда, «негізгі кезең» аяқталып, «қорытынды кезең» басталады. Бұл кезеңде, 8-10 рет өлшеулер жүргізген соң, тәжірибелі аяқтау қажет. Алынған мәліметтерді кестеге енгізіңіз.

t, мин.							
t°C							

Тәжірибе кезіндегі температуралың уақыт бойынша өзгеру графигін сзызыңыз. 1-ші графиктен КС1-дың еруі кезіндегі калориметрлік жүйенің температура өзгерісін табыңыз. Болжамды график 1-ші суретте бейнеленген, мұнда АВ- бастапқы кезең, ВД- тұздың еруінің негізгі кезеңі, ал ДЕ- жүйе бастапқы күйіне қайта оралатын, қорытынды кезең.

t°C



Д және В нүктесінен уақыт өсіне перпендикуляр түзу түсіреміз, алынған В'D' кесіндісінің ортасынан қайта перпендикуляр түрғызып, ДЕ және АВ тұзулерін осы перпендикулярмен қиылышқанша ойша созамыз (экстраполяциялаймыз), осы

ONÝTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 7беті

аралық ізделіп отырған Δt шамасы болып табылады. Калориметрлік жүйенің жылу сыйымдылығы мынаған тең:

$$C_k = \frac{\Delta H}{\Delta t} (\text{Дж / моль} \cdot \text{град})$$

10,35 г KCl 0,5 кг судағы еру жылуы $\Delta H_{(KCl)} = 2436,8$ кДж.

Тапсырма 2. Тұздың интегралды еру жылуын табу.

(ΔH_c) тұздың интегралды еру жылуын табу үшін, алдыңғы тәжірибедегідей ретімен, оқытуышы ұсынған тұзбен 2-ші тәжірибелі өткізіп, Δt_t -ты анықтау қажет. ΔH_t есептеуде төменде көрсетілген I әдіс бойынша табу.

Л) Егер екінші тәжірибедегі тұз берілген тұздың салмағы, бірінші тәжірибедегі KCl және судың салмағына тең болса, тұздың интегралды еру жылуын мына тәндеу бойынша есептеу қажет:

$$\Delta H_t = C_k \cdot \Delta t_t \cdot M_t/g_t \quad \text{Дж/моль}$$

Б) Егер олар әр түрлі болса, онда:

$$\Delta H_t = [(G + g_c) C_k + K] \Delta t_t \cdot M_t/g_t ;$$

Мұнда, g_c - берілген тұздың салмағы, G – судың салмағы.

8. Бақылау:

1. Қарапайым заттардың қалыпты түзілу энтальпиясы тең:

- A) $\Delta H = \Delta U$;
- B) $\Delta H = H_2 + H_1$;
- C) $\Delta H = 0$;
- D) $\Delta H = H + pV$

2. Егер жүйенің ішкі энергиясы кемісе, онда реакция ... өтеді:

- A) энергия бөлінумен
- B) энергияның өзгеруінсіз
- C) энергияны сінірумен
- D) энергияның сініруімен және бөлінуімен

3. Гиббс энергиясының төмендеуі бойынша ... туралы қорытынды жасауға болады:

- A) реакцияның жылу эффектісі
- B) реакцияның өздігінен өтуі
- C) химиялық тепе-тәндіктің ығысуы
- D) жүйе жасайтын жұмыс

4. Үдеріс тепе-тәндік күйде болады, егер:

- A) $\Delta G < 0$
- B) $\Delta G = 0$
- C) $\Delta G > 0$
- D) $\Delta G^0 = \Delta H - T\Delta S$

5. Жүйенің тәртіпсіздігінің өлшемі болып табылады:

- A) энтальпия;
- B) энтропия;
- C) Гиббс энергиясы;
- D) ішкі энергия

6. Реакция энтальпиясын мына заң бойынша анықтауға болады:

- A) әсерлесуші массалар заңы
- B) Гесс

ОНДҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/ 37 беттің 8беті
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	

С) Вант-Гоф

Д) Генри

№3 сабак

1. Тақырыбы: Фазалық тепе-теңдіктер термодинамикасы. Күй жүйелердің диаграммасы.

2. Мақсаты: ерігіштігі шектеулі қоспалардың гомогенизация және гетерогенизация температураларын тәжірибеде анықтауды студенттерге үйрету.

3. Оқыту мақсаты: фазалық тепе-теңдіктер термодинамикасы туралы түсінік қалыптастыру.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Өзара еритін сұйықтарды атаңыздар
2. Ерігіштіктің жоғарғы және төменгі критикалық температура.
3. Гиббс фазалар ережесі.
4. Бір компонентті жүйенің фазалық диаграммасы (су).
5. Бинарлы жүйелердің диаграммасы.

5. Пәннің соңғы OH қол жеткізуіндегі негізгі формалары /әдістері/ технологиялары: шағын топтарда жұмыс жасау

6. Пәнді оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: өзара бақылау, тест-бақылау.

7. Эдебиеттер:

1. Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколлоидтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.
2. Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
3. Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
4. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С
5. Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; ҚР деңсаулық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.
6. Беляев А. П. Физикалық және коллоидты химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.
7. Патсаев Ә. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.
8. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.
9. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.
10. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Электронный ресурс] :оқулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - эл. опт.диск (CD-ROM).

8. Бақылау:

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	044-52/ 37 беттің 9беті

1. Гиббстің фазалар ережесі:

- A) C=Φ-n-K
- B) C=K+Φ+n
- C) C=Φ-K+1
- D) C=K+1-Φ
- E) C=K-Φ+n

2. Қысым тұрақты кезіндегі Гиббстің фазалар ережесі:

- A) C=C+Φ-1
- B) C=K-Φ+2
- C) C=K-Φ+1
- D) C=Φ-K+1
- E) C=C+Φ+2

3. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі:

- A) $\frac{dT}{dp} = \frac{RT^2}{\Delta H_p}$
- B) $\frac{dp}{dT} = \frac{RT^2}{\Delta H_p}$
- C) $\frac{dT}{dp} = \frac{RT^3}{\Delta H_p}$
- D) $\frac{dT}{dp} = \frac{RT^2}{\Delta p}$
- E) $\frac{dT}{H_p} = \frac{RT^2}{\Delta H_p}$

4. Біркомпонентті жүйелердің фаза ережесі:

- A) C=2-Φ+2 C=4-Φ
- B) C=1-Φ+2 C=3-Φ
- C) C=2-Φ+1 C=2-Φ
- D) C=3-Φ+1 C=2-Φ
- E) C=2-Φ+3 C=5-Φ

5. Екікомпонентті жүйелердің фаза ережесі:

- A) C=2-Φ+2 C=2-Φ
- B) C=1-Φ+2 C=3-Φ
- C) C=2-Φ+1 C=2-Φ
- D) C=2-Φ+3 C=5-Φ
- E) C=2-Φ+2 C=4-Φ

№4 сабак

1. Тақырыбы: Сұйытылған ерітінділер термодинамикасы. Еріген заттың молярлық массасын, изотондық коэффициентін криометрлік және эбулиометрлік түрде анықтау.

2. Мақсаты: студент криометрлік және эбулиометрлік әдістермен еріген заттың молекулалық массаны анықтау және есептерді шешу кезінде, сұйытылған ерітінділер заңын пайдалана білуі қажет.

3. Оқыту мақсаты: сұйытылған ерітінділер термодинамикасы туралы түсінік қалыптастыру.

ОНДҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 10беті

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

- Ерітінді концентрациясын белгілеу әдістерін атаңыз.
- Электролиттердің сұйытылған ерітінділерінің коллигативті қасиеттері: Ерітінділердің қаныққан бу қысымының салыстырмалы төмендеуі, қату температурасының төмендеуі, қайнау температурасының жоғарылауы және осмостық қысымы.
- Қандай құбылыстар осмос деп аталады?
- Изотонды коэффициент дегеніміз не? Изотонды коэффициент электролиттің диссоциация дәрежесімен қалай байланысқан?
- Қандай ерітінділерді изотонды, гипертонды және гипотонды деп атайды ?

5. Пәннің соңғы OH қол жеткізудің негізгі формалары /әдістері/ технологиялары: шагын топтарда жұмыс жасау, есептер шығару

6. Пәнді оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: өзара бақылау, тест-бақылау.

7. Эдебиеттер:

- Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколлоидтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.
- Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
- Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
- Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С
- Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; ҚР деңсаулық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.
- Беляев А. П. Физикалық және коллоидты химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.
- Патсаев Ә. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.
- Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.
- Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.
- Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Электронный ресурс] :оқулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - эл. опт.диск (CD-ROM).

8. Бақылау:

- Изотонды ерітінділер - бұл:
A) қайнау температурасы бірдей ерітінділер
B) осмостық қысымдары бірдей ерітінділер
C) заттың саны бірдей ерітінділер

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 11беті

2. Криоскопиялық және эбуллиоскопиялық әдістермен еріген заттың молярлық массасын есептегендеге теңдеуге қойылады:

- A) молярлық концентрациясы;
- B) моляльды концентрациясы;
- C) қалыпты концентрациясы;
- D) массалық үлес.

3. 1М глюкоза $C_6H_{12}O_6$ ерітіндісінің осмостық қысымы 25^0C (мПа):

- @2,47
- @1,25
- @0,125
- @0,250
- @7,79

4. Егер 250 мл суда 54г глюкоза еріген болса, онда ерітінді қататын температура:

- @ $-2,23^0$
- @ $-1,23^0$
- @ $-0,7^0$
- @ $+2,5^0$
- @ $+0,18^0$

5. 50% сахароза ерітіндісі $C_{12}H_{22}O_{11}$ қайнайтын температура:

- @ $101,5^0$
- @ 105^0
- @ $104,5^0$
- @ 95^0
- @ $98,5^0$

6. Ас тұзы ерітіндісінің осмостық қысымының анықтауға арналған Вант-Гофф теңдеуі:

- @ $P = iCRT$
- @ $P = CRT$
- @ $P = kCm$
- @ $P = \frac{CRT}{1}$
- @ $P = P - P_0$

7. Концентрациясы 40% этил спирті ($K_{H_2O} = 1.86$) ерітіндісі кристалданатын температура:

- @ -27^0C
- @ $-2,7^0C$
- @ $14,6^0C$
- @ 0^0C
- @ -77^0C

№5 сабак

1. Тақырыбы: Буферлі ерітінділерді дайындау және қасиеттері

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 12беті

2. Мақсаты: буферлі ерітінділерді дайындауды, дайындалған ерітінділердің pH есептеуді үйрену, ерітіндінің буферлі сыйымдылығын қышқыл және негіз бойынша өлшеу.

3. Оқыту мақсаты: буферлі ерітінділерді дайындау және қасиеттері туралы білім қалыптастыру.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Буферлі жүйелер, олардың жіктелуі.
2. Буферлік әсер деген не?
3. Буферлі ерітіндінің pH неге байланысты?
4. Ерітіндіге аз мөлшерде HCl және NaOH қосқанда буферлік әсердің механизмі қандай ?
5. Буферлік сыйымдылық және оған әсер етуші факторлар.

5. Пәннің соңғы OH қол жеткізуіндегі формалары /әдістері/ технологиялары: шағын топтарда жұмыс жасау, зертханалық жұмыс.

6. Пәнді оқытудың соңғы інтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: өзара бақылау, тест-бақылау.

7. Эдебиеттер:

1. Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколлоидтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.
2. Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
3. Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
4. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С
5. Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; ҚР деңсаулық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.
6. Беляев А. П. Физикалық және коллоидты химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.
7. Патсаев Ә. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.
8. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.
9. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.
10. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Электронный ресурс] :оқулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - эл. опт.диск (CD-ROM).

Зертханалық жұмыс:Буферлі ерітінділердің қасиеттері
Тапсырма 1.

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелі сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 13беті

Буферлі ерітіндінің дайындауда және буферлі ерітіндінің рН сұйылтудың әсерін анықтау.

Буферлі ерітінді дайындауға 0,1 н. CH₃COOH және 0,1 н. CH₃COONa ерітінділері алынады. Үш пробиркаға 0,1 н. CH₃COOH және 0,1 н. CH₃COONa концентрацияларының арақатынасы келесідей болатын қоспаларды дайындау.

a) 9:1; б) 5:5; в) 1:9.

Дайындалған әр ерітінділердің жалпы көлемі 10 мл. Пробиркалардағы қоспаларды араластырыңыз. Әр пробиркадан 1 мл. ерітінді алып, оны таза пробиркаларға құйып, олардың әрқайсысына 8 мл.-ден су қосыңыз. Сұйытылған әр ерітіндіні араластырыңыз. Барлық дайындалған ерітінділерге 5 тамшы лакмоидтың спирттік ерітіндісін қосып, ерітінділерді араластырыңыз.

Ерітінді түстерін жазып, салыстырыңыз. Ерітіндідегі индика-тордың бірдей түсі нені білдіреді? Дайындалған ерітінділердің рН есептеңіз.

К • қышқыл

$$\text{Мысалы: } [\text{H}^+] = \frac{\text{тұз}}{6} \cdot \alpha ; \quad \text{pH} = -\lg[\text{H}^+]$$

Сірке қышқылының диссоциация тұрактысы $K = 1,86 \cdot 10^{-5}$; $\alpha = 0,79$

6 мл қышқылдан және 4 мл тұздан тұратын буферлі қоспаның $[\text{H}^+]$ және рН мәндерін есептелік:

$$[\text{H}^+] = 1,86 \cdot 10^{-5} \cdot \frac{6}{4 \cdot 0,79} = 2,36 \cdot 10^{-5} \cdot 1,89 = 3,53 \cdot 10^{-5} ;$$

$$\text{pH} = -\lg 3,53 \cdot 10^{-5}$$

Бақылау мен есептеулердің нәтижесін кестеге енгізіңіз:

Пробирканың №	1	2	3
Буферлі ерітіндідегі қышқыл мен тұз концентрацияларының арақатынасы	9:1	5:5	1:9
Лакмоид ерітіндісі қосылғандағы ерітіндінің өзгерген түсі			
Сұйылтылған буферлі ерітіндінің пробиркасының №			
Сұйылтылған буферлі ерітіндідегі қышқыл мен тұздың арақатынасы			
Лакмоид ерітіндісі қосылғандағы ерітіндінің өзгерген түсі			
pH			

2 тапсырма. Қышқыл мен негіздің буферлі ерітіндінің рН-на әсері

4 мл 0,1 н. ерітінді CH₃COONa және 6 мл 0,1 н. CH₃COOH ерітінділерін араластырып, бірдей екі буферлі ерітінді дайындаңыз. Салыстыру үшін 10 мл-ден екі пробиркаға құйылған физиологиялық ерітінділер қажет. Барлық 4 пробиркаға 5 тамшыдан лакмоидтың спирттік ерітіндісін қосып, ерітінділерді араластырып, түстерін жазыңыз.

ОНДҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 14беті

Физиологиялық ерітінділер түстерін буферлік ерітінділердің түстерімен теңестіріңіз. Ол үшін физиологиялық ерітінділерге 0,01н НС1 ерітіндісін тамшылатып, абылап қосыңыз. Қышқылдың әр тамшысы қосылған сайын ерітінділерді араластырып тұрыңыз. Қандай мақсатпен буферлік ерітіндінің түсін физиологиялық ерітіндінің түсімен теңестіреді?

Буферлік ерітіндісі бар бір пробиркаға және физиологиялық ерітіндісі бар бір пробиркаға 5 тамшыдан 0,1н НС1 ерітіндісін тамызыңыз. Ерітінділерді араластырып, түстерін жазып алыңыз. Келесі екі пробиркаға тұра солай, бірақ НС1 орнына NaOH ерітіндісін пайдаланамыз. Ерітінділерді араластырып, түсі қандай екенін жазыңыз. Физиологиялық ерітіндінің буферлік әрекеті байқалады ма? Жауабын түсіндіріңіз. Нәтижесін кестеге енгізіңіз:

Қолданылған ерітінді	Буферлі ерітінді	Физиологиялық ерітінді	Буферлі ерітінді	Физиологиялық ерітінді
5 тамшы лакmoid ерітіндісінен кейінгі түсінің өзгеруі				
0,01н НС1 ерітіндісін қосқанда түсінің өзгеруі				
0,1н НС1 ерітіндісін қосқанда түсінің өзгеруі				
0,1н NaOH ерітіндісін қосқанда түсінің өзгеруі				

8. Бақылау:

I. Буферлік жүйелерге жатады:

- A) $H_3PO_4 + NaH_2PO_4$; B) физ. ерітінді;
 C) $Na_2HPo_4 + NaH_2PO_4$; D) $HCl + CH_3COONa$

2. Буферлік жүйе:

- A) әлсіз қышқыл және әлсіз негіз;
 B) күшті қышқыл мен күшті негіз;
 C) әлсіз қышқылмен қышқылдың тұздары және күшті негіздері.

3. Буферлік әсер:

- A) Буферлік әсер сақталатын pH мәнінің интервалы.
 B) күшті қышқыл мен күшті негіздің моль-экв саны, қосқан кезде pH-тың бірлікке озгеруі.

C) Күшті қышқылмен негіз қосқандағы және ажырауындағы pH сақталуы.

4. Буферлік жүйені ажыратқандағы, оның pH мәні

A) өзгермейді, себебі табиғи компоненттері өзгермейді.

B) өзгермейді, себебі pH жүйесі өзгермейді.

C) өзгермейді, себебі жүйенің компоненттердің концентрациясының қатынасы өзгермейді

5. Буферлік жүйелерге жатады:

- A) $NH_4Cl + NH_4Cl$; B) қан; C) $NaOH + HCl$; D) физ. ерітінді.

6. Буферлер үшін сәйкес келтіріндер:

- A) 6мл 0,1 н CH_3COOH ; 1. максималды B,
 2мл 0,1 н CH_3COONa ; 2. максималды pH
 B) 5мл 0,1 н CH_3COOH ;

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 15беті

5 мл 0,1 н CH_3COOH ;

Жауабы: 1В, 2С

C) 2 мл 0,1 н CH_3COOH ;

8 мл 0,1 н CH_3COOH ;

7. Буферлік ерітіндінің pH неге тәуелді:

A) компоненттердің концентрациясына және табиғи компоненттерге;

B) компоненттерді;

C) қомпоненттер және олардың табиғатының қатынасы;

D) буферлік әсердің аймағына.

8. Ацетатты буфер 0,1 н CH_3COOH және 0,1 н CH_3COONa дайындалған.

Максималды буферлік сыймдылық компоненттердің қандай

қатынасында

буферде болады :

A) 10:1; B) 9:2; C) 5:6; D) 5:5.

№6 сабак

1. Тақырыбы: Тепе-тендікті электродтық процесстер. Электродтық потенциалдар.

2. Мақсаты: тепе-тендікті электродтық процесстерді оқып үйрену.

3. Оқыту мақсаты: тепе-тендікті электродтық процесстер туралы түсініктер қалыптастыру.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Гальваникалық элемент дегеніміз не?

2. Қандай электролидтердің бірінші және екінші реттік электродтар деп атайды?

3. Жеке электродтың потенциалын қалай анықтаймыз?

4. Сутектік, каломельді, хлоркүмісті, әйнекті электродтары.

5. Электродтық потенциалдардың өлшемі.

6. Қандай электродтардың салыстырмалы электродтар түрінде колдануға болады?

5. Пәннің соңғы OH қол жеткізудің негізгі формалары /әдістері/ технологиялары: шағын топтарда жұмыс жасау, есептер шығару

6. Пәнді оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: өзара бақылау, тест-бақылау.

7. Эдебиеттер:

1. Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколлоидтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.

2. Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.

3. Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.

4. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С

5. Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; ҚР деңсаулық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.

6. Беляев А. П. Физикалық және коллоидты химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.

ОНДҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 16беті

7. ПатсаевӘ. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.
8. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.
9. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.
10. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Электронный ресурс] :оқулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - эл. опт.диск (CD-ROM).

8. Бақылау:

1. ЕҚҚ тізбегін өлшеу бойынша заттың концентрациясын анықтау әдісі:

- A) электрохимиялық
- B) кондуктометрлік
- C) титриметриялық
- D) потенциометрлік

2. Потенциометрлік титрлеу кезіндегі әквиваленттік нүктені анықтау:

- A) индикатор түсінің өзгеруінен
- B) ерітінді түсінің өзгеруінен
- C) индикаторлық электродтың потенциалының бірден өзгеруінен

3.Потенциометрлік титрлеу бойынша берілген концентрацияны анықтауға қажет:

- A) әквиваленттілік заңын қолдану
- B) титранттың әквиваленттілік факторын табу
- C) әрекеттесетін массалардың заңын қолдану

4.Гальваникалық элементте электр ток пайда болады:

- A) иондардың қозғалыс нәтижесінде
- B) электрохимиялық реакциялардың жүру нәтижесінде
- C) өзгергіштік тоқ өткізу нәтижесінде

5.Гальваникалық элементте Zn/ZnS04// CuS04/Cu болатын электрохимиялық реакция:

- A) $Zn^{\circ} + Cu^{+2} \rightarrow Cu^{\circ} + Zn^{+2}$;
- B) $Zn^{+2} + Cu^{\circ} \rightarrow Cu^{+2} + Zn^{\circ}$;
- C) $Zn^{\circ} + 2e \rightarrow Zn^{2-}$;

6.Қайтымдылығына байланысты электродтар қалай бөлінеді:

- A) газдық және металдық;
- B) бірінші және екінші топтық;
- C) анион мен катион бойынша қайтымдылығы.

№7 сабак

1.Тақырыбы: Ерітіндінің pH мәнін потенциометрия әдісімен өлшеу

2.Мақсаты: концентрациясы белгісіз сұйықтықтардың pH потенциометриялық әдіспен анықтауды үреру.

3.Оқыту мақсаты: концентрациясы белгісіз биологиялық сұйықтықтардың pH потенциометриялық әдіспен анықтауды қалыптастыру.

4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 17беті

1. Қандай электродтарды потенциалдық титрлеуде әл ектродтық индикатор түрінде колдануға болады?

2. Шыны, хингидрондық, каломельдік электрод потенциалдардың шығу механизмі.

3. Потенциометрлік титрлеудің мағынасы фармациялық практикада қолданылуы.

5. Пәннің соңғы OH қол жеткізудің негізгі формалары /әдістері/ технологиялары: шағын топтарда жұмыс жасау, зертханалық жұмыс.

6. Пәнді оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: өзара бақылау, тест-бақылау.

7.Әдебиеттер:

1. Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколлоидтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.

2. Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.

3. Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.

4. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С

5. Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; ҚР деңсаулық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.

6. Беляев А. П. Физикалық және коллоидты химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.

7. Патсаев Ә. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.

8. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.

9. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.

10. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Электронный ресурс] :оқулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4МБ). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - әл. опт.диск (CD-ROM).

Зертханалық жұмыс

Тапсырма 1. Қышқыл мен негіздің потенциометриялық концентрациясын анықтау

Бір ыдысқа 10 мл анализді ерітіндіні құю.

1. Сол ыдысқа электродтарды түсіру.

2. Сол ыдыстың үстіне NaOH (0,1н) титрантын бюреткаға құю. Жиналған элементті тізбекке қосу.

3. Бюреткадан анализді ерітіндіге 2 мл титрант араластырып тұрып, қосу қажет.

4. Титрантты құюды тоқтату керек, алдында аз ажыратылатын ЭҚҚ мәнін анықтаған соң, оның тез көтерілуінен.

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 18беті

Жұмыс нәтижесі

1. Реакцияның тәндеуін жазу:

2. Кестені толтыру:

V _{NaOH} мЛ	pH

3. Алынған нәтижелер бойынша қисық потенциометрлік титрлеуді құрындар :

$$pH = f(V_{NaOH})$$

4. Қисық бойынша титрлеуге кеткен NaOH көлемін табу.

5. Кышқылдың берілген тәндеуі бойынша концентрациясын тап:

$$N_{\text{кыш}} = \frac{N_{NaOH} \cdot V_{NaOH}}{V_{\text{кыш}}}$$

8. Бақылау:

1. Қалыпты электродтың потенциал:

A) белсенді шоғырлану потенциалы бойынша өлшенген потенциал бірлікке тең ионды анықтау;

B) стандартты жағдайларда өлшенген электрод потенциалы;

C) кез-келген электродтың потенциалы бірлікке тең.

2. Ағынның сипатына сәйкес потенциометриялық титрлеу әдістері бөлінеді:

A) ионселективті

B) қайтымды

C) тотығу-тотықсыздану

3. Потенциометриялық титрлеу кезіндегі ортаның қышқылдығы төмендегідей анықталады:

A) индикатор электродының потенциалының шамасы;

B) титрлеу қисығында табылған эквивалент нүктесі бойынша;

C) индикатор түсінің өзгеруі арқылы;

4. Қышқылдар мен негіздерді потенциометриялық титрлеуге арналған индикаторлардың электрод:

A) Hg/Hg₂Cl₂ KCl;

B) Ag/AgCl, HCl (шыны);

C) Ag/AgCl, KCl

№8 сабак

1. Тақырыбы: Химиялық кинетика және катализ. Реакцияның жылдамдық тұрақтысы. Молекулалық. Реакция реті.

2. Мақсаты: химиялық кинетика және катализ бойынша негізгі түсініктерді үйрету.

3. Оқыту мақсаты: химиялық кинетика және катализ бойынша негізгі түсініктерді үйретеп қалыптастыру.

4. Тақырыптың негізгі сұраптары:

1. Химиялық кинетика ғылымы және оның фармациядағы маңызы.

2. Химиялық реакция жылдамдығына қандай факторлар әсер етеді?

3. Реакциялардың жылдамдығына әрекеттесуші массалардың заңы.

4. Молекулярлық және реакциялардың реттілігі.

ОНДҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 19беті

5. Каталитикалық реакциялар.

6. Қышқыл-негіздік катализ.

5. Пәннің соңғы OH қол жеткізудің негізгі формалары /әдістері/ технологиялары:
шағын топтарда жұмыс жасау, есептер шығару

6. Пәнді оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: өзара бақылау, тест-бақылау.

7.Әдебиеттер:

- Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколлоидтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.
- Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
- Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
- Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С
- Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; ҚР деңсаулық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.
- Беляев А. П. Физикалық және коллоидты химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.
- Патсаев Ә. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.
- Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.
- Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.
- Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Электронный ресурс] :оқулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - эл. опт.диск (CD-ROM).

8.Бақылау:

- $C_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$ реакция үшін әсерлесуші массалар заны:
 A) $v=K[C_2H_4][CO_2]$;
 B) $v=K[C_2H_4][CO_2]^3$;
 C) $v=K[CO_2]^2[H_2O]^2$;
 D) $v=K[C_2H_4][O_2]^3$;
- Мына реакцияда $N_2 + O_2 \rightarrow NO_2$, N_2 концентрациясы 2 есе ұлғайса, реакция жылдамдығы реакцияда:
 A) 2 есе;
 B) 4 есе;
 C) 8 есе;
 D) реакцияның жылдамдығы өзгермейді.
- Реакция жылдамдығының температуралық коэффициенті 2. температуралың 40°C-тан 70°C-ке өзгерүі, неге алып келіп соқтырады:

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 20беті

- A) жылдамдықты ұлғайтады 2 есе;
 B) жылдамдықты ұлғайтады 4 есе;
 C) жылдамдықты ұлғайтады 2-4 есе;
 D) реакцияның жылдамдығы өзгермейді.

4. Реакция жылдамдығының температуралық коэффициенті 2 тең. Реакция температуrasesы 10°C жоғарыласа:

- A) жылдамдықты ұлғайтады 2 есе;
 B) жылдамдықты ұлғайтады 4 есе;
 C) жылдамдықты ұлғайтады 2-4 есе;
 D) жылдамдықты ұлғайтады 8-есе;

5. $\gamma=2$ температураның 40°C - қа өзгеруі:

- A) реакция жылдамдығын төмендетеді 2-4 есе;
 B) жылдамдықты ұлғайтады 2-4 есе;
 C) жылдамдықты ұлғайтады 8-есе;
 D) жылдамдықты ұлғайтады 16-есе.

6. Мынадай реакцияға $\gamma=2$. Температураның 20°C -ка өзгеруі:

- A) $v_2/v_1 = 10$;
 B) $v_2/v_1 = 2-4$;
 C) $v_2/v_1 = 9$;
 D) $v_2/v_1 = 18$.

7. Реакция жылдамдығы 60°C тан 30°C - қа дейін өзгеріп, 8 есе төмендеді.

Ондағы температуралық коэффициенті:

- A) 2;
 B) 2,4;
 C) 3.
 D) 3,5.

8. Реакция жылдамдығы қыздырғанда 20°C, 8 есе ұлғайды. Ондағы температуралық коэффициенті:

- A) 2;
 B) 2,5;
 C) 4;
 D) 3;

9. Жартылай айналу периоды 1-ші реттік реакция үшін 15,86 мин. 99% шығатын заттың ыдырауы үшін қажет уақыт:

- A) 46 сек;
 B) 52,3 сек;
 C) 63,4 сек;
 D) 100 мин;

10. Егер реакция жылдамдығының температуралық коэффициенті 3-ке болса, реакция жылдамдығы 81 есе ұлғаюы үшін қажет:

- A) ұлғайту 300°C
 B) төмендету 30°C
 C) ұлғайту 25°C
 D) ұлғайту 40°C

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/ 37 беттің 21беті
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	

1. Тақырыбы: Беттік құбылыстар термодинамикасы. Фазалар шекарасындағы адсорбцияны зерттеу.

2. Мақсаты: тірі ағзалардың беттік құбылыстар фазаларының (сұйықтық-қатты) шегінде орналасуын анықтау және адсорбциясының негізгі заңдылықтарын зерттеу.

3. Оқыту мақсаты: беттік құбылыстар термодинамикасы туралы түсініктер қалыптастыру.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Беттік құбылыстар және олардың фармациядағы маңызы.
2. Беттік бос энергия және беттік керілу.
3. Беттік активті және беттік активті емес заттар.
4. Беттік керілудің изотермасы. Дюкло-Траубе ережесі.
5. Адсорбция түрлері.
6. Фазалар шекарасындағы адсорбцияны зерттеу.

5. Пәннің соңғы ОН қол жеткізуіндегі формалары /әдістері/ технологиялары: шағын топтарда жұмыс жасау

6. Пәнді оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: өзара бақылау, тест-бақылау.

7. Эдебиеттер:

1. Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколloidтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.
2. Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколloidтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
3. Туребекова Г.А. Физколloidтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
4. Беляев, А. П. Физикалық және колloidты химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С
5. Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және колloidтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; ҚР денсаулық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.
6. Беляев А. П. Физикалық және колloidты химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.
7. Патсаев Ә. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және колloidтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.
8. Патсаев, Ә. Қ. Физколloidтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.
9. Патсаев, Ә. Қ. Физколloidтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.
10. Беляев, А. П. Физикалық және колloidты химия [Электронный ресурс] :оқулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - эл. опт.диск (CD-ROM).

8. Бақылау:

1. С-С және С-Г шекарасындағы адсорбция тендеуі:

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 22беті

@ Гиббс теңдеуі

@ Ленгмюр теңдеуі

@ Фрейндлих теңдеуі

@ Дюкло-Траубе ережесі

@ Панет-Фаянс ережесі

2. Кез-келген фазалар шекарасындағы адсорбцияны анықтауға арналған теңдеу:

@ Ленгмюр теңдеуі

@ Фрейндлих теңдеуі

@ Гиббс теңдеуі

@ Дюкло-Траубе ережесі

@ Панет-Фаянс ережесі

3. Оң адсорбцияның шарты:

$$@ \frac{d\sigma}{dC} < 0; \Gamma > 0$$

$$@ \frac{d\sigma}{dC} = 0; \Gamma > 0$$

$$@ \frac{d\sigma}{dC} > 0; \Gamma > 0$$

$$@ \frac{d\sigma}{dC} > 0; \Gamma < 0$$

$$@ \frac{d\sigma}{dC} < 0; \Gamma < 0$$

4. Адсорбцияға әсер етегін факторлар:

@ концентрация, температура, адсорбтивпен адсорбенттің табиғаттараты

@ температура, қысым, адсорбтивпен адсорбенттің табиғаттараты

@ концентрация, қысым және температура

@ концентрация, қысым, адсорбтивпен адсорбенттің табиғаттараты

@ қысым және температура

5. Температура өсken сайын химиялық адсорбцияның шамасы:

@артады

@төмендейді

@өзгермейді

@біртіндел өзгереді

@кемиді, кейін тұрақты болып қалады

6. Температураның өсуі адсорбция шамасын төмендеуіне әкелетін адсорбция түрі:

@физикалық

@химиялық

@мономолекулярлық

@эквиваленттік

@оң

7. Температура өсken сайын физикалық адсорбцияның шамасы:

@кемиді

@артады

@тұрақты болады

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 23беті

@кемиді, кейін тұрақты болып қалады

@артады, кейін тұрақты болып қалады

8. Концентрация өскен сайын адсорбция шамасы:

@артады, содан соң тұрақты болып қалады

@кемиді

@өзгермейді

@ аз өзгереді

@кемиді, сосын тұрақты болады

9. Десорбция - бұл:

@адсорбцияға кері процесс

@нәтижесінде қатты дененің беткі қабаты және ерітінділер концентрациясының қатынасы өзгеретін үдеріс

@адсорбтивтің ішіне адсорбент молекуласының өту үдерісі

@адсорбент пен адсорбтивтің химиялық әрекеттесуі

@сорбенттің газды, буды, сұйық заттарды бүкіл көлемінде сініреді

№10 сабак

1. Тақырыбы: Фармациядағы хроматографиялық талдаудың түрлері.

2. Мақсаты: фармациядағы хроматографиялық талдаудың түрлерін үйрету.

3. Оқыту мақсаты: студенттерге фармациядағы хроматографиялық талдаудың түрлері туралы түсініктер қалыптастыру.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Табиғи ББЗ-ды бөліп алу және талдаудағы ҚХ, ЖҚХ, АХ, ГХ, ГСХ, ЖЭСХ және гель-хроматографияның мүмкіндіктері.

2. Мысалы ретінде 2-3 ББЗ-ды хроматографическиялық әдісімен бөлу және талдау.

2. Әр әдістің ерекшеліктері және кемшіліктері.

5. Пәннің соңғы ОН қол жеткізуіндегі негізгі формалары /әдістері/ технологиялары: шағын топтарда жұмыс жасау

6. Пәнді оқытуудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: өзара бақылау, тест-бақылау.

7. Эдебиеттер:

1. Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколloidтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.

2. Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколloidтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.

3. Туребекова Г.А. Физколloidтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.

4. Беляев, А. П. Физикалық және колloidтық химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С

5. Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және колloidтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; КР деңсаулық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.

6. Беляев А. П. Физикалық және колloidтық химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 24беті

7. ПатсаевӘ. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.

8. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.

9. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.

10. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Электронный ресурс] :оқулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - эл. опт.диск (CD-ROM).

8.Бақылау:

1. Заттарды бөліп алу әдістеріне жатады

- A) ультрацентрифугирлеу және тұздау
- B) электрофорез және тұздылығын жою
- B) хроматография
- Г) барлық әдістер

2. Заттың агрегатты қүйіне байланысты хроматографиялық зерттеу әдістерінің бөлінуі

- A) тұтікшелі және жұқа қабатты
 - B) диффузионды, аффинді, ионалмасу
 - B) газды, сұйықты, газсұйықты
 - Г) біркелкі, екікелкі, радиалды
3. Хроматографиялық әдістермен бөліп алу мүмкін
- A) тек аминқышқылдар және ақсылдар
 - B) көмірсулар және липидтер
 - B) аминқышқылдар, ақызыдар, көмірсулар, липидтер
 - Г) тек аминқышқылдар

4. Сорбенттің қатты фазасының бетінде бөлек компоненттердің адсорбциялауына негізделген хроматография:

- A) диффузионды
- B) адсорбционды
- B) таралу
- Г) ионалмасу

5. Молекуланың өлшеміне байланысты сорбентке заттардың ену жылдамдығы бойынша бөліну хроматографиясы:

- A) адсорбциялық
- B) диффузионды
- B) таралу
- Г) аффинді

6. Бөлінетін заттың иондары сорбенттің ионына алмасу қабілетіне негізделген хроматографиясы:

- A) ионалмасу
- B) аффинді
- B) тұнбалы
- Г) адсорбциялы

7. Полярсыз аминқышқыл

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 25беті

- A) органикалық еріткіште жақсы ериді
 Б) адсорбентте үлкен жылдамдықпен жылжиды
 В) Rf мәні жоғары
 Г) барлығы тән
 8. Хроматография кезінде бақылау керек
 А) Петри табақшасының беті жабық болу керек
 Б) еріткіш фронты толық шетіне өтпеу керек
 В) дайындық еріткіште батырылып тұру керек
 Г) барлығы тән

№ 11 сабак

1. Тақырыбы: Беттік керілу коэффициентін тамшының үзіліп тұсу әдісімен анықтау

2. Мақсаты: студент беттік керілуді анықтауды білу қажет.

3. Оқыту мақсаты: беттік керілу коэффициентін тамшының үзіліп тұсу әдісімен тәжірибеде анықтауды қалыптастыру қажет.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Беттік керілу.
2. Беттік керілудің изотермасы. Дюкло-Траубе ережесі.
3. Беттік қабаттағы молекулалардың бағдарлануы.
4. Жұғу құбылышы.

5. Пәннің соңғы ОН қол жеткізуіндегі формалары /әдістері/ технологиялары: шағын топтарда жұмыс жасау, зертханалық жұмыс.

6. Пәнді оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: өзара бақылау, тест-бақылау.

7.Әдебиеттер:

1. Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколloidтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.
2. Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколloidтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
3. Туребекова Г.А. Физколloidтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
4. Беляев, А. П. Физикалық және колloidты химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С
5. Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және колloidтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; ҚР деңсаулық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.
6. Беляев А. П. Физикалық және колloidты химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.
7. Патсаев Ә. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және колloidтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.
8. Патсаев, Ә. Қ. Физколloidтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 26беті

9. Патсаев, Ә. Қ. Физколloidтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.

10. Беляев, А. П. Физикалық және колloidтық химия [Электронный ресурс] :оқулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4МБ). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - әл. опт.диск (CD-ROM).

Зертханалық жұмыс

Беттік керілу коэффициентін тамшының үзіліп тұсу әдісімен анықтау

Беттік керілуді жуықтап өлшеу сталагмометр деп аталатын прибор арқылы жүргізіледі. Тәжірибенің мәні жінішке туттікшеден тамшының үзілгендігі массасын анықтауға негізделген. Тамшы массасы беттік керілу күшінен азғана көбейтінде тамшы үзіліп түседі. Жалпы жағдайда тамшы түскенде беттік керілумен теңеседі деп есептеуге болады. Онда тәжірибенің мақсаты тамшы массасын анықтаумен сай келеді. Егер аққан сұйықтықтың көлемі V -ға тең болса, онда осы көлемдегі сұйықтық тамшысының саны n -ға тең болса, сұйықтың тығыздығы d , еркін тұсу үдеуі g болғанда бір тамшының массасын төмендегі теңдеумен есептеуге болады:

$$m = \frac{V \cdot g \cdot d}{n} \quad (1)$$

Беттік керілу $2\pi r \sigma$, мұнда r - капилляр радиусы ; σ - беттік керілуі. $2\pi r$ -прибор үшін тұрақты шама, оны K деп белгілейік:

$$\frac{V \cdot g \cdot d}{n} = 2\pi r \sigma \quad (2)$$

$$\frac{V \cdot g \cdot d}{n} = 2K \sigma \quad (3)$$

Мұндағы: $V \cdot g \cdot d$
 $\frac{\dots}{n} = \sigma$ (4)
 nK

Капиллярдың осы көлемде ағып өткен су үшін:

$$\frac{V \cdot g \cdot d_0}{n_0 K} = \sigma_0, \quad (5)$$

d_0 – судың тығыздығы, n_0 – судың тамшы саны.

4 және 5 теңдеулерді бөлсек,

$$\frac{\sigma}{\sigma_0} = \frac{d \cdot n_0}{d_0 \cdot n} \quad (6)$$

мұнда, d – зерттелетін сұйықтық тығыздығы;
 n – зерттелетін сұйықтық тамшы саны;
 σ_0 – судың беттік керілу коэффициенті .

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 27беті

Құрал-жабдықтар: бюретка, дистилденген суы бар ыдыс, зерттелген сұйықтығы бар ыдыс, резенке сорғыш.

1. Зерттелетін сұйықтықты бюретканың жоғары белгісінен биігірек алып және сұйықтықты еркін тамшылап ағызыға мүмкіншілік жасау керек. Бюретканың екі белгісі арасында зерттелетін сұйықтықтың тамшы санын 5 рет санау керек.

2. Бюреткадағы зерттелетін сұйықтықты еріткішпен (дистилденген сумен) ауыстырады, ал бюретканы дистилденген сумен жақсылап шаяды. Бюретканы суға толтырып, тамшы санын санаймыз (5 рет). Бұл кезде су температурасын өлшеп алу қажет, себебі, судың беттік керілу коэффициенті температураға тәуелді. Зерттелетін сұйықтықтың тығыздығын анықтама кітапшасынан табамыз. Кестеге алынған нәтижелерді жазамыз:

№	n	Δn	Δn₀	σ₀	σ				E%

Беттік керілу коэффициентін төмендегі тәндеумен есептейміз.

$$d \cdot n$$

$$\sigma = \sigma_0 - \frac{d \cdot n}{n \cdot d_0}$$

Өлшеудің салыстырмалы қателігін есептейміз:

$$\Delta\sigma = \sigma_0 - \frac{(n_0 \cdot \Delta n_0 + n_0 \cdot \Delta n) \cdot d}{d_0 \cdot n} \quad E = \frac{\Delta\sigma}{\sigma} \cdot 100\%$$

Нәтижелерді график түрінде көрсетеміз:

$$\sigma = f(C)$$

8. Бақылау:

I. Энергияның беттік шегінің өлшемі (a): A) Дж/м;

B) Дж/м²;

C) кДж/моль;

2. БАЗ құрамындағы ерітіндіге арналған шеткі бұрыш:

A) жоғарылайды;

B) төмендейді;

C) өзгермейді.

3. Панет-Фаянстың ережесі бойынша AgJ беттігінде ерітіндіден қандай иондар адсорбцияланады:

A) Cu⁺², Mg⁺², Al⁺³;

B) S0₄⁻², C0₃⁻², N0₃⁻;

C) СГ, Br⁻, J⁻.

4. Ленгмюрдің изотермиялық тәндеуі өздігінше тұзу сызықты мына координаттар бойынша анықталады:

A) $\Gamma = f(C)$;

B) $\Gamma = f(\lg C)$;

C) $\Gamma = f(1/C)$.

5. Гидро菲尔ді полярсыз беттік керілу жақсы жұғады:

A) органикалық полярсыз еріткішпен;

B) сумен, қатты денедегі беттік керілуді азайтатын;

C) кез-келген сұйықтық.

ОНДҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	044-52/ 37 беттің 28беті

6.БАЗ заттары үшін:

A) $d\sigma/dC < 0$; B) $d\sigma/dC > 0$; C) $d\sigma/dC = 0$;

7.Беттік энергия дегеніміз:

- A) Беттік сұйықтық қабатының толық энергиясы;
 - B) Гиббс энергиясының артық беттесуінің бірлікке жоғарылауы;
 - C) Беттік процесспен анықталатын энергия;
- 8.Көмірсутектердің гомологиялық қатарындағы тізбектің бір -CH- тобына ұзаруы:
- A) Беттік активтілікті 3-3,5 есе кішірейтеді;
 - B) Беттік активтілікті 3-3,5 есе жоғарылатады;
 - C) Беттік кеілуді 3-3,5 есе жоғарылатады;

№12 сабак

1. Тақырыбы: Дисперсті жүйелер. Колloidты жүйелердің молекулалық-кинетикалық және оптикалық қасиеттері.

2. Мақсаты: дисперсті жүйелерді алуды және қасиеттерін біліп үйрену.

3. Оқыту мақсаты: дисперсті жүйелердің молекулалық-кинетикалық және оптикалық қасиеттері туралы білім қалыптастыру.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Колloidтық химия пәні, фармациядағы маңызы
2. Дисперсті жүйелер. Дисперстік фаза және дисперстік орта.
3. Колloidтық жүйелердің жіктелуі.
4. Колloidтық жүйелердің молекулалық-кинетикалық қасиеттері.
5. Колloidтық жүйелердің оптикалық қасиеттері.
6. Электрофорез дегеніміз не?

5. Пәннің соңғы OH қол жеткізудің негізгі формалары /әдістері/ технологиялары:
шағын топтарда жұмыс жасау, есептер шығару

6. Пәнді оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: өзара бақылау, тест-бақылау.

7.Әдебиеттер:

1. Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколloidтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.
2. Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколloidтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
3. Туребекова Г.А. Физколloidтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
4. Беляев, А. П. Физикалық және колloidтық химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С
5. Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және колloidтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; ҚР деңсаулық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.
6. Беляев А. П. Физикалық және колloidтық химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.
7. Патсаев Ә. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және колloidтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 29беті

8. Патсаев, Ә. Қ. Физколloidтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.

9. Патсаев, Ә. Қ. Физколloidтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.

10. Беляев, А. П. Физикалық және колloidты химия [Электронный ресурс] :окулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4МБ). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - эл. опт.диск (CD-ROM).

8. Бақылау:

1. Колloidтар сабын сияқты дипольға жатады, кір бөлшектерімен жақсы адсорбцияланады, зарядтың келуін аныктап отырады, оны не тудырады?

A) коагуляция

B) пептизация

C) коацервация

2. Зольдің берілген дисперсті дәрежесін сақтауы не деп аталады?

A) седиментациондық тұрақтылық

B) агрессивті тұрақтылық

C) диссолюциондық тұрақтылық

3. Жоқ және бар жүйенің бөлшек фазалар арасындағы әрекеттесу каншаға бөлінеді?

A) лиофильді және лиофобты

B) молекулярлы дисперсті және колloidты дисперсті

C) бос дисперсті және байланыс дисперсті

4. Жаңа дайындалған темір гидроксиды тұнбасының пептизациясына FeCl_3 әрекеттескенде бұл құбылыс не деп аталады?

A) химиялық

B) адсорбциялық

C) физикалық

5. Фаза бөлшектерінің үдеу күшінің әсерінен тұнбаға түспеуі не деп аталады?

A) химиялық тұрақтылық;

B) диссолюционалық тұрақтылық;

C) седиментациялық тұрақтылық.

№13 сабак

1. Тақырыбы: Зольдерді алу және қасиеттері

2. Мақсаты: колloidты ерітінділерді алуды үйрену және зольдің қасиеттерін білу.

3. Оқыту мақсаты: тәжірибеде зольдерді алуын қалыптастыру.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Золь деген не?

2. Колloidты жүйелерді алу және тазалау әдістері.

3. Мицелланың құрылышы.

5. Пәннің соңғы OH қол жеткізудің негізгі формалары /әдістері/ технологиялары: шағын топтарда жұмыс жасау, зертханалық жұмыс.

6. Пәнді оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: өзара бақылау, тест-бақылау.

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 30беті

7.Әдебиеттер:

- Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколloidтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.
- Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколloidтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
- Туребекова Г.А. Физколloidтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
- Беляев, А. П. Физикалық және колloidтық химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С
- Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және колloidтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; ҚР денсаулық сактау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.
- Беляев А. П. Физикалық және колloidтық химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.
- Патсаев Ә. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және колloidтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.
- Патсаев, Ә. Қ. Физколloidтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.
- Патсаев, Ә. Қ. Физколloidтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.
- Беляев, А. П. Физикалық және колloidтық химия [Электронный ресурс] :оқулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - эл. опт.диск (CD-ROM).

Зертханалық жұмыс: Колloidты ерітінділерді алу

Қолданылатын реагенттер мен ерітінділер:

FeCl₃-2%, AgNO₃, KI – 0,1н.

K₄[Fe(CN)₆] – 0,1 н;

K₄[Fe(CN)₆] – қаныққан ерітіндісі;

KMnO₄ – 1,5%

Na₂S₂O₃ – 1%


H₂C₂O₄ – 1%

Пайдаланылатын қондырғылар мен жабдықтар:

- Конус тәрізді колбалар.
- Пробиркалары бар штатив.
- Өлшеуіш цилиндрлер 50 және 100 мл.
- Пипеткалар жинағы.


№1 тәжірибе. Гидролиз әдісімен темір (III) гидроксидінің золін алу.

Пробиркадағы қайнап тұрган суға тамшылатып 2%-тік темір (III) хлориді ерітіндісін қызыл-қоңыр түсті темір (III) гидроксидінің золі түзілгенге дейін құяды. Жоғары температура әсерінен темір хлоридінің гидролиз реакциясы темір гидроксидінің түзілуі жағына ығысады.



ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 31беті

Суда ерімейтін темір гидроксидінің молекулалары коллоидты өлшемдегі агрегаттар тұзеді. Бұл агрегаттарды тұрактандырып отырған ерітіндідегі темір хлоридіндегі темір ионы, ол бөлшек бетіне адсорбцияланып, ал хлор иондары қарама-қарсы ион болып таралады. Алынған мицеллалар құрылышын сызба түрінде мына өрнекпен беруге болады.



№2 тәжірибе. Марганец диоксиді золін тотықсыздану арқылы алу.

Марганец диоксиді золін алу калий перманганатын натрий тиосульфатымен тотықсыздандыру реакциясы арқылы жүреді.



Перманганаттың артық мөлшерінде марганец диоксидінің теріс зарядталған золі түзіледі.




Тәжірибе сипаты:

Конус тәрізді колбаға пипетка көмегімен 5 мл. 15%-тік калий перманганатының ерітіндісін құйып, 50 мл-ге дейін сумен сұйылтады. Мұнан соң колбаға тамшылатып 1,5-2 мл натрий тиосульфаты ерітіндісін енгізеді. Марганец диоксидінің шие-қызыл түсті золі алынады.

№3 тәжірибе. Қос алмасу реакциясы бойынша күміс иодиді золін алу


AgNO_3 және KJ сұйытылған ерітінділерін алмастыру арқылы қос алмасу реакциясы бойынша AgJ золін алуға болады. Алғашқы заттардың біреуі артық мөлшерде алынуы керек, себебі реагенттердің эквивалентті мөлшерде араластырғанда AgJ -нің тұнбасы түзіледі.




Тәжірибе сипаты:

Колбаға 0,1н KJ -нің 2 мл құйып, оны 25 мл-не дейін сумен сұйылтады. Екінші колбаға 0,1н AgNO_3 –ның 1 мл құйып, оны да 25 мл-ге дейін сұйылтады. Алынған ерітінділердің әр қайсысын екіге бөліп, 2 тәжірибе жасайды.

а) KJ -ерітіндісіне араластырып, біртіндеп AgNO_3 ерітіндісін құйып, құрылышы мынадай золь алады:



б) AgNO_3 ерітіндісімен үнемі араластырып, біртіндеп KJ ерітіндісін құйып құрылышы мынадай золь алады:



№4 тәжірибе. Қос алмасу реакциясы бойынша берлин лазурі золін алу

Алдыңғы тәжірибелерде сипатталған қос алмасу реакцияларының шарттарын сақтай отырып, берлин лазурі золін алдымен FeCl_3 соңан соң $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ артық мөлшерінде алады.

Тәжірибе сипаты: Тәжірибені былай жүргізеді 20 мл 0,1%-тік $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ ерітіндісіне араластыра отырып, 5-6 тамши 2%-тік FeCl_3 құяды. Мицелла құрылышы төмендегідей болатын көк түсті золь алынады:



№5 тәжірибе. Пептизация әдісімен берлин лазурі золін алу

Берлин лазурінің коллоидты ерітіндісін пептизация әдісімен алу $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ мен FeCl_3 –нің концентрлі ерітінділерінің құйған кездегі түзілген $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ тұнбасын коллоидты дәрежеге аударуға негізделген.

ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/ 37 беттің 32беті
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	

Тәжірибе сипаты: 5 мл 2%-тік FeCl_3 ерітіндісі бар пробиркаға 1 мл $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ -нің қаныққан ерітіндісі құйылады. Алынған тұнбаны сүзіп, дистилденген сумен шаяды. Фильтр үстіндегі тұнбаға 3 мл 0,1н қымыздық қышқылының ерітіндісін құяды. Пробиркаға көк түсті берлин лазурі золі фильтрленеді.

8. Бақылау:

1. $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6](\text{изб}) + \text{FeCl}_3$ реакция арқылы алынатын золь мицелласының құрылышы:

- @ $\{m\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]n[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{-4}4(n-x)\text{K}^+\}^{4x-}4x\text{K}^+$
- @ $\{m\text{K}_4\text{Fe}[\text{Fe}(\text{CN})_6],[\text{Fe}(\text{CN})_6]4n\text{K}+(n-x)[\text{Fe}(\text{CN})_6]\}x\text{K}^+$
- @ $\{m\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6],3[\text{Fe}(\text{CN})_6]4n\text{K}+(n-x)6[\text{Fe}(\text{CN})_6]\}x\text{K}^+$
- @ $\{m\text{Fe}(\text{OH})_3n\text{Cl}^-(n-x)\text{Na}^+\}^{x-}x\text{Na}^+$
- @ $\{m\text{Fe}(\text{OH})_3n\text{OH}^-(n-x)\text{Na}^+\}^{x-}x\text{Na}^+$

2. $\text{FeCl}_3(\text{изб}) + \text{HOH}$ реакция арқылы алынатын золь мицелласының құрылышы:

- @ $\{m\text{Fe}(\text{OH})_3n\text{Fe}^{3+}3(n-x)\text{Cl}^-\}^{3x+}3x\text{Cl}^-$
- @ $\{m\text{Fe}(\text{OH})_3n\text{Cl}^-(n-x)\text{Fe}^{3+}\}^{3x-}x\text{Fe}^{3+}$
- @ $\{m\text{Fe}(\text{OH})_3n\text{OH}^-(n-x)\text{Na}^+\}^{x-}x\text{Na}^+$
- @ $\{m\text{Fe}(\text{OH})_3n\text{Cl}^-(n-x)\text{Na}^+\}^{x-}x\text{Na}^+$
- @ $\{m\text{Fe}(\text{OH})_3n\text{OH}^-(n-x)\text{Fe}^{3+}\}^{x-}x\text{Fe}^{3+}$

3. $\text{KMnO}_4(\text{изб}) + \text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 + \text{HOH}$ реакция арқылы алынған золь мицелласының құрылышы:

- @ $\{m\text{MnO}_2n\text{MnO}_4^-(n-x)\text{K}^+\}^{x-}x\text{K}^+$
- @ $\{m\text{MnO}_2n\text{MnO}_4^-\text{K}(n-x)\text{OH}^-\}^{x-}x\text{OH}^-$
- @ $\{m\text{MnO}_2n\text{MnO}_4^-\text{Na}(n-x)\text{SO}_4^{2-}\}^{x-}x\text{SO}_4^{2-}$
- @ $\{m\text{Fe}(\text{OH})_3n\text{OH}^-(n-x)\text{Fe}^{3+}\}^{x-}x\text{Fe}^{3+}$
- @ $\{m\text{Fe}(\text{OH})_3n\text{Cl}^-(n-x)\text{Na}^+\}^{x-}x\text{Na}^+$




4. $2\text{AlCl}_3(\text{арт}) + 3\text{H}_2\text{S}$ реакция арқылы алынатын золь мицелласының құрылышы:

- @ $\{m\text{Al}_2\text{S}_3n\text{Al}^{3+}3(n-x)\text{Cl}^-\}^{3x+}3x\text{Cl}^-$
- @ $\{m\text{AsCl}_3n\text{As}^{3+}3(n-x)\text{S}^{2-}\}^{3x-}x\text{S}^{2-}$
- @ $\{m\text{Al}_2\text{S}_3n\text{K}^+(n-x)\text{Cl}^-\}^{3x+}3x\text{Cl}^-$
- @ $\{m\text{As}_2\text{S}_3n\text{K}^+2(n-x)\text{S}^{2-}\}^{3x-}x\text{S}^{2-}$
- @ $\{m\text{AsCl}_3n\text{S}^{2+}(n-x)\text{S}^{2-}\}^{3x-}x\text{S}^{2-}$






5. $\text{AsCl}_3 + \text{Na}_2\text{S}$ (артық) реакция арқылы алынатын золь мицелласының құрылышы:

- @ $\{m\text{As}_2\text{S}_3n\text{S}^{2-}2(n-x)\text{Na}^+\}^{2x-}2x\text{Na}^+$
- @ $\{m\text{AsCl}_3n\text{As}^{3+}(n-x)\text{S}^{2-}\}^{3x-}x\text{S}^{2-}$

ОНДҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/ 37 беттің 33беті
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	



6. $AgNO_3 + K_2CrO_4$ (арпт) реакция арқылы алынатын золь мицелласының құрылышы:



№14 сабак

1. Тақырыбы: Коллоидтық жүйелердің тұрақтылығы және коагуляция. Зольдердің коагуляциясы және пептизация.

Седиментациялық талдау.

2. Мақсаты: студент коллоидтық жүйелердің тұрақтылығы және коагуляциясын, седиментация процесін және оған әсер ететін факторларды білу қажет.

3. Оқыту мақсаты: Ұю (коагуляция) және пептизация процесстерін фармацевтер білу қажет.

4. Такырыптың негізгі сұрақтары:

1. Ұю (коагуляция) процесі дегеніміз не?

2. Коллоидты ерітінділердің ұюын калай туғызуға болады?

3. Ұю шекарасы дегеніміз не және оны қалай есептейді?

4. Электролиттердің ұйыту кабілеті дегеніміз не және ол неге байланысты?

5. Ұю шекарасы ұйытқыш ионның валенттілігіне қалай тәуелді?

6. Пептизация процес.

7. Эмульсияның түрлері.

5. Пәннің соңғы OH қол жеткізудің негізгі формалары /әдістері/ технологиялары: шағын топтарда жұмыс жасау

6. Пәнді оқытуудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: өзара бақылау, тест-бақылау.

7.Әдебиеттер:

1. Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколлоидтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.

2. Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.

3. Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.

4. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 34беті

5. Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; ҚР деңсаулық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.
6. Беляев А. П. Физикалық және коллоидты химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.
7. Патсаев Ә. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.
8. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.
9. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.
10. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Электронный ресурс] :оқулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4МБ). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - эл. опт.диск (CD-ROM).

8.Бақылау:

1. Электр тогы әсерінен коллоидты бөлшектердің электродтарға қозғалу үдерісі:
- @ электрофорез
 - @ электролиз
 - @ электроосмос
 - @ электродиализ
 - @ осмос
2. $\{mBaSO_4\}nBa^{2+} 2(n-x)K^+ \{2xSO_4^{2-}\}$ золіне ... ионды қосса коагуляция (ұйю) жүреді.
- @ Cl^-
 - @ K^+
 - @ Na^+
 - @ Ca^{2+}
 - @ H^+
3. Оң зарядталған күміс иодиді золіне ... ионды қосса коагуляция (ұйю) жүреді.
- @ $[Fe(CN)_6]^{4-}$
 - @ Fe^{2+}
 - @ Ca^{2+}
 - @ H^+
 - @ Ag^+
4. 10мл күміс иодидін ұйыту үшін 15мл 0,2Н K_2SO_4 қажет, онда ұю шекарасы:
- @ 0, 3
 - @ 1, 0
 - @ 1, 5
 - @ 0, 5
 - @ 0, 1
5. Ұйыту қабілеті ең жоғары анион:
- @ $[Fe(CN)_6]^{4-}$

<p>ОҢТҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>Химиялық пәндер кафедрасы</p>	<p>044-52/ 37 беттің 35беті</p>
<p>Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»</p>	

@ PO_4^{3-}

@ Cl^-

@ NO_3^-

@ SO_4^{2-}

6. Ұйыту қабілеті ең жоғары катион:

@ Al^{3+}

@ Ca^{2+}

@ K^+

@ H^+

@ S^{2-}

7. Эмульсияны тұрақтандыратын зат:

@ эмульгатор

@ катализатор

@ ингибитор

@ адсорбент

@ стабилизатор

8. Сұт-эмульсияның түрі:

@ м/су

@ су/м

@ м/м

@ су/су

@ су/г

9. Көбіктің дисперсті фазасы және дисперсті ортасы:

@ газ – сұйық

@ газ – газ

@ қатты – қатты

@ сұйық – газ

@ сұйық – қатты

10. Мұнай- эмульсияның бір түрі:

@ су/м

@ м/су

@ су/су

@ м/м

@ г/су

№15 сабак

1. Тақырыбы: Жоғарғы молекулалық қосылыстар және полиэлектролиттер ерітінділері. Полимерлердің ісінуі. ЖМҚ ерітінділерінің тұтқырлығы

2. Мақсаты: ЖМҚ-ның ерітінділерінің тұтқырлығын анықтау және есептеу. Тәжірибе нәтижелері арқылы полимердің молекулалық салмағын есептеуді үйрену. Вискозиметр арқылы тұтқырлықты анықтау.

ОНДҮСТИК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы	044-52/
Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	37 беттің 3беті

3. Оқыту мақсаты: Жоғарғы молекулалы қосылыстардың молекулалық салмағын вискозиметриялық әдіс арқылы табу қолайлы, ал көптеген дәрі-дәрмектер жоғарғы молекулалық қосылыстарға жатады.

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Полиэлектролиттер, полиамфолиттер.
2. Полимерлердің ісінуі.
3. ЖМК ерітінділерінің тұтқырлығы
4. Ерітіндінің тұтқырлығына әсер етуші факторлар.
5. Қандай құбылыс коллоидты корғаныш деп аталады?
6. Сұйықтықтың тұтқырлығының анықтайдын әдістер.

5. Пәннің соңғы OH қол жеткізудің негізгі формалары /әдістері/ технологиялары: шағын топтарда жұмыс жасау.

6. Пәнді оқытудың соңғы нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін бағалауға арналған бақылау түрлері: өзара бақылау, тест-бақылау.

7. Әдебиеттер:

1. Патсаев Ә.К., Шитыбаев С.А. Бейорганикалық және физколлоидтық химияның тәжірибелік-зертханалық сабактарына қолданба. – Алматы, 2013.
2. Патсаев Ә.К., Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
3. Туребекова Г.А. Физколлоидтық химия пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарына дайындалуға арналған тапсырмалары. Оқу-әдістемелік құралы. – Алматы, 2015.
4. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Мәтін] : оқулық / А. П. Беляев, В. И. Кучук ; қаз. тіліне ауд. Ж. Қ. Смаилова; жауапты ред. С. О. Тапбергенов. - 2-бас., өнд. және толықт. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014. - 776 бет. С
5. Патсаев, Ә. Қ. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар [Мәтін]: оқу құралы / Ә. Қ. Патсаев, С. А. Шитыбаев; ҚР дәнсаулық сақтау министрлігі; ОҚМФА. - Шымкент : Б. ж., 2013. - 244 бет. с.
6. Беляев А. П. Физикалық және коллоидты химия: оқулық / - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2014.
7. Патсаев Ә. Қ., Шитыбаев С.А. Физикалық және коллоидтық химиядан тесттік тапсырмалар. - Шымкент: 2013.
8. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2015. - 88 с.
9. Патсаев, Ә. Қ. Физколлоидтық химия пәнінен зертханалық-тәжірибелік сабактарының материалдары [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Ә. Қ. Патсаев, Г. А. Туребекова. - Алматы : Эверо, 2014. - 96 бет.
10. Беляев, А. П. Физикалық және коллоидты химия [Электронный ресурс] :оқулық / қазақ тіл. ауд. Ж. Қ. Смаилова. - Электрон.текстовые дан. (49.4Мб). - М. : ГЭОТАР - Медиа, 2017. - эл. опт.диск (CD-ROM).

8. Бақылау:

1. БАЗ ерітінділері үшін келесі қасиеттер тиісті.
- A) гомогендік;
- B) термодинамикалық тұрақсыздық;
- C) гетерогендік;
2. Исінудің себебі болып не табылады:

OÝTÝSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Химиялық пәндер кафедрасы Тәжірибелік сабактарға арналған әдістемелік нұсқаулар «Физикалық және коллоидтық химия»	044-52/ 37 беттің 37беті

- A) еріткіш пен полимердің табигатының бірдейлігі;
 B) еріткіш пен полимердің әр түрлі табигаты;
 C) сзықтық молекулур арасындағы байланыстың үзілүі;
3. БАЗ ерітінділердің жоғарғы тұтқырылығы немен байланысты:
- A) макромолекулалардың үлкен сольватациясымен;
 B) макромолекулалардың майысқақтығы мен созылғыштығына істы;
 C) БАЗ молекулалары арасындағы жабысқақтық күшке байланысты;
4. БАЗ коллоидты ерітінділерге карағанда:
- A) гомогенды;
 B) жартылай кіргіштік мембрана арқылы өтуі
 C) термодинамикалық түрақтылық.