

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ жанындағы
медицина колледжі

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Пән: «Мейіргер ісі негіздері»
Мамандығы: 09130200 - "Акушер ісі"
Біліктілігі: 4S09130201 - "Акушер"

Курс: 1

Семестр: 2

Қорытынды бақылау түрі: Емтихан

Жалпы енбек сыйымдылығы сағат/кредиттер: КZ: 144 / 6


Аудитория: 24

Симуляция: 120

Шымкент, 2024 ж.

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ()
Силлабус	12 беттің 2 беті

Бақылау өлшеу құралы «Мейіргер ісі негіздері» пәнінің жұмыс бағдарламасы (силлабусы) негізінде құрастырылды.

Құрастырушы:  Мәди Ә.Қ.

Хаттама № 1 "24" 08 2024 ж.

Кафедра менгерушісі:  Айбекова Г.Н.

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер іci-2» кафедрасы	80-11-2024 ()
Силлабус	12 беттің 3 беті

8.1. Пән/модуль бойынша тесттер

Аралық бақылау 1

1. Жедел медициналық көмекті қажет ететін аурулар мен жағдайлар кезінде медициналық көмек көрсету түрі:

- A. <variant>жедел медициналық көмек
- B. <variant> амбулаторлы өмханалық көмек
- C. <variant> стационарлық көмек
- D. <variant>біріншілік медико санитарлық көмек
- E. <variant> консультативті диагностикалық көмек

2. Науқастарға уақытша жұмысқа жарамсыздық экспертизасын жүргізетінемдік алдын-алу мекемесі:

- A. <variant>өмхана
- B. <variant> диспансер
- C. <variant>әйелдер консультациясы
- D. <variant> фельдшерлік-акушерлік пункт
- E. <variant> медициналық пункт

3. Емдік алдын-алу мекемелердің жедел медициналық көмек көрсететін мекеме:

- A. <variant>жедел жәрдем станциясы
- B. <variant> диспансер
- C. <variant>әйелдер консультациясы
- D. <variant> фельдшерлік-акушерлік пункт
- E. <variant> медициналық пункт

4. Жұкті әйелдердің диспансерлік бақылауын және «қатер тобындағы» әйелдерді анықтаумен айналысадынemdік алдын-алу мекеме:

- A. <variant>әйелдер консультациясы
- B. <variant>перзентхана
- C. <variant> диспансер
- D. <variant>жедел жәрдем станциясы
- E. <variant> клиника

5. Емдік алдын- алу мекемесіндегі тексеру және емдеу жұмыстарын тәулік бойы жүргізетін құрылымдық бөлім:

- A. <variant>стационар
- B. <variant>өмхана
- C. <variant>амбулаторлық
- D. <variant>жедел жәрдем бөлімі
- E. <variant>здравпункт

6. Амбулаторлы-өмханалық және ауруханалық медициналық көмек көрсету аралығындағы бөлім:

- A. <variant> күндізгі стационар
- B. <variant> диспансер
- C. <variant> жедел жәрдем бекеті
- D. <variant> өмхана
- E. <variant> санатория

7. Төтенше жағдайда халыққа медициналық көмекпен қамтамасыз ететін мекеме:

- A. <variant> жедел жәрдем станциясы
- B. <variant> жансақтау бөлімі
- C. <variant> денсаулық пункті
- D. <variant> аурухана

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ()
Силлабус	12 беттің 4 беті

- E. <variant> медициналық санитарлық бөлімі
8. Нәжісті жасырын қанға зерттеу кезінде науқасқа мейіргер тексеруден бір күн бұрын тыйым салады:
- <variant>ет, алма жемеуге
 - <variant>шай мен кофе ішпеуге
 - <variant>жеміс жидек жемеуге
 - <variant>сүйықтық қолдануды азайтуға
 - <variant>дефекация кезінде күшенбеуге
9. Медициналық қызметкерлерінің іс-әрекеттері қателіктегін дамитын ауру.
- <variant>ятрогения
 - <variant>эгогения
 - <variant>сестрогения
 - <variant>деонтология
 - <variant>аллергия
10. Дәрігер науқасқа наркотикалық дәріні пероральді тағайындалады. Ауруханада науқастар наркотикалық дәрілерді қабылдауды катысуымен жүргізіледі:
- <variant> мейіргердің
 - <variant> туыстарының
 - <variant> емдеуші дәрігердің
 - <variant> санитарканың
 - <variant> бас дәрігердің
11. Мейіргерлік үрдістің ... кезеңінде мейіргерлік күтім мақсатын анықтау жүргізіледі.
- <variant> мейіргерлік күтімді жоспарлау
 - <variant> ақпарат жинау
 - <variant> мейіргерлік құжатнамаларды толтыру
 - <variant> мейіргерлік диагнозды анықтау
 - <variant> мейіргерлік күтімді іске асыру
12. Хирургиялық бөлімшеде 45 жастағы Л. науқаста антибиотикпен ем жүргізгеннен кейін аллергиялық стоматит анықталды. Тісін тазалағанда, тамақ ішкенде ауыз қуысында ауырысну байқалатынына шағымданады. Қараша барысында ауыз қуысындағы шырышты қабаттың қызарғанын, тілінде ақ жамылғы, тіл астында бірнеше жараның бар екендігі анықталды. Ауыз қуысына күтім жасауда ... қолдану тиімді.
- <variant> 2 % гидрокарбонат натрий ерітіндісін
 - <variant> 5 % бор қышқылы ерітіндісін
 - <variant> мұздай суды
 - <variant> қайнатылған жылды суды
 - <variant> дистилденген суды
13. Мейіргерлік үрдістің бұл кезеңінде тексеру кезіндегі мәліметтер мен пациенттің анықталған мәселелерін қорытындылаудан басталады, өйткені қындықтар, денсаулық жағдайын қалыпта көлтіруге кедергі ететін, сырқат жағдай мен өлім үрдісі кіреді.
- Мейіргерлік үрдістің ... кезеңі туралы айтылған.
- <variant> II
 - <variant> I
 - <variant> III
 - <variant> IV
 - <variant> V
14. Науқас 44 жаста. Белсенсіз қалыпта жатыр. Бірінші дәрежелі ойылуға ... тән.
- <variant> тұрақты гиперемия

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ()
Силлабус	12 беттің 5 беті

- B. <variant>эпидермистің ажырауы
C. <variant>баздану
D. <variant>барлық жұмсақ тіндердің зақымдалуы
E. <variant>көпіршіктің пайда болуы
15. Науқас 77 жаста. Кома жағдайына тұсті. Ойылудың пайда болуына ... негізгі себептер болып табылады.
- A. <variant>тіндердің жанышылуы
B. <variant>депрессия
C. <variant>анемия
D. <variant>ауырсынуды басатын дәрілердің қолдану
E. <variant>ауырсыну
16. Науқас 56 жаста. Кома жағдайына тұсті. Ойылудың пайда болуына әкелетін факторларды көрсетініз :
- A. <variant>науқасты орнынан ауыстыру техникасын дұрыс қолданбау
B. <variant>жоғары акуызды тамақтану
C. <variant>психикалық гармонияны
D. <variant>рухани гармония
E. <variant>жеке бас гигиенасын сақтау
17. Науқас 39 жаста, басынан өткен исуліттен кейін аяқтарының салдануы пайда болды. Ойылудардың алдын алу үшін ... әдісін қолданамыз.
- A. <variant> науқастың тәсектегі қалпын әр 2 сағатта 1 рет ауысытырып отыру
B. <variant>таза орамалдармен аптасына 1 рет қамтамасыз ету
C. <variant>тамақтануды күніне 4 рет қамтамасыз ету
D. <variant>ауыз қуысын физ. ерітіндімен күн сайын өндеу
E. <variant>науқастың терісін жылы сумен әр 2 сағат сайын өндеу
18. Іріңді хирургия бөліміне оң жақ қолтық асты аймағындағы қатты инфильтраттың пайда болуына шағымданған науқас келіп тұсті. Қарап тексергенде мейірбике домаланған, ауырсынатын инфильтраттың көрді, инфильтрат айналасындағы тері қызарған, аймактағы тері қызыу бар. Мейіргердің іс-әрекеті:
- A. <variant> қолтық асты аймағын өндеу және қыздырғыш компресс басу
B. <variant> тамақтануды күніне 4 рет қамтамасыз ету
C. <variant> ауыз қуысын физ. ерітіндімен күн сайын өндеу
D. <variant> науқастың терісін жылы сумен әр 2 сағат сайын өндеу
E. <variant> науқас терісін әр сағат сайын физ. ерітіндімен сұрту
19. Қатаң тәсектік тәртіптегі науқаста жағымсыз иіс, тері жабындысының бұлшық етке дейін зақымдануы байқалды. Бұл ойық жараның ... дәрежесі.
- A. <variant> үшінші
B. <variant> бірінші
C. <variant> екінші
D. <variant> төртінші
E. <variant> бастапқы
20. Қатаң тәсектік тәртіптегі науқаста ауырсыну, барлық жұмсақ тіндердің сүйекке дейін зақымдануы байқалды. Бұл ойық жараның ... дәрежесі.
- A. <variant> төртінші
B. <variant> бірінші
C. <variant> екінші
D. <variant> үшінші
E. <variant> бастапқы

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ()
Силлабус	12 беттің 6 беті

Аралық бақылау 2

1.<question>Д есімді науқас төсектік тәртіп. Жауырын аймағында ісінген, алқызылы тұсті, ойық жараға ұқсас жарақат пайдада болды. Бұл ойық жараның ... даму дәрежесі.

- A. <variant> II
- B. <variant> бастапқы
- C. <variant> I
- D. <variant> III
- E. <variant> IV

2.Науқас 65 жаста, жансақтау бөлімшесінде жатыр. Бірінші дәрежелі ойылу кезінде мейіргер ... іс-шарасын жүргізеді.

- A. <variant> ығысу, жанасу, қысым факторларын жою
- B. <variant> жараның жазылдыратын байlam салу
- C. <variant> теріні перманганат калия ертіндісімен өндеу
- D. <variant> 1 литрге дейін сұйықтықты қабылдауды азайту
- E. <variant> науқастың белсенді қымылын шектеу

3.Науқас 67 жаста, инсульт орталығына тұсті. Екінші дәрежелі ойылу кезінде мейіргер ... іс-шарасын жүргізеді.

- A. <variant> жараның айналасындағы теріні брилиант көгімен өндеу
- B. <variant> науқастың белсенді қымылын шектеу
- C. <variant> 1 литрге дейін сұйықтықты қабылдауды азайту
- D. <variant> некроздалған аймағын кесу
- E. <variant> терідегі қызарған аймақты уқалау

4.Науқас 69 жаста, диагнозы бауыр циррозы, терапия бөлімшесінен жазылып шықты.

Науқас тұрған бөлменің санитарлы эпидемиологиялық режим шараларына жатады:

- A. <variant> қорытынды тазарту
- B. <variant> ағымды тазарту
- C. <variant> ошақты дезинфекция
- D. <variant> қорытынды дезинфекция
- E. <variant> бөлмені желдету

5.Химиялық әдіспен медициналық құралдарды дезинфекциялау кезіндегі қорытынды әрекет:

- A. <variant> дезинфекциядан кейін бұйымдарды ағымды суда шаю
- B. <variant> дезинфекциядан кейін бұйымдарды қайнату
- C. <variant> дезинфекциядан кейін бұйымдарды механикалық тазалау
- D. <variant> дезинфекциядан кейін бұйымдарды кездейсоқ тазалау
- E. <variant> дезинфекциядан кейін бұйымдарды ультракүлгін сөулелендіру

6.Темір және шыныдан жасалған бұйымдарды 110 0C температурада 20мин ішінде дезинфекциялауда ... әдіс пайдаланылады.

- A. <variant> булы
- B. <variant> сөулелендіру
- C. <variant> қайнату
- D. <variant> химиялық
- E. <variant> биологиялық

7.Темір және шыныдан жасалған бұйымдарды 120 0C температурада 45 мин ішінде дезинфекциялауда ... әдіс пайдаланылады.

- A. <variant> ауалық
- B. <variant> булы
- C. <variant> қайнату

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер іci-2» кафедрасы	80-11-2024 ()
Силлабус	12 беттің 7 беті

- D. <variant> химиялық
E. <variant> сәулелендіру

8. Сапасын бағалау үшін жұргізілген стерилизация алды тазалауды азопирам сынамасы көмегімен бір минут ішінде күлгін түске, содан кейін қоңыр түске өтті. Мейіргердің іс әрекеті:

- A. <variant> барлығына стерилизация алдын тазалауды қайталау
B. <variant> күмәнді құрал-саймандарға тазалау жұргізу
C. <variant> сынаманы қайталау
D. <variant> құрал - саймандарды кептіру
E. <variant> құрал - саймандарды биксеке салу

9. Емшара бөлмесінде биксті ашқан кезде индикатор лентасының түсі өзгермеді.

Мейіргердің амалы:

- A. <variant> биксті қайта стерилизациялауга жібереді
B. <variant> бикстің ішіндегі заттарды дезинфекциялады
C. <variant> бикстегі заттарды қолданады
D. <variant> бикстегі заттарды стерилизация алды тазалаудан өткізеді
E. <variant> барлығына стерилизация алды тазалауды қайталауды

10. Науқас 28 жаста, терапиялық бөлімшеге жөтел, кеуде қуысының ауырсынуға шағымданып түсті. Объективті деректері АҚ 100/70, жүрек соғысы 110, тыныс алу жиілігі 26, дене температурасы 390С. Науқастың дене температурасын сипаттайтын қорытынды:

- A. <variant> фебрильді
B. <variant> тахипноэ
C. <variant> гипертензия
D. <variant> тахикардия
E. <variant> гипотермия

11. Науқас 48 жаста, терапия бөлімшесіне келіп түсті. Қарап тексеру кезінде АҚ 140/90, жүрек соғысы 100, тыныс алу жиілігі 19. Артериялық қысым шамасын бағалаңыз:

- A. <variant> жоғары
B. <variant> оптимальді
C. <variant> қалыпты
D. <variant> тәмен
E. <variant> гипотензия

12. Артериальді қан қысымын өлшер алдында науқасқа мейіргер ... ескерtedі.

- A. <variant> өлшеу алдын 5 минут көлемінде демалу қажеттігін
B. <variant> кофе ішу керектігін
C. <variant> өлшеу алдын 30 минут көлемінде демалу қажеттігін
D. <variant> тұзды тамақты қолданбау қажеттігін
E. <variant> дәрілік заттарды қолданбау керектігін

13. Үлкен жастагы науқас бір минутта 22 рет тыныс алды. Тынысы ритмді, дұрыс.

Науқастың жағдайын бағалаңыз:

- A. <variant> тахипноэ
B. <variant> брадипноэ
C. <variant> Күссмаул тынысы
D. <variant> апноэ
E. <variant> Чейн-Стокса тынысы

14. Үлкен жастагы науқас бір минутта 14 рет тыныс алды. Тынысы ритмді, дұрыс.

Науқастың жағдайын бағалаңыз:

- A. <variant> брадипноэ

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер іci-2» кафедрасы	80-11-2024 ()
Силлабус	12 беттің 8 беті

- B. <variant> тахипноэ
- C. <variant> Күссмаул тынысы
- D. <variant> апноэ
- E. <variant> Чейн - Стокса тынысы

15. Наукаста АҚ 240\120мм.с.б. пульс 108 соққы минутына, аритмиялық. Мейіргердің амалы:

- A. <variant> жатқызу, тыныштандыру, кезекші дәрігерді шақыру
- B. <variant> пациентті терапевтің қабылдаудына жіберу
- C. <variant> ЭКГ-бөліміне жіберу
- D. <variant> гипотензивті дәріні қабылдауды ұсынып үйіне жіберу
- E. <variant> пациентті үйіне жіберу

16. Науқас Н 17 жаста, ревматизм белсенді фаза диагнозымен кардиологиялық бөлімшеге келіп түсті. Ревматоидты полиартрит. Шағымы: 37,8 С дене қызына, тізе, шынтақ, білек буынарында ауырсыну, жүрек аймағында жағымсыз сезім, жалпы әлсіздік, тәбетінің төмендеуі. Пульс 92, АҚ=110/70. Науқастың мәселесін шешуге мейіргердің тәуелсіз араласуын анықтаңыз:

- A. <variant> жылы көрпе жабу
- B. <variant> асқазан ішектің жағдайын бағалау
- C. <variant> диурезді бақылау
- D. <variant> АҚ бағалау
- E. <variant> пульсті бағалау

17. 25 жастағы науқас эпигастрия аймағының жіті ауырсынуына, ауырсыну тамақтанып болған соң 3-4 сағаттан кейін басталады, кейде түнде, кекіру, қыжылдау, іш қату, азуга шағымданды. Қөп темекі шегеді, жұмысы жүйкеге ауырлық түсіреді. Пациент өз денсаулығының жағдайына, еңбекке қабілеттілігінің төмендеуіне алаңдайды.

Тексергенде: жалпы жағдайы қанағаттанарлық. Тері жамылғысы бозарған, тері асты май қабаты әлсіз дамыған. Тілі ақшыл-сары жабындымен көмкерілген. Пальпациялау кезінде кіндігінен жоғары іштің оң жақ бөлігінде аурысыну байқалады. Бауыр мен көк бауыры ұлғаймаған. Мейіргерлік күтімнің араласу мүмкіндігін анықтаңыз:

- A. <variant> №1 емдем тағайындау, аз порциямен жиі тамақтандыру
- B. <variant> №5 емдем тағайындау, сұтті тағамдарды қолданбау
- C. <variant> асты жақсы қорыту үшін емдік дene шынықтыруды тағайындау
- D. <variant> №7 емдем тағайындау, ашты, тұзды, қуырылған тамақтарды жемеу
- E. <variant> кальции препаратын, дәрумендер тағайындау

18. Кардиология бөлімшесіне 45 жастағы науқас келіп түсті, диагнозы II деңгейлі гипертониялық ауру. Бұл науқасқа арналған тамақтану кеңестерінің ... дұрыс.

- A. <variant> №10 диета тағайындау, тұзды тағамдарды шектеу
- B. <variant> №5 диета тағайындау, тәтті тағамдарды шектеу
- C. <variant> №1 диета тағайындау, ашты тағамдарды шектеу
- D. <variant> №7 диета тағайындау, қуырылған тағамдарды шектеу
- E. <variant> №5 диета тағайындау, суйықтық қабылдауды шектеу

19. Мейіргерлік күтім мақсатын анықтайтын мейіргерлік үрдіс кезеңін анықтаңыз:

- A. <variant> мейіргерлік күтімді жоспарлау
- B. <variant> мейіргерлік құжаттарды толтыру
- C. <variant> мәліметтерді жинау
- D. <variant> мейіргерлік диагнозды анықтау
- E. <variant> мейіргерлік күтім жоспарын жүзеге асыру

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ()
Силлабус	12 беттің 9 беті

20. Эндокринологиялық бөлімшеде 35 жастағы, I типті қант диабеті бар науқас емделуде. Аузының күргауына, шөлдеу, терісінің қышынуына, кіші дәретке жиі баратынына шағымданады. Осы науқасқа арналған ... қажет.

- A. <variant> № 9 диета тағайындау, тәтті тағамдарды шектеу
- B. <variant> №5 диета тағайындау, тәтті тағамдарды шектеу
- C. <variant> №1 диета тағайындау, ашты тағамдарды шектеу
- D. <variant> №10 диета тағайындау, тұзды тағамдарды шектеу
- E. <variant> №7 диета тағайындау, қуырылған тағамдарды шектеу

8.2. Пән/модуль бойынша тест, емтихан сұрақтары

1. Мейіргер ісі туралы түсінік.
2. Науқас адамдарды күту және оның маңызы.
3. Медициналық этика және деонтология. Топтағы, ұжымдағы тұлғааралық қатынастар.
4. Мейіргер күтімінің міндеттері.
5. Емдеу-профилактикалық мекеменің басты типтері.
6. Дене биомеханикасы түсінігі.
7. . Қабылдау бөлімінің құрылымы.
8. Медициналық құжаттама.
9. Мейіргерлік үрдістің мақсаты.
10. Науқастарды тасымалдау және орнын ауыстыру.
11. Асептика және оның түрлері.
12. Мейіргер-дәрігер арсындағы қарым-қатынас.
13. Мейіргер іс- шарасының негіздері.
14. Антисептика және оның түрлері.
15. ЕПҮ-дағы емдік тамақтануды ұйымдастыру.
16. Дәрілік заттарды есепке алу және сақтау.
17. Аурухананың емдеу бөлімі. Емдеу бөлімінің құрамы.
18. Науқастарды зеңбілмен тасымалдау техникасы.
19. Жағдайы ауыр науқастарды күту.
20. Науқастарды арнайы тексеруге дайындау.
21. Науқастың жеке басының гигиенасы.
22. Ауыр жарақат алған науқастарды тасымалдау.
23. Тамақтану рационын ұйымдастыру.
24. Науқастың жалпы жағдайын бағалау және бақылау.
25. Науқастарға тамақты үлестіру және науқастарды тамақтандыру.
26. 2. №1, №2, №3 емдем туралы түсінік.
27. 3. Дәрілік заттарды көк тамыр ішіне енгізу.
28. Венозды катетерлермен жұмыс істеу техникасы.
29. №4, №5 емдем туралы түсінік.
30. Сифонды клизма жүргізу көрсеткіші.
31. Емдік тағам белгілеудің негізгі принциптері.
32. Дене қызуы және оны өлшеу.
33. Физиотерапия және оның түрлері.
34. Көз, мұрын, ауыз қуысын өндөу іс-шаралары.
35. Бұлшық ет инъекциясын орындаудағы болуы мүмкін асқыну және оның себептері
36. Науқастың төсектегі қалыптының сипаттамасы.
37. Қышалар, жылытықштар, жылы компресс қою әдісі.
38. №6, №7, №8 емдемдер туралы түсінік.
39. Инфильтраттың себептері, алдын-алу, емдеу.

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ()
Силлабус	12 беттің 10 беті

40. Сумен емдеу, сулы ванна, дәрілік ванна туралы түсінік.
41. Гипертониялық клизмага көрсетілімдер
42. №9, №10, №11 емдемдер туралы түсінік.
43. Дәрі-дәрмектерді дәріханадан алу, сактау және қолдану.
44. Дәрілік препараторды парентеральді жолмен енгізу.
45. Анафилактикалық шок, алдын-алу
46. Қарапайым физиотерапиялық шаралар. Оксигенотерапия.
47. №12, №13 емдемдер туралы түсінік.
48. Дәрігерлік және мейірбикелік диагноздың айырмашылығын сипаттау.
49. Антибиотиктерді еріту ережесі.
50. Зертханалық зерттеу әдістері.
51. Майлы клизма және оны жүргізу себептері.
52. Егу кабинетінде болуы тиіс құжаттар.
53. Асқазанды шаю алгоритмі.
54. Функционалды кереуеттің мақсаты.
55. Егу кабинетінің жұмысын ұйымдастыру
56. Бұйрек ауруымен ауырған науқастарды құту.
57. Тыныс алушты бағалау.
58. Тері ішіне инъекция жасау.
59. №14 емдемдер туралы түсінік.
60. Асқазанды шаю алгоритімі.
61. Тері астына инъекция жасау.
62. Кәсіби мейіргер жұмысын ұйымдастыру.
63. Аллергиялық тестілер жүргізу.
64. Бұлшық ет ішіне инъекция жасау.
65. Дауындалған инсулин дозасын шприцпен алу техникасы.
66. Ішек қызметі бұзылған кездегі мейіргерлік үрдіс.
67. Абсцес және оның пайда болу себебі.
68. Электр тогымен емдеу көрсеткіші.
69. Қақырықты жалпы анализге жинау.
70. Көктамырішлік – тамшылы жүйені жинау техникасы.
71. Тыныс алу мүшесін аспаптармен зерттеу әдістері.
72. Мейіргерлік үрдіс кезендери.
73. Электрокардиография.
74. Стерилизация: түрлөрі, әдістері, қолданылатын заттар.
75. Жүрек қан-тамыр жүйесімен ауырған науқастарды құту және бағалау.
76. Перифериялық көктамыр катетерін кою техникасы.
77. Дәрілік электрофорез техникасы.
78. Пульсті зерттеу әдісі.
79. Мейіргерлік күтімді ұйымдастыру.
80. Клизма және оның түрлөрі.
81. Көп рет қолданылатын құрал-жабдықтарды заарсыздандыру тәртібі.
82. Артерия қысымын өлшеу ережесі.
83. Инфильтрат және оның пайда болу себебі.
84. Мейіргер мен науқас арасындағы қарым катынас.
85. Емдік диета түсінігі.
86. Асқорыту жүйесі бұзылған кездегі мейіргерлік үрдіс.
87. Жүрек астмасы кезінде көрсетілетін шұғыл жәрдем.

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ()
Силлабус	12 беттің 11 беті

88. Науқастың төсегін әзірлеу.
 89. Қантамырлардың жедел кемшілігі. Талма.
 90. Мейіргер мен науқастың туыстары арасындағы қарым қатынас.

8.3. Білімді бағалау критерийлері мен ережелері: әрбір деңгейдегі білімді бағалау шкаласы мен критерийлері (ағымдағы, аралық, қорытынды бақылау) Сабактардың барлық түрлерін бағалау ережелері.

Оқыту нәтижелерін бақылау және бағалаудың нысандары мен әдістері білім алушыларда кәсіби құзыреттіліктердің қалыптасуын ғана емес, сонымен қатар базалық құзыреттіліктер мен оларды қамтамасыз ететін дағдылардың дамуын тексеруге мүмкіндік беруі керек.

Білімді бағалау-был білім алушылардың оларды менгеру деңгейіне қол жеткізген оқу бағдарламасында сипатталған эталондық көрсеткіштермен салыстыру процесі.

Бағалаудың мақсаты-білім алушылардың оқу-танымдық қызметтің ынталандыру және бағыттау. Бағалаудың негізгі талаптары: объективтілік, жариялыштық, айқындық, тиімділік, жан-жақтылық, маңыздылық және бедел. Бақылаудың барлық түрлері бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау - үлгерімді ағымдағы бақылау және аралық аттестаттау №1 кестеге сәйкес балдық-рейтингтік әріптік жүйе бойынша жүзеге асырылады.

№1 кесте

Рейтинг шкаласы

Әріптік баға жүйесі	Сандық эквивалент	Баллдар (%-дық көрсеткіш)	Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
A	4,0	95-100	Өте жақсы
A-	3,67	90-94	
B+	3,33	85-89	Жақсы
B	3,0	80-84	
B-	2,67	75-79	Қанағаттанарлық
C+	2,33	70-74	
C	2,0	65-69	Қанағатсыз
C-	1,67	60-64	
D+	1,33	55-59	Қанағатсыз
D-	1,0	50-54	
F	0	0-49	Қанағатсыз
Бағалау критерилері	Өте жақсы «A»: Студент сұрақтарға толығымен жауап берген жағдайда Жақсы «B+» - «C+»: Студент білімін орта қалыпта жауап берген жағдайда Қанағаттанарлық «C» - «D»: Студент сұрақтарға қанағаттанарлық жағдайда Қанағатсыз «F»: Студент сұрақтарға толық емес жауап берген жағдайда		

Пән бойынша қорытынды баға мынадай формула бойынша бақылаулар нысандарының белгіленген қатынасына сүйене отырып ресми ведомостъқа енгізілген кезде автоматты түрде есептеледі:

OÝTÝSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер іси-2» кафедрасы Силлабус	80-11-2024 () 12 беттің 12 беті

Қорытынды баға = (ТК (аудиториялық, семинарлар) + ТК (аралық бақыла) = РД (жіберу рейтингі) x 60% + баға (Э x 40%) Емтихан(жеке): қорытынды емтихан.

Оларды орындау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар (ұсынымдар) :

Аудиторияға (дәрістерге, семинарларға) дайындық кезінде берілген үлестіру материалын мұқият оқып, қайталау

Бағалау критерилері:

Қорытынды тест: барлық курсың білімі мен түсінігін тексеруге.

Тестте 50-ден 100-ге дейінгі сұрақтан, әр дұрыс жауап-1 балл.

Тапсыру мерзімі: Орындалған тапсырмаларды жүктеу үшін белгіленген мерзім: оқу курсын аяқтаған сәттен бастап екі апта. Уақытында тапсырылмаған жағдайда төмендешу коэффициенті қолданылады: мысалы, 0,75-0,9.