



«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ жанындағы  
медицина колледжі

**ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ**

Пән: «Паллиативтік көмек және онкологиялық бейіндегі науқастарға күтім жасау»  
Мамандығы: 09130100 «Мейіргер іci»  
Біліктілігі: 4S09130103 «Жалпы практикадагы мейіргер»

Курс: 3

Семестр: 6

Корытынды бақылау түрі: Емтихан

Жалпы еңбек сыйымдылығы сағат/кредиттер: KZ: 72/3

Симуляция: 52

Шымкент, 2024 ж.

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 2 беті

Әдістемелік нұсқаулық «Паллиативтік көмек және онкологиялық бейіндегі науқастарға күтім жасау» пәнінің жұмыс бағдарламасы (силабусы) негізінде құрастырылды.

Оқытушы: Ә.Қ. Мәди

Мамандығы: 09130100 «Мейіргер ісі»

Біліктілігі: 4S09130103 «Жалпы практикадағы мейіргер»

Әдістемелік нұсқаулық «Мейіргер ісі-2» кафедра мәжілісінде бекітілді.

Хаттама № 1 "27" 08 2024 ж.

Кафедра менгерушісі: Г.Н. Айбекова

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 3 беті

## 1- сабак

**5.1. Сабақтың тақырыбы.** Кіріспе. Паллиативтік медицина туралы түсінік. Паллиативтік көмектің негізгі мақсаттары мен міндеттері.

**5.2. Сабақтың мақсаты:**

Онкологиялық науқастарға күтім жасауды ұйымдастыру кезінде мейіргердің негізгі міндеттерін, мейіргерлік процестің кезеңдері мен емдеу факторларын, сондай-ақ бүгінгі күні ҚР-да онкологиялық науқастарға паллиативтік көмек көрсетудің негіздерін қолдану.

**5.3. Пәннің міндеттері:**

Науқасқа ыңғайлы болу үшін физикалық ауырсынуларды жеңілдету. Паллиативтік көмек дәрі -дәрмектерден басқа емдік әдістердің кең спектрін қамтиды, оның ішінде физиотерапия, кәсіби терапия және тамақтандыруды жүргізу. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарда өмір сапасын төмендетуші синдромдарды анықтау үшін клиникалық тексеру минимумын және оларды жою принциптерін игеру. Медициналық этика принциптеріне және дәрігердің қоғамдағы ролі мен жауапкершілігі түсінігіне негізделген, қатерлі ісікке шалдыққан науқастармен тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

**5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

1. Паллиативтік медицина тұжырымдамасы.
2. Паллиативтік көмектің негізгі мақсаттары.
3. Паллиативтік көмектің міндеттері.
4. Паллиативті үрдістер.

Паллиативті медицина (ПМ) - емделмейтін науқастармен айналысады, мүмкіндігінше белсенді өмір сүрге және өзін қанағаттанарлық сезінуге көмектеседі. Паллиативті көмектің негізгі міндеті-науқастың және оның жақындарының өмірін жаксарту үшін аурудың көріністерін жеңілдету.

Онкологияда паллиативті көмек кенірек қамтылады, іс жүзінде бұл жұмыс істемейтін ісіктерге арналған медициналық шаралардың барлық спектрі.

Паллиативті медицинаның мәні пациентті ауырсынудан, физикалық және психологиялық азаптан қорғауда, ал онкологияда бұл өмірді ұзартумен және оның оң сапасымен мүмкін болатын қалпына келтіру. Егер радикалды операция мүмкін болмаса, дәрі-дәрмек терапиясы таза паллиативті мәселені шешеді — аурудың жағымсыз белгілерінен құтылу, бұл қебінесе өмірді едәуір ұзартуға және пациенттің белсенді әрекетке оралуына әкеледі.

Балалармен жұмыс кезінде ата-аналардың жағдайы да ескеріледі. Негізгі міндет-толыққанды қарым-қатынас жасау, нәрестені жақсы көңіл-күймен қамтамасыз ету. Кішкентайлар ауырсынуды ересектерге қарағанда бірнеше есе өткір сезінетіндіктен, негізгі принцип пациенттің жалпы жағдайын жеңілдетуге бағытталған кез келген заңды әдістерді қолдану болып табылады. Ересектер мен балаларға арналған паллиатив моральдық және этикалық нормаларды сақтау, науқас пен оның туыстарына құрметпен және ізгілікпен қарау қағидаттарына негізделген.

Қатерлі ісіктің соңғы сатысындағы онкологиялық науқастарға емес, сонымен қатар кез-келген профильді ауруы бар ауыр науқастар да паллиативті көмекке мұқтаж:

- \* созылмалы аурудың соңғы сатысы, көмексіз "жеуге де, ішуге де" мүмкін еместігі;
- \* инсульттің, неврологиялық аурулардың және әртүрлі деменциялардың қайтымсыз салдары;
- \* ауыр жүрек, бүйрек және бауыр жеткіліксіздігіндегідей ағзаның немесе ағзалар жүйесінің жұмысын толығымен тоқтатқанға дейін төмендеу;
- \* жарақаттанудың салдарымен.

Медицина деңсаулықты қалпына келтіріп, аурудың дамуын тоқтата тұруы керек, паллиативті — медициналық манипуляциялар мен дәрі-дәрмектердің көмегімен өмірді жеңілдетеді және азапты азайтады.

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 4 беті

## Паллиативті көмек принциптері

Паллиативті медицина жалпыадамзаттық және діни мораль принциптерін басшылыққа алады.

Үш онжылдық бұрын дүниежүзілік денсаулық сақтау үйымы паллиативтік көмек принциптерін бекітті:

- \* өлімді өмір сияқты табиғи процесс ретінде тану, бұл өлімге әкелетін науқасқа жан тыныштығын беруі керек;
- \* өлімді тездетуге немесе алыстатуға тырыспаңыз, тек лайықты өмір сұруғе көмектесіңіз;
- \* науқастың белсененділігін мүмкіндігінше ұзақ уақыт сақтау және ұстай, физикалық және психикалық әлсіздікті алшақтату;
- \* әртүрлі медициналық бейіндегі мамандардың қатысуының тиімді көмек көрсету мүмкін емес;
- \* науқастың отбасы қолдауды қажет етеді және сөзсіз қазаға ұшырау психологиялық дайындықты қажет етеді.

## Көмектің мақсаттары мен міндеттері

Паллиативтік көмектің мақсаты-әрбір өлімге әкелетін науқасқа оның соңғы бөлігінде лайықты өмір беру.

Әлемде паллиативті медицинаның мемлекет деңгейінде дамуы анальгетиктерді қажет ететін есірткі анальгетиктерімен қамтамасыз ету пайызымен анықталады. Демек, мемлекеттің міндеті-есірткі анальгетиктерінің толық қолжетімділігін қамтамасыз ету. Өлімнен құтқарылмайтын химиотерапия ДДҰ принциптерінің бірін бұзады-өлімді алшақтатуға болмайды, өйткені ісікке қарсы дәрі — дәрмектің клиникалық зерттеуінің мақсаты стандартпен салыстырғанда өмір сұру ұзақтығын ұзарту болып табылады, мысалы, ауру кезінде цитостатиктердің ең тиімді комбинациясы.

Метастаздарда химиотерапия аурудың жағымсыз белгілерін азайтады және ұзақ ремиссиямен немесе қатерлі ісіктің минималды белгілерімен неоплазмалардың регрессиясына қол жеткізеді. Дегенмен, химиотерапия және басқа да дәрілік емес емдеулер — ісік закымдануын азайтудың аз инвазивті әдістері әлі де радикалды емес, өйткені олар денсаулықты қалпына келтірмейді және қатерлі процестің дамуы нәтижесінде өлімнен құтқармайды.

**Паллиативтік көмектің міндеті-әр пациентке белсенді және азап шекпей өмір сұруғе тиімді және кәсіби түрде көмектесу, мүмкін болса, оның мүдделерін сақтай отырып, оған қажетті көңіл бөлу.**

Мемлекеттік аспектідегі паллиативті көмектің басты міндеті-ауырсынуды жөнілдету болғандықтан, барлық медициналық құрылымдар ауырсынуды дәрі-дәрмекпен жөнілдетуге бағытталған. Паллиативтік операциялардың және аз инвазивті арапасулардың негізгі спектрі әдептегі онкологиялық бөлімшелерге жүктеледі, онда мұндай медициналық қызмет көрсетудің нақты мүмкіндігі жоқ.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жүппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тесттер :**

1. Паллиативті медицинада мейіргердің ең маңызды жұмыс бөлігіне ... жатады.
  - a) оңалтудан кейін бақылау жасау
  - b) науқасты емдеуге бақылау жасау
  - c) алдын-алуға бақылау жасау
  - d) симптомдар мен синдромдарға бақылау жасау
  - e) науқастың жалпы жағдайына бақылау жасау
2. Паллиативті медицинадағы мейіргерлік үрдіс – бұл ... .

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 5 беті

- a) салауатты өмір салты әдісі
- b) ғылыми дәлелденген технология
- c) дәрі-дәрмектерді енгізу әдісі
- d) науқастың жағдайы жақсарғанша күтім көрсету
- e) тексеру әдісі

3. Мейіргерлік күтім мен басқару қызметі ... принцип негізінде көрсетіледі.

- a) психологиялық қолдау
- b) емдеу
- c) оналту
- d) алдын-алу
- e) сауықтыру

4. Онкологиялық ауруы бар және ауырсыну симптомдары айқын науқастарға мейіргерлік араласу:

- a) техникалық манипуляция орындауды
- b) мамандандырылған медициналық көмек көрсетуді
- c) науқасқа дәрігер тағайындаған ауырсынуды басатын препараттар арқылы мейіргерлік күтім көрсету
- d) алдын-алуды
- e) науқасты күту ғылымы мен өнерін

5. Онкологиялық науқасқа паллиативті көмектің міндеттеріне ... жатады.

1. науқастың ауырсыну симптомдары кезінде көмек көрсету
2. онкологиялық науқасқа паллиативті көмекті ұйымдастыру формасын үйрену
3. онкологиялық науқасқа паллиативті көмекті дамытуды қарастыру
4. науқасқа тек әлеуметтік қолдауды қамту
5. онкологиялық науқасқа паллиативті көмектің мағынасын анықтау

- a) 2,3,4
- b) 1,2,3
- c) 3,4,5
- d) 4,5,1
- e) 5,1,2

6. Паллиативті көмектің міндеттеріне ... жатады.

1. психологиялық мәселелерді шешу
  2. физикалық мәселелерді шешу
  3. рухани мәселелерді шешу
  4. қаржылық мәселелерді шешу
  5. отбасылық мәселелерді шешу
- a) 1,2,3
  - b) 3,4,5
  - c) 1,2,4
  - d) 2,3,5
  - e) 5,1,2

7. Науқастарды күтудегі паллиативтік мейіргердің компоненттері қатарына ... жатады.

- a) науқасты шығару
- b) хосписке қабылдау
- c) диагноз қою
- d) ем тағайындау
- e) бөлімшениң гигиеналық құрамы

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 6 беті

8. Паллиативті күтімде келесі негізгі бағыттар болады:

1. психологиялық, рухани және эмоциялық қолдау
  2. симптомдарды бақылау
  3. отбасы үшін қолдау
  4. ауыр жоғалту кезінде қолдау
  5. қаржылық қолдау
- a) 4,5,1,2
  - b) 2,3,4,5
  - c) 3,4,5,1
  - d) 1,2,3,4
  - e) 5,1,2,3

9. Харди бойынша мейіргер типтері:

- a) ашуланшак, кекшіл, жанкүйер, аналық, қатал
- b) мейірімді, жауапты
- c) аналық, ашуланшак, ерек тәрізді, әртіс, рутинер, маман
- d) ерек сияқты, беймаз, көртартпа, көп сөйлейтін, жалқау
- e) маман, ерек сияқты, мұқиятсыз, дөрекі, қамқоршы

10. Паллиативті көмек көрсетуді қажет ететін науқастар қатарына өршімелі аурумен созылмалы түрдегілер жатады:

- a) инкурабельді онкологиялық науқастар
- b) терминалды дәрежедегі созылмалы бүйрек жетіспеушілігімен науқастар
- c) терминалды дәрежедегі созылмалы қанайналу жүйесінің жетіспеушілігі
- d) терминалды дәрежедегі тыныс жетіспеушілігі
- e) терминалды дәрежедегі жүрек жетіспеушілігі

### Ситуациялық есеп №1

70 жастағы қамқоршыға сүйек метастаздары бар простата обыры диагнозы қойылды. Ауыр ауырсыну синдромы аланытады.

- 1-сұрақ: хосписке жатқызу көрсетілген бе;
- 2-сұрақ: науқасқа паллиативті көмек қандай;
- 3-сұрақ: ауырсыну синдромымен күресу әдістері;
- 4-сұрақ: есірткіні кім тағайындаиды?;

### Ситуациялық есеп №2

АИТВ-инфекцияның соңғы сатысы бар палатада тамақтанудың төмендеуі, кахексия бар. Күні бойы абыржу байқалады, ол сарқылумен және саңыраулықпен ауысады. Кейде науқаста қорқыныш пен мазасыздықпен бірге қозу пайдада болады.

- 1-сұрақ: науқаста қандай асқыну қосылды;
- 2-сұрақ: Сіздің тактикаңыз;
- 3-сұрақ: ойық жарасының пайдада болуы мүмкін бе?;
- 4-сұрақ: бұл пациентке хосписте жоспарлы емдеу көрсетілген бе?

## 2- сабак

**5.1. Сабақтың тақырыбы.** Паллиативтік көмек және мейіргерлік күтім көрсету қағидалары.

**5.2. Сабақтың мақсаты:**

Паллиативтік көмекке мұқтаж кез келген адамға бұл көмекті көрсете алу. Мейіргерлік күтім көрсету қағидаларын білу.

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SKMA</b> <i>-1979-</i>	<b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы		80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық		52 беттің 7 беті

### 5.3. Пәннің міндеттері:

Науқасқа ынғайлы болу үшін физикалық ауырсынуларды жеңілдету. Паллиативтік көмек дәрі -дәрмектерден басқа емдік әдістердің кең спектрін қамтиды, оның ішінде физиотерапия, кәсіби терапия және тамақтандыруды жүргізу. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарда өмір сапасын төмендетуші синдромдарды анықтау үшін клиникалық тексеру минимумын және оларды жою принциптерін игеру. Медициналық этика принциптеріне және дәрігердің қоғамдағы ролі мен жауапкершілігі түсінігіне негізделген, қатерлі ісікке шалдыққан науқастармен тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

### 5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

- Паллиативтік көмек және мейіргерлік күтім көрсету тәртібі.
- Паллиативтік көмек көрсетудегі мейіргердің міндеті мен рөлі.
- Паллиативтік көмек және мейіргерлік күтім қызметтерінің тізбесі.

Паллиативті көмектің негізгі қағидалары:

- паллиативтік көмекке мұқтаж кез келген адам бұл көмекті ала алуы керек;
- басты басымдық - өмір сұру ұзақтығы емес, сапасы: азапты азайту және пациенттің барынша жайлышы мен тәуелсіздігіне ұмтылу;
- пациентке оның қажеттіліктері мен әлеуметтік мәртебесін ескере отырып, оған жеке көзқарас;
- науқасты ғана емес, оның жақындарын ауру кезінде де, қайтыс болғаннан кейін де қолдау.

Дәрігерлер мен мейіргерлер, психологияр мен дін қызметкерлері, еріктілер мен әлеуметтік қызметкерлер құрдымға кеткен адамның тағдырын жеңілдетуге тырысады – есірткіге қарсы дәрі-дәрмектерді қолдану арқылы физикалық азапты да, ақыл-ойды да азайтады; науқастың өмір сұру сапасын жақсарту. Паллиативті мейіргерлік көмек ерекше рөл атқарады. Көбінесе пациентке туыстарына сену қынға соғады, өйткені ол өзінің ауыруы туралы сөйлесу оларды тек көnlін түсіреді, деп аландайды. Науқас дәрігермен сирек сөйлеседі-және қабылдау кезінде сіз көп нәрсені айта алмайсыз, әсіресе психикалық жағдай туралы. Мейіргерлік күтім күнделікті кездесулерді және жиі қарым-қатынасты қамтиды, сондықтан пациентті тыңдай алатын және пациенттердің жағдайындағы өзгерістерді байқайтын мейіргерлер.

### Мейіргерлік іс - паллиативті күтімдегі міндеттер.

Ауыр науқастармен жұмыс кезінде мейіргердің міндеттеріне дәрі-дәрмектерді уақтылы беру ғана емес, сонымен қатар:

- қамқорлықтағы адамның жай-күйін тұрақты мониторингілеу, оның ішінде ауырсыну синдромын қадағалау;
- негізгі симптомдарды қадағалау-жүрек айнуы және ақсазан-ішек жолындағы басқа да бұзылулар, бас айналу, сананың анықтығының бұлынғырығы және басқалар;
- отырықшы өмір салтынан туындаған асқынулардың алдын алу;
- туыстары мен жақындарын психологиялық және эмоционалды қолдау;
- тәлімгерге жалпы күтім жасау;
- науқасты, сондай-ақ олардың жақындарын көмек көрсету тәсілдеріне үйрету.

Ұзақ уақыт бойы мейіргер ісін зерделеу кезінде бағдарламаға паллиативтік көмек көрсетуге байланысты мәселелер енгізілmedі. Мұндай медициналық қызметтер мейіргердің міндеттерінен айтарлықтай ерекшеленеді. Атап айтқанда, мейіргер қызметкерлері пациенттер үшін маңызды аспекттілерді байқап, анықтай білуі керек, сонымен бірге науқастың сипатының ерекшеліктерін, аурудын ауырлығын, асқынулар мен қатар жүретін аурулардың болуын ескеруі керек.

### Ережелер мен қағидалар.

Мейіргерлік көмек көрсету шенберінде әрбір қызметкер:

- өмірді құрметтеу;

<p>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p>	 <p>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p>
<p>«Мейіргер ісі-2» кафедрасы</p>	<p>80-11-2024 ( )</p>
<p>Әдістемелік нұсқаулық</p>	<p>52 беттің 8 беті</p>

- өлімнің еріксіздігін түсіну;
- қолда бар қараждатты пайдалану ақылға қонымды;
- барлық пациенттерге мейірімді;
- науқастың пікірі мен шешімін, оның ішінде өмдеу мен тамақтануға қатысты пікірін күрметтеу.

Паллиативті науқастар қолдау көрсеткеніне қарамастан, бірқатар психотерапиялық мәселелерге ие: олар өздерінің дәрменсіздігін, кінәсін және мазасыздығын сезінеді. Алайда, ең жағымсыз сезім-қорқыныш. Ауырсыну, өлім, есірткігे тәуелділіктен қорку.

Сондықтан паллиативті көмек көрсететін мейіргерлер психотерапиялық қарым-қатынастың негіздерін білуі керек, сонымен қатар науқастың туыстарын қарау әдістерін үйрете білуі керек. Олардың міндетті-пациенттің жақындарын уақтылы ақпараттандыру, ұсыныстар беру және оқыту. Мейіргер ісінің көптеген аспектілері бар, сондықтан паллиативтік қолдау көрсетуге тиісті білімі бар қызметкерлер ғана емес, сонымен қатар психотерапиялық қарым-қатынас дағдыларын жақсы менгерген қызметкерлер де қатысуы керек, яғни бұл дәрігердің көмекшісі болып табылатын және кәсіби дербестігі шектеулі медицина қызметкерлері емес. Дұрыс таңдалған терапевтік кешен, керемет күтім, жақсы тамақтану, нәзік көзқарас және ауру адамға демалыс бергендей. Ұзак уақытқа созыла ма? Паллиативті медицинада сақтықпен айтылады: жылдарға қарағанда айлар, апталарға қарағанда күндер. Кейде бұл сағат туралы. Жалпы күтімнің мақсаты-пациентке барынша қолайлы жағдай жасау. Мейіргер науқастың әдептері мен тілектерін ескеретін күтім жоспарын жасайды. Паллиативті көмекке жақсы күтім жасау науқастың көңіл-күйіне, өмір сүрге деген ұмтылысына әсер ететін маңызды психологиялық фактор болып табылады, қарым-қатынас пен өзара түсіністікі жөнілдетеді.

Тұрақты күтімнің негізгі мақсаттары:

- науқастың ауырсынуынан және басқа да азаптау белгілерінен зардап шегуін жеңілдету;
- науқасқа психологиялық көмек көрсету;
- науқасқа жақындарап келе жатқан өлім жағдайында мүмкіндігінше белсенді өмір сүрге көмектесетін қолдау жүйесін құру;
- науқас отбасы мүшелеріне ауру кезінде және ауыр қайтыс болғаннан кейін психологиялық көмек көрсету.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тесттер :**

1. «Паллиативті көмек ассоциациясы» Конституциясының келісімен «паллиативті көмек» терминіне өте жақын анықтамаға ... жатады.
  - a) науқастың эвтаназиясы
  - b) өлімді тежеу
  - c) науқасты өмдеу
  - d) науқастың жағдайын жақсарғанша өмдеу
  - e) өлімді тездепей, бірақ оның болуын созбау
2. Науқастармен қарым-қатынас – бұл .... .
  - a) коммуникациялық әлеумет
  - b) мәліметпен алмасу
  - c) көңіл күймен алмасу
  - d) білім беру
  - e) біліктілігін беру

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 9 беті

3. Дүние жүзі бойынша мейіргерлерді дайындайтын мектепті алғаш ... (Лондонда) ашты.

- a) В. Хендерсон
- b) Л. Мариллак
- c) Д. Орем
- d) Ф. Найтингейл
- e) А. Дюнан

4. Медициналық қызметкердің психогигиенасына ... тән.

- a) науқасты өз деңсаулығының бір бөлігіне жауапгершілікке үйрету
- b) науқаспен қарым-қатынас кезінде туындайтын ұтымды жағдай
- c) өзінің жақтырмайтын ішкі сезімін басу
- d) алдын-алуға бақылау жасау
- e) емдік деңешінің қызығыруды үйрету

5. Күтімнің сапасын бағалау көрсеткішіне ... жатады.

- a) мейіргер жұмысының орындалуы
- b) дәрігердің қойған мақсатының нәтижеге жетуі
- c) үрдіс стандартының талабының сақталуы
- d) науқастың қанағаттануы
- e) науқасты толық тексеру

6. Науқасты «жанымен» орналастыру кезінде жастықтарды ... қою қажет.

- a) қолдың, аяқтың арасына
- b) бастың астына
- c) арқасына
- d) бастың және аяқтардың астына
- e) қолдың, табанның арасына

7. Науқастың жанымен жатқан қалпында ... жастық қажет.

- a) 1 үлкен және 4 кішкентай
- b) 1 үлкен және 5 кішкентай
- c) 6 кішкентай
- d) 2 үлкен және 4 кішкентай
- e) 7 кішкентай

8. Егер ... науқасты үйінде қалдыруға болады.

- a) отбасы науқасты емделуге жібергісі келмесе
- b) емделу үшін қаражаты жеткіліксіз болса
- c) ауруханада орын болмаса
- d) аурухана үйіне жақын орналасса
- e) ол үйінде өлгісі келсе және оған жағдайы мүмкін болса

9. Науқасты және оның отбасын күтім жасауға үйретуде мейіргер назар аудару қажет.

- a) дәрігерден рұқсат алуға
- b) науқас пен оның отбасының білуін және істей алын анықтауға
- c) аға мейіргерді ескертуді
- d) аға мейіргерден рұқсат алуға
- e) отбасынан рұқсат алуға

10. Жауыржараны алдын-алу мақсатында науқастың төсектегі қалпының стандарты бойынша ... ауыстыру қажет.

- a) қаншалықты жиі - соншалықты жақсы
- b) сағат сайын

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 10 беті

- c) 3 сағат сайын
- d) 2 сағат сайын
- e) 4 сағат сайын

### **Ситуациялық есеп №1**

Қамқорлықта 75 жыл 3 жыл бойы онкологиялық ауру бар. Жақында сүйек метастаздары диагнозы қойылды

- 1-сұрақ: науқастың симптоматикалық терапиясы қандай;
- 2-сұрақ: бұл жағдайда ең қолайлы ауырсынуды басатын дәрілерді атаңыз;
- 3-сұрақ: бұл науқасқа хосписте емдеуді ұсынуға бола ма?;
- 4-сұрақ: науқастың жағдайын ескере отырып, ойық жарасының пайда болуы мүмкін бе?;

### **Ситуациялық есеп №2**

86 жастағы науқас 5 жыл бойы созылмалы лимфоцитарлы лейкемиямен ауырады. Жақында науқаста құдік, Сергектік және қоршаған жағдайды сандырақ түсіндіру пайда болды

- 1-сұрақ: науқасқа қандай психикалық бұзылыс қосылды;
- 2-сұрақ: Сіздің тактикаңыз;
- 3-сұрақ: күшті дәрілерді, антидепрессанттарды кім тағайындаңы?;
- 4-сұрақ: медициналық білімі жоқ үйдегі әлеуметтік қызметкер инъекция жасай ала ма?

### **3- сабак**

**5.1. Сабактың тақырыбы.** Қазақстан Республикасының халқына паллиативтік көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарты.

#### **5.2. Сабактың мақсаты:**

Паллиативтік медициналық көмек көрсететін ұйымдардың міндеттері мен қызмет бағыттарын білу. МобиЛЬДІК бригадалардың паллиативтік медициналық көмек көрсетуін ұйымдастыру тәртібін түсіну. Балаларға паллиативтік медициналық көмек көрсету тәртібі білу.

#### **5.3. Пәннің міндеттері:**

Науқасқа ынғайлы болу үшін физикалық ауырсынуларды жеңілдету. Паллиативтік көмек дәрі-дәрмектерден басқа емдік әдістердің кең спектрін қамтиды, оның ішінде физиотерапия, кәсіби терапия және тамақтандыруды жүргізу. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарда өмір сапасын төмендетуші синдромдарды анықтау үшін клиникалық тексеру минимумын және оларды жою принциптерін игеру. Медициналық этика принциптеріне және дәрігердің қогамдагы ролі мен жауапкершілігі түсінігіне негізделген, қатерлі ісікке шалдыққан науқастармен тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

#### **5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

1. Қызметтің негізгі бағыттары және паллиативтік көмек көрсетуді ұйымдастыру құрылымы. 2. Декомпенсация сатысындағы созылмалы өршіген аурулармен ауыратын науқастарға паллиативтік көмекті көрсету.

3. Балаларға паллиативтік көмекті көрсетуді ұйымдастыру.

Осы паллиативтік медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарты "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 126-бабының 2 тармағына сәйкес әзірленді және паллиативтік медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру үдерістеріне қойылатын талаптар мен қағидаларды айқындауды.

Паллиативтік медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарты 8 тараудан тұрады:

#### **1 тарау. Жалпы ережелер.**

- 1.Паллиативтік медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарты "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы кодексінің

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 11 беті

126-бабының 2-тармағына сәйкес өзірленді және паллиативтік медициналық көмек көрсетуді үйымдастыру процестеріне қойылатын талаптар мен қағидаларды белгілейді.

2. Кодектің 196 – бабы 3-тармағының 7 тармақшасына сәйкес уәкілетті орган айқындастының аурулар тізбесі бойынша паллиативтік медициналық көмек тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінде, (ТМККК) ерікті медициналық сақтандыру, ақылы негізде, қайырымдылық үйымдарының қарожаты есебінен көрсетіледі.

### **2-тaraу. Паллиативтік медициналық көмек көрсететін үйымдардың құрылымы**

3. Паллиативтік медициналық көмек денсаулық сақтау үйымдарының мамандандырылған құрылымдық бөлімшелерінде (бөлімдерде, палаталарда, төсектерде), дербес мамандандырылған медициналық үйымдарда (мейірлерлік күтім ауруханаларында, хоспистерде) стационарлық, стационарды алмастыратын жағдайларда және үйде, оның ішінде мобильдік бригадаларды пайдалана отырып жүзеге асырылады.

4. Паллиативтік медициналық көмек үйымдары аудандық және облыстық орталықтарда, республикалық маңызы бар қалаларда және астанада құрылады.

### **3-тaraу. Паллиативтік медициналық көмек көрсететін үйымдардың міндеттері мен қызмет бағыттары**

5. Паллиативтік медициналық көмек көрсететін үйымдардың негізгі міндеттері мен қызмет бағыттары:

- 1) ауыр және жазылмайтын ауру (жай-күйі) пациенттердің өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған іс-шараларды үйимдастыру;
- 2) радикалды ем жүргізуге көрсетілімдер болмаған кезде жазылмайтын пациенттің ауруының (жай-күйінің) ауырсынуын және ауыр көріністерін жеңілдету (инкурабельді пациенттер);
- 3) жазылмайтын ауру пациентке мейірлерлік күтімді қамтамасыз ету;
- 4) отбасы мүшелерін және күтім жасайтын адамдарды жазылмайтын пациенттерді үйде мейірлер күтімінің негіздеріне оқыту;
- 5) медициналық үйим персоналдарының пациенттің отбасы мүшелеріне психологиялық және әлеуметтік-қызықтық консультация беру болып табылады.

### **4-тaraу. Стационарлық және стационарды алмастыратын жағдайларда паллиативтік медициналық көмек көрсетуді үйимдастыру тәртібі**

6. Паллиативтік медициналық көмек аудандық, қалалық, облыстық деңгейлерде, сондай-ақ республикалық маңызы бар қалаларда және астанада оны көрсетудің барлық кезеңдерінде сабактастықты және үздіксіз бақылау қағидаттарын сақтай отырып: дәрігердің қабылдауында, күндізгі немесе тәулік бойғы стационарда, медицина қызметкерін, МБ шақыру, медицина қызметкерлерінің белсенді патронажы, үйде емдеуді үйимдастыру кезінде көрсетіледі.

7. Амбулаториялық, стационарды алмастыратын, стационарлық жағдайларда және үйде паллиативтік медициналық көмек көрсететін дәрігер: қабылдауды, қарап-тексеруді, паллиативтік медициналық көмек жоспарын жасауды, оны көрсетуді, дәрілік заттарды жазып тағайындауды, емшаралар мен манипуляцияларды орындауды Кодектің 7 бабының 31) тармақшасына сәйкес бекітілген денсаулық сақтау саласында есепке алу және есептік құжаттаманы жүргізуі жүзеге асырады.

8. Пациентке паллиативтік медициналық көмек көрсету үшін облыстық деңгейдегі медициналық үйымдарда, сондай-ақ республикалық маңызы бар қалаларда және астанада МПТ құрылады.

МПТ құрамына: дәрігер (дәрігерлер), бейінді мамандар (онколог, фтизиатр, инфекционист, педиатр), орта медицина қызметкері (орта медицина қызметкерлері), психолог, медициналық үйымның әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманы (әлеуметтік қызметкер) кіреді. МПТ құрамы медициналық үйимның ішкі бұйрығымен бекітіледі.

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 12 беті

МПТ пациенттің медициналық құжаттарын, клиникалық-диагностикалық зертеп-қараша нәтижелерін зерделегеннен кейін оған паллиативтік медициналық көмек көрсету бойынша комиссиялық талқылау өткізеді және паллиативтік медициналық көмек көрсету мәселелері бойынша пациенттер мен медициналық ұйым мамандарына консультация береді, оның ішінде:

- 1) пациенттің физикалық және психологиялық жай-күйін бағалайды;
- 2) жеке жоспарды жасайды және түзетеді;
- 3) паллиативтік медициналық көмек көрсету, оның ішінде аурудың (жай-күйдің) ауыр көріністерін симптоматикалық емдеу және медициналық араласулар жүргізеді;
- 4) дәрілік препараттарды енгізу жоспарын айқындай отырып, олардың дозасын есептеу, оның ішінде клиникалық хаттамаларға сәйкес пациенттерге есірткілік емес, сондай-ақ құрамында есірткі және психотроптық заттар бар дәрілік препараттарды тағайындауды және қолданады;
- 5) есепке алу және есеп беру құжаттамасын жүргізеді, деректерді ұйымның медициналық ақпараттық жүйелеріне енгізеді.

#### **5-тaraу. Амбулаториялық жағдайларда және үйде паллиативтік медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру тәртібі**

9. МСАК дәрігері бекітілген халық арасынан паллиативтік медициналық көмекті қажет ететін немесе алатын пациент туралы ақпаратты алғаннан кейін мыналарды:

- 1) жоспарлы баруды (үйдегі актив айына 1 рет);
- 2) паллиативтік медициналық көмек көрсету үшін мобильдік бригаданы уақтылы шақыруды;
- 3) көрсетілімдер болған кезде стационарлық, стационарды алмастыратын жағдайларда және үйде паллиативтік медициналық көмекті уақтылы алушты ұйымдастыруды;
- 4) мүгедектікті одан әрі белгілеу үшін организм функциялары тұрақты бұзылған кезде бастапқы немесе қайталама куәландыру мақсатында медициналық-элеуметтік зертеп-қараша жүргізу үшін құжаттарды ресімдеуді;
- 5) есепке алу және есеп беру құжаттамасын жүргізуді, деректерді ұйымның медициналық ақпараттық жүйелеріне енгізуді жүзеге асырады.

#### **6-тaraу. МобиЛЬДІК бригадалардың паллиативтік медициналық көмек көрсетуін ұйымдастыру тәртібі**

10. МБ амбулаториялық жағдайда және үйде паллиативтік (оның ішінде қашықтықтан) медициналық көмек көрсетуге арналған, кез келген медициналық ұйымдардың базасында қалыптастырылады және медициналық ұйымның ішкі бүйрекімен бекітіледі.

11. МБ шығуы МСАК ұйымының жұмыс сағаттарында санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, бригаданы пациентке қызмет көрсету орнына уақтылы жеткізуді қамтамасыз ететін мамандандырылған немесе мамандандырылмаған автомобилді пайдалана отырып, дәрігерлік немесе фельдшерлік (мейіргерлік) бригадалар жүзеге асырады.

МБ құрамына: дәрігер (дәрігерлер), орта медициналық қызметкер (орта медициналық қызметкерлер), психолог, медициналық ұйымның элеуметтік жұмыс жөніндегі маманы (элеуметтік қызметкер) кіреді.

МБ-ның бірінші шығуын дәрігер және (немесе) фельдшер өтінімді қабылдаганнан кейін бір тәулік ішінде мейіргердің алып жүруімен жүзеге асырылады. Пациенттің жай-күйінің ауырлығына және қажеттілігіне қарай осы өтініммен байланысты паллиативтік медициналық көмек көрсету үшін кейінгі шақыруларды МБ жекелеген мүшелері жүзеге асырады.

МБ жұмысы дәрігердің басшылығымен жүзеге асырылады. Шектеулі ресурстар жағдайында МБ ең төмен құрамына паллиативтік көмек бойынша тиісті даярлықтан өткен дәрігер (фельдшер) мен мейіргер кіреді.

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 13 беті

## **7-тарау. Паллиативтік медициналық көмекті қашықтықтан көрсетуді ұйымдастыру тәртібі**

12. Паллиативтік медициналық көмек көрсету үшін қашықтықтан көрсетілетін қызметтер Кодекстің 129 бабына сәйкес көрсетіледі.

13. Амбулаториялық деңгейде қашықтықтан мынадай қызметтер көрсетіледі:

- 1) науқастың жай-күйіне мониторинг;
- 2) МПТ мүшелерінің пациенттерге консультация беруі;
- 3) рецепт жазып беру.

## **8-тарау. Балаларға паллиативтік медициналық көмек көрсету тәртібі**

14. Балаларға паллиативтік медициналық көмек көрсетудің сапасы мен үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін МПТ, МБ қатысушыларының және МСАК мамандарының тұрақты өзара іс-қимылы сақталады.

15. Балаларға паллиативтік медициналық көмек көрсетілетін аурулар:

- 1) радикалды емдеу тиімсіз болатын аурулар;
- 2) қарқынды емдеу өмір сұру сапасын жақсартатын өмір сұру мерзімін шектейтін аурулар;
- 3) паллиативтік көмекті басынан бастап көрсетілетін үдемелі аурулар;
- 4) неврологиялық бұзылулардағы асқынулардың дамуымен аурулар.

16. Бала жасына сәйкес келетін психоэлеуметтік көмекпен қамтамасыз етіледі.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тесттер :**

1. Психологиялық тексерудің негізгі әдісіне ... жатады.

- a) тексеру
- b) психодиагностика
- c) кеңес беру
- d) нұсқау беру
- e) сұхбаттасу

2. ... аурудың симптомдарына алдын-алумен айналысады.

- a) Санитар
- b) Дәрігер
- c) Мейіргер
- d) Психолог
- e) Жақындары мен туыстары

3. Ауруханада жазылмайтын науқастардың туысқандармен сөйлесу ниеті ... болуы қажет.

- a) туысқандардан
- b) мед.қызметкелерден
- c) әкімшіліктен
- d) кәсіп одағтан
- e) мамандандырылған дәрігерлер одағынан

4. Қоғамға бейімделу үшін ... түрі мүгедектердің оналтуына өте маңызды болып табылады.

- a) әлеуметтік
- b) психологиялық
- c) алдын-алу
- d) мамандандырылған
- e) саяси

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 14 беті

5. Терминалды жағдай- бұл ... .

- a) тоникалық және клоникалық тырысу
  - b) гемодинамиканың тұрақсыз жағдайы
  - c) артериальды қысымның төмендеуі
  - d) кенеттен тыныс тоқтағаннан кейінгі жағдай
6. Науқастың физиологиялық мәселесіне ...тән.

- a) жұмысын жоғалту жөніндегі мазасыздық
- b) өзіне-өзі қол жұмсау қаупі
- c) ұйқының бұзылуы
- d) жалғыздық
- e) тұйықтық

7. Онкологиялық аурумен ауыратын науқастармен сейлесуде ...

- a) науқастың туыстарына телефонмен қорытындыларын айтпау қажет
- b) науқастың қолына зертханалық және тексеру нәтижесін, сонымен қатар сырқатнаманы бермеу қажет
- c) науқасқа қосалқы диагнозын хабарламау қажет
- d) науқасты тексеру және әртүрлі анализдерді диагнозы көрсетілген мәліметтерімен таныстыру қажет
- e) науқасты сырқатнамамен таныстыру қажет

8. Өлім қорқынышына ... жатады.

- a) этикалық мәселе
- b) физикалық мәселе
- c) әлеуметтік мәселе
- d) рухани мәселе
- e) психологиялық мәселе

9. Паллиативті көмек онкологиялық науқастарға ... ұйымдастырылады.

- a) балалар аурұханасында
- b) емханада
- c) онкологиялық диспансерде
- d) кардио орталықта
- e) жеке клиникада

10. Негізгі міндеттеріне сәйкес онкологиялық аурулардың бөлімшесінде ... қызметі жүктеледі.

- a) кеңестік көмек көрсету
- b) инсультке шалдыққан науқастарды оңалту
- c) паллиативті және симптоматикалық көмекті онкологиялық науқасқа көрсету
- d) венерологиялық аурумен науқастарды емдеу
- e) жүрек-қан тамырлары аурулары бар науқастарды емдеу

### **Ситуациялық есеп №1**

Науқас, 80 жаста, жедел лейкемия диагнозы қойылған, қаупі жоғары. Клиникада айқын анемиялық, геморрагиялық синдром, ОНМК белгілері.

1-сұрақ: науқас полихимиотерапия курсарымен емделді ме?;

2-сұрақ: Сіздің тактиказыз;

3-сұрақ: бұл жағдайда хосписте емдеу көрсетілген бе?;

4-сұрақ: бұл науқаста ойық жарасының пайда болу қаупі қандай?;

### **Ситуациялық есеп №2**

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 15 беті

АИТВ-инфекцияның соңғы сатысы бар палатада тамақтанудың төмендеуі, кахексия бар. Күні бойы абыржу байқалады, ол сарқылумен және саңыраулықпен (құлақ естімеу) ауысады. Кейде науқаста қорқыныш пен мазасыздықпен бірге қозу пайда болады.

1-сұрақ: науқаста қандай асқыну қосылды;

2-сұрақ: Сіздің тактикаңыз;

3-сұрақ: ойық жарасының пайда болуы мүмкін бе?;

4-сұрақ: бұл пациентке хосписте жоспарлы емдеу көрсетілген бе?

#### 4- сабак

**5. 1. Сабактың тақырыбы.** Паллиативті медицинада қолданынатын әдістер.

**5.2. Сабактың мақсаты:**

Онкологиядағы паллиативті медицина әдістерін білу. Осы әдістерді қолдану арқылы қатерлі ісіктің, симптомдардың төмендеуіне, өмір сүру ұзақтығын арттыруға ынталандыру.

**5.3. Пәннің міндеттері:**

Науқасқа ыңғайлы болу үшін физикалық ауырсынударды жеңілдету. Паллиативті көмек дәрі -дәрмектерден басқа емдік әдістердің кең спектрін қамтиды, оның ішінде физиотерапия, кәсіби терапия және тамақтандыруды жүргізу. Қатерлі сікке шалдыққан науқастарда өмір сапасын төмендетуші синдромдарды анықтау үшін клиникалық тексеру минимумын және оларды жою принциптерін игеру. Медициналық этика принциптеріне және дәрігердің қоғамдағы ролі мен жауапкершілігі түсінігіне негізделген, қатерлі ісікке шалдыққан науқастармен тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

**5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

1. Молекуларлық-генетикалық тестілеу.
1. Химиотерапия мен хирургиялық әдістер.
2. КТ (RFA) бақылаудағы метастаздардың радиожиілік абляциясы.
3. Веноздық инфузиялық порт жүйелерін имплантациялау.

Паллиативті хирургия

Паллиативті хирургиялық араласулар науқастың жағдайын жақсарту үшін жұмыс істемейтін ісіктерге жасалады. Мысалы, хирург қатерлі ісікті алып тастай алады, егер ол ауырсынуды, қан кетуді тудырса, жыныс мүшесінің саңылауын жабады. Бұл жағдайда қатерлі ісік толығымен жойылмайды: қатерлі жасушалар денеде қалады, адам әлі де ауырады, бірақ оның жағдайы жақсарады. Соңғы кездері паллиативті аз инвазивті операциялар жиі кездеседі. Мысалы, клиникада ісік обструкциясы кезінде стенттеуге жиі жүгінеді. Стент-бұл металдан немесе полимерлі материалдан жасалған торлы қабырғасы бар қуыс түтік. Оның өткізгіштігін қалпына келтіру үшін оны органның ісікпен жабылған аймағына орнатады. Стенттеу эндоскопиялық процедуралер кезінде, терінің кесілуінсіз жүзеге асырылады. Стенттерді әртүрлі органдарға орнатуға болады: ішек, өнеш, несепағар, өт жолдары, тыныс алу жолдары.

Паллиативті ісікке қарсы терапия

Қатерлі ісіктің кеш кезеңдерінде, операльды емес ісік, метастаздар болған кезде, ісікке қарсы терапия көбінесе негізгі емге айналады. Әдетте, ол науқасты емдей алмайды және ремиссияға әкеледі, бірақ өмірді ұзартуға, симптомдарды азайтуға, жағдайды жақсартуға көмектеседі. Онкологиядағы революция мақсатты препараттар, бақылау нұктесі ингибиторлары тобындағы иммунопрепараттар сияқты заманауи ісікке қарсы агенттердің пайда болуымен болды. Егер ісік жасушаларында белгілі бір мақсатты молекулалар болса, онда бұл препараттар классикалық химиотерапияға қарағанда әлдеқайда тиімді, жанама әсерлері аз, пациенттер оларға жақсы төзеді.

Молекулалық-генетикалық тестілеу

<b>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 16 беті

Қазіргі уақытта қатерлі ісіктердің молекулалық-генетикалық сипаттамалары онкологияда үлкен маңызға ие. Белсендіретін мутациялар және рак клеткаларында белгілі бір мақсатты акуыздардың болуы туралы біле отырып, дәрігер пациентке өмірді едәуір ұзартатын және оның сапасын арттыратын тиімдірек терапияны тағайындағы алалды: Мысалы, кеш сатыдағы меланома кезінде химиялық заттар іс жүзінде тиімсіз, көбінесе айқын жанама әсерлер тудырады. Мақсатты препараттар мен иммунопрепараттар көбінесе қатерлі ісіктің, симптомдардың төмендеуіне әкеледі, өмір сүру ұзақтығын арттырады.

#### Ісіктердің химиоэмболизациясы

Қатерлі ісіктердің кейбір түрлерінде жүйелі химиотерапия жүргізу қыын. Ісік тінінде препараттың қажетті концентрациясына жету үшін жоғары дозаларды қолдану керек, бұл ауыр жанама әсерлерге қауіп төндіреді. Мысалы, бұл бауыр қатерлі ісігінде жиі кездесетін мәселе. Бақытымызға орай, химиотерапияны ісікке тікелей жеткізуге және оның қанға түсін азайтуға көмектесетін әдістер бар. Оларға артерияшілік химиотерапия жатады-препарат ісікті тамактандыратын қан тамырына енгізілгенде. Бұл әдістің жетілдірілген түрі-химиоэмболизация-химиотерапиямен бірге ісікті қоректендіретін ыдысқа арнайы эмболизациялық бөлшектер енгізілген кезде. Олар тамырдың саңылауын жабады, қан ағымын бұзады және осылайша ісік жасушаларының өліміне әкеледі. Атап айтқанда, бауыр қатерлі ісігінде химиоэмболизация көмектеседі: науқастың өмірін айларға, кейде жылдарға ұзарту; бауыр трансплантиациясы көрсетілген науқасқа донорлық материалды күтуге уақыт беру.

#### KT (RFA) бақылауындағы метастаздардың радиожиілік абляциясы

Кейбір жағдайларда науқасқа операция мен сәулелік терапия қарсы, ісікке қарсы терапияның мүмкіндіктері таусылған, бірақ аурумен құресу керек. Кішкентай ісік ошактарында онтайлы шешім қөбінесе радиожиілікті абляция болып табылады, қысқаша RFA. Процедура кезінде ісік түйініне электрод инесі компьютерлік томографияның бақылауымен енгізіліп, оған электр тогы беріледі. Ол айналады сау тіндерге әсер етпестен рак клеткаларын "күйдіреді". RFA-ның операциядан артықшылығы-бұл аз инвазивті араласу. Оның барысында кесудің орнына инемен бір ғана пункция жасалады. Қалпына келтіру кезеңі айтарлықтай қысқа және әсер бірнеше ай ішінде біртінде дамиды. RFA белгілі бір жағдайларда әртүрлі онкопатологияларда қолданылады: бауыр, бүйрек, өкпе, бүйрек үсті безі, простата, сүйек қатерлі ісігі.

#### Веноздық инфузиялық порт жүйелерін имплантациялау

Қатерлі ісіктің кеш кезеңдерінде химиотерапия әдетте ұзақ уақыт жүргізуі керек және қөбінесе препаратты қоқтамыр ішіне енгізу керек. Жиі инъекциялар пациенттерге қатты ыңғайсыздық тудырады. Химиотерапия бірнеше рет енгізілгенде тамырлардың эндотелийін (ішкі қабатын) закымдайды, қабынуға (флебитке), қан ұйығыштарының пайда болуына әкеледі. Бұл проблемаларды болдырмау үшін клиникада инфузиялық порт жүйелері (веноздық порттар) қолданылады. Мұндай порт-бұл монетаға ұқсайтын шағын резервуар. Ол тері астына, әдетте кеуде қуысының жоғарғы жағына тігіліп, веноздық тамырға жұқа тұтік – катетермен қосылады. Порт қабыргаларының бірі мембраннымен ұсынылған және имплантациядан кейін терінің астында орналасқан. Болашакта препаратты енгізу үшін теріні және мембранны арнайы инемен тесу керек. Порт толығымен тері астында, сыртқы жағынан көрінбейді, арнайы күтімді қажет етпейді және киім киүгө, жууға кедергі болмайды. Бұл пациентке ұзақ мерзімді емдеу курстарына ыңғайлы төзуге мүмкіндік береді және дәрі-дәрмектерді қоқтамыр ішіне енгізуін салдарынан асқыну қаупін азайтады.

#### Нейролиз

Дәрі-дәрмектер, соның ішінде есірткі анальгетиктері әрдайым қыңыр ауырсыну синдромымен құресуге көмектеспейді. Бұл жағдайда хирургиялық араласу көрсетіледі. Нейролиз (невролиз) жүргізіледі-ауырсыну импульсіне жауап беретін жүйке құрылымдарының бұзылуы. Ауырсыну

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 17 беті

жүйке жолын әртүрлі жолдармен жоюға болады: Химиялық нейролиз әртүрлі заттарды, әдетте этанолды қолдануды қамтиды.

Криодеструкция-суық жүйкенің бұзылуы. Радиожиілікті абляция-бұл әдіс жоғарыда сипатталған. Ісік ошақтары сияқты, ауырсыну импульстарына жауап беретін нервті жоғары жиілікті тоқпен жоюға болады. Әдетте нейролиз кезінде кесу қажет емес. Жүйке құрылымдарына тері арқылы ультрадыбыстық немесе КТ бақылауымен енгізілген ине (транскутанды нейролиз) немесе асқазан сияқты ішкі күйс мүшелердің қабырғасы (трансгастральды нейролиз) әсер етеді. Мысалы, онкологияда олар көбінесе целиак плексусының нейролизіне жүгінеді, атап айтқанда ұйқы безінің қатерлі ісіктерінен туындаған ауырсыну үшін. Бұл тұрақты анальгетикалық әсерге қол жеткізуге және үнемі есірткі анальгетиктерін қабылдамауға мүмкіндік береді.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тесттер :**

1. Тұрақты күтімнің негізгі мақсатына ... жатады.
1. ауырсынудан және басқа азаптаушы симптомдардан женілдету
2. науқасқа және оның отбасына ауруханалық көмек
3. тек науқасқа психологиялық көмек
4. науқасты сауықтыру
5. науқастың өлімін жеделдету
  - a) 1,5
  - b) 2,3
  - c) 3,4
  - d) 1,2
  - e) 4,5
2. Инсульттің бастапқы белгісіне ... жатады.
  - a) гипертоникалық криз
  - b) бас миының қантамыр аневризмі
  - c) сөйлеу бұзылуы
  - d) есінің бұзылуы
  - e) ауырсыну шогы
3. Салданған қолдың нақты қалпы:
  - a) қолды кеуде қуысына параллель бүгілген қалпында қою
  - b) шынтақ буынында қолды бүгіп қою
  - c) салданған қолды жастықшаға қойып, иық буыны мен қолды горизонтальды қалыпта бір деңгейде болуы қажет
  - d) қолды бастан айналдыру
  - e) қолды жанына созу
4. Жауырдың алғашқы сатысында ... болмайды.
  - a) хирургиялық ем жасауға
  - b) зақымданған аймаққа физиоем тағайындауға (УВЧ, УФО)
  - c) барлық мамандық іс-шараны қүшеттүгө(төсекті, науқас қалпын ауыстыру, теріні тазалау)
  - d) 1% бриллиант көгі ерітіндісімен зақымданған жерлерді өндеуге
  - e) вазелинмен майлауға
5. Сал болған аяқты ... жағдайында жатқызу қажет.

<b>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 18 беті

- a) тізе асты буынға мақтадан валик қояды, табанды резенкемен немесе ағаш қорабымен 30° бұрышпен ұстай.
- b) тізе асты буынға мақтадан валик қояды, табанды резенкемен немесе ағаш қорабымен 90° бұрышпен ұстайды. Науқастың қалпын 2-3 сағат сайын арқасына және жанымен ауыстыру
- c) науқас сау бүйірімен жатқанда сал қолды арқамен паралель қою
- d) науқастың қалпын 4-5 сағат сайын арқаға және жанына ауыстыру
- e) науқастың қалпын сал болған жанына ауыстыруы
6. Онкологиялық бөлімшеде ауруханаішілік инфекция ошағы анықталғанда мейіргер ... форманы толтырады.

- a) 012у  
b) 001у  
c) 003у  
d) 004у  
e) 058у

7. Негізгі міндеттеріне сәйкес онкологиялық аурулардың бөлімшесінде ... қызметі жүктеледі.

- a) кеңестік көмек көрсету  
b) инсультке шалдықсан науқастарды оңалту  
c) паллиативті және симптоматикалық көмекті онкологиялық науқасқа көрсету  
d) венерологиялық аурумен науқастарды емдеу  
e) жүрек-қан тамырлары аурулары бар науқастарды емдеу

8. Паллиативті көмек онкологиялық науқастарға ... ұйымдастырылады.

- a) кардио орталықта  
b) емханада  
c) балалар ауруханасында  
d) онкологиялық диспансерде  
e) жеке клиникада

9. Созылмалы ауырсынуды емдеу кезеңінің саны:

- a) 1  
b) 2  
c) 3  
d) 4  
e) 5

10. Созылмалы ауырсынумен ... айналыспауы қажет.

- a) хирург  
b) физиотерапевт  
c) терапевт  
d) травматолог  
e) невропатолог

### Ситуациялық есеп

42 жастағы науқасқа ЖИТС диагнозы қойылған. Ауыр ауырсыну синдромы алаңдатады.

- 1-сұрақ: науқасқа паллиативтік көмек қандай;  
2-сұрақ: ауырсыну синдромымен құресу әдістері; ;  
3-сұрақ: ауырсынуды басатын дәрі-дәрмектерді кім тағайындейды?;  
4-сұрақ: әлеуметтік қызметкер дәрі тағайындей ала ма?

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 19 беті

**5.1. Сабактың тақырыбы.** Үй жағдайларында паллиативті көмек көрсетуде қажеттілікті қанағаттандыру.

**5.2. Сабактың мақсаты:**

- Үйде паллиативті көмек көрсету принциптерін білу
- Мейіргер туыстарымен бірге жүзеге асыратын күтім шараларын орындай білу
- Көмекті жоспарлау және жүзеге асыру процесінде пациентпен және оның туыстарымен үнемі өзара әрекеттесу.

**5.3. Пәннің міндеттері:**

Науқасқа ынғайлы болу үшін физикалық ауырсынуларды женілдету. Паллиативтік көмек дәрі -дәрмектерден басқа емдік әдістердің кең спектрін қамтиды, оның ішінде физиотерапия, кәсіби терапия және тамақтандыруды жүргізу. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарда өмір сапасын төмендетуші синдромдарды анықтау үшін клиникалық тексеру минимумын және оларды жою принциптерін игеру. Медициналық этика принциптеріне және дәрігердің қоғамдағы ролі мен жауапкершілігі түсінігіне негізделген, қатерлі ісікке шалдыққан науқастармен тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

**5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

1. Үйде паллиативті көмек көрсету принциптері.

2. Көмекті жоспарлау және жүзеге асыру процесінде пациентпен және оның туыстарымен үнемі өзара әрекеттесу.

"Мейіргер көбінесе ауруханада және үйде қозғалмайтын науқасқа күтім жасауы керек. Ол пациенттің қозғалыс белсенділігінің белгіленген режимін орындаудың қамтамасыз етуі керек, оның мәні мен рөлін түсіндіруі керек".

Аз қозғалатын науқаста келесі қажеттіліктерді қанағаттандыру бұзылған: - қозғалу; - тыныс алу; - тамақтану; - шығару; - ұйықтау; - демалу; - жұмыс істеу; - оқу; - қарым - қатынас жасау; - болдырмау қауіп; - сау болу.

Пациенттердің мәселелерін шешу үшін үй жағдайларында мейіргерлік күтімді ұйымдастыру.

"Төсекте жатқан науқастарға мейіргерлік күтім мыналарды қамтиды:

1. Жайлыштықты қалыптастыру, тітіркендіріштердің әсерін азайту үшін физикалық және психикалық тыныштықты қамтамасыз ету;
2. Физикалық тыныштықты құру, асқынудардың алдын алу үшін төсек демалысының сақталуын бақылау;
3. Ойық жарасының алдын алу үшін науқастың жағдайын 2 сағаттан кейін өзгерту;
4. Ауаны оттегімен байыту үшін бөлмені желдету;
5. Асқынударды ерте диагностикалау және шүғыл көмек көрсету үшін науқастың жағдайын бақылау (температураны өлшеу, қан қысымы, жүрек соғу жиілігін, тыныс алу жиілігін есептеу);
6. Иш қатудың, ісінудің, бүйректе тасталардың пайда болуының алдын алу үшін физиологиялық жөнелтілімдерді (нәжіс, зәр шығару) бақылау;
7. Жайлыштықты қалыптастыру үшін жеке гигиена шаралары;
8. Ойық жараның, жөргектің бөртпелерінің алдын алу үшін тері күтімі;
9. Жайлыштық жасау, асқынудардың алдын алу үшін іш киімдер мен төсек-орындарды ауыстыру;
10. Пациентті тамақтандыру, ағзаның өмірлік маңызды функцияларын қамтамасыз ету үшін тамақтандыруға көмектесу;
11. Науқасқа жайлыштықты қамтамасыз ету үшін туыстарына күтім жасау шараларын үйрету;
12. Мүмкін болатын барынша жайлыштықты қамтамасыз ету үшін оптимизм атмосферасын құру;
13. Мүмкіндігінше жайлыштық пен әл-ауқат жасау үшін пациенттің бос уақытын ұйымдастыру;
14. Іс-әрекетке ынталандыру, ынталандыру үшін өзін-өзі күті әдістерін үйрету;

<b>ОНДҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 20 беті

15. Ағзаның бұзылған функцияларын қалпына келтіру үшін оңалту іс-шараларын (емдік дене шынықтыру, массаж және т.б.) жүргізу".

"Үйде күтім жасау-бұл науқасқа стационарлық күтімнің жалғасы. Пациенттермен үйде жұмыс істей отырып, мейіргер барлық практикалық дағдыларын жақсы менгеруге және туыстарына мүмкіндігі шектеулі науқасқа күтім жасаудың қажетті дағдыларын үйретуге міндетті. Мейіргердің міндеті, үйде емделушілермен жұмыс істеу кезінде практикалық күтім дағдыларын менгеру және туыстарына төсекте жатқан науқастарға күтім жасаудың қажетті дағдыларын үйрету қажет. Науқасты тыныс алу жаттығуларына үйрету". "Барлық кезеңдерде күтім сапасын бақылау маңызды. Үйде күтімді ұйымдастыруды әдетте участекі терапевт немесе отбасылық дәрігер басқарады, ол пациентке режим, диета, дәрі-дәрмек тағайындаиды. Мейіргер үй жағдайында күтім жасау бойынша барлық манипуляцияларды орындаиды. Мейіргернің негізгі көмекшілері пациенттің туыстары болып табылады, олардың жұмысын мейіргер ұйымдастырады.

Күтім бойынша іс - шаралар:

- тағайындаулар мен манипуляцияларды орындау;
- пациент пен туыстарды үйде күтім жасау кезінде манипуляциялық техникаға үйрету.

Медициналық қызметкерлер туыстарымен бірге жүзеге асыратын күтім шаралары:

- емдеуші дәрігердің тағайындауы бойынша дәрі - дәрмектерді қолдану, барлық медициналық процедуралар мен тағайындауларды нақты және уақтылы орындау;
- пациентпен оңалту шараларын жүргізу: гимнастика, тыныс алу жаттығулары, массаж және т.б.
- пациентке ыңғайлылық пен жайлышық жасау;
- күтім процесінде қолайлы психологиялық климат құру.

Туыстары (окудан кейін) жүзеге асыратын күтім жөніндегі іс-шаралар:

- медициналық персонал оқытқаннан кейін және барлық кезеңдерде түзетіле отырып, туыстары пациенттің әл-ауқатының динамикасын және оның жай-күйін үздіксіз бақылауды жүзеге асырады;
- емдеуші дәрігер белгілеген жеке диетаны сақтай отырып, пациентті тамактандыру;
- пациенттің жеке гигиенасы: пациенттің күнделікті таңертеңгі және кешкі дәретханасы, пациенттің терісіне күтім жасау және дымқыл сұрту, іш киімі мен төсек-орындарын ауыстыру, ауыр науқасты жуу, ауыз қуысина, көзге, мұрынға, құлаққа күтім жасау. Шаш күтімі, төсекте аяқты жуу, төсек жарасының алдын алу және т.б.;
- көрсеткіштер бойынша - қарапайым физиотерапиялық процедуралар (банкалар мен қыша сылактарын қою, жылыту компрессін қою, жылыту жастықшасын қолдану, мұзбен көпіршікті беру, аяқ ванналары және т. б.);
- науқастың бос уақытын ұйымдастыру".

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұраптар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тесттер :**

1. ... ауырсыну созылмалы ауырсынуға тән.

a) Толғақтәрізді және шаншып

b) Откір, тұйық

c) Диффузды, монотонды, тұйық, шаншып

d) Сұқпалы және пышақ тәрізді

e) Қысқауақытты ауырсыну

2. ... ауырсынуды шақырады.

a) Тәбет

b) Әлсіздік

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 21 беті

c) Уайым

d) Жапа шегу мен күйзеліс

e) Қозғыштық

3. Қатерлі ісікпен ауыратын науқастың ауырсынуының себебі ... байланысты.

a) ісіктің өсуі және таралуына

b) ісіктің кішіреюіне

c) ұзак емделуіне

d) ағзаның қызметінің бұзылуына

4. Өз еркімен қозгала алмайтын жағдайдағы науқастың қалпын ... деп атайды.

a) белсенді

b) мәжбүрлік

c) дренажды

d) белсенсіз

e) төсектік

5. Ауыр халдегі науқастың ауыз қуысына ... өндөу жүргізу қажет.

a) әрбір 4 сағатта

b) күніне 2-рет

c) әрбір 2 сағатта

d) күніне 3 рет

e) әр тاماқ қабылдағаннан кейін

6. Науқасты үйдегі ауруханада бақылау ... болуы тиіс.

a) күнара

b) күнделікті

c) аптасына 2 рет

d) айына 2 рет

e) жылына 2 рет

7. Ауыр халдегі науқас үлкен дәретке отырғанда ... керек.

a) науқасты ширмамен бөлу

b) дәретсауытты суық сумен шаю

c) кленка тәссеу

d) дәретсауытты жылы сумен шаю

e) дәретсауыттың ішінде су қалдыру

8. ... пайда болуы жауыржараның бірінші белгісі болып табылады.

a) Терінің некрозды бөлігінің

b) Қарағаннан кейін 1-2 минуттан кейін тері қызаруы жоғалуының

c) Жауыр жара дамуы мүмкін жердің терісінің бозаруы

d) Тұрақты кетпейтін қызару бөлігінің

e) Терінің баздану (мацерация) бөлігінің

9. Жауыржара дамуы мүмкін факторға ... жатады.

a) науқастың есінің жоқтығы

b) семіздік

c) ылғалды тері жабындысы

d) қант диабеті

e) емді тоқтату

10. Егер ... науқасты үйінде қалдыруға болады.

a) аурухана үйіне жақын орналасса

b) емделу үшін қаражаты жеткіліксіз болса

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 22 беті

- c) ауруханада орын болмаса  
d) ол үйінде өлгісі келсе және оған жағдайы мүмкін болса  
e) отбасы науқасты емделуге жібергісі келмесе

#### **Ситуациялық есеп:**

Әлеуметтік қызметкер науқасқа барған кезде қатерлі ісік ауруы бар науқаста ынталандырылмаған ашудың көріністері анықталды

1-сұрақ: Сіз не істеуіңіз керек?;

2-сұрақ: науқасқа не болды?;

3-сұрақ: әлеуметтік қызметкердің әрекеттері қандай?;

4-сұрақ: әлеуметтік қызметкердің тактикасы.

#### **6- сабак**

**5.1. Сабақтың тақырыбы.** Паллиативтік көмекті көрсету бойынша ұтқыр бригадалар және көпбейінді мамандар тобы жұмысын ұйымдастыру

#### **5.2. Сабақтың мақсаты:**

МобиЛЬДІ бригадалардың құрамын білу. Паллиативтік көмек пен қолдау көрсете алу. Ауырсынуды басу және симптоматикалық терапиямен танысу.

#### **5.3. Пәннің міндеттері:**

Науқасқа ыңғайлы болу үшін физикалық ауырсынуларды жеңілдету. Паллиативтік көмек дәрі -дәрмектерден басқа емдік әдістердің кең спектрін қамтиды, оның ішінде физиотерапия, кәсіби терапия және тамақтандыруды жүргізу. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарда өмір сапасын төмендетуші синдромдарды анықтау үшін клиникалық тексеру минимумын және оларды жою принциптерін игеру. Медициналық этика принциптеріне және дәрігердің қоғамдағы ролі мен жауапкершілігі түсінігіне негізделген, қатерлі ісікке шалдыққан науқастармен тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

#### **5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

1. Ұтқыр бригадалар құрамы.
2. Көп бейінді мамандар тобы.
3. Ауырсынуды басу және симптоматикалық терапия.
4. Қазақстанда паллиативтік көмек көрсету тәртібі.

**Паллиативтік медициналық көмектің мобиЛЬДІ бригадалары** - паллиативтік медициналық көмек көрсету бойынша көшпелі топтар. МобиЛЬДІ бригадалар амбулаториялық жағдайда және үйде паллиативтік медициналық көмек көрсетуге (оның ішінде қашықтықтан) арналған, кез келген медициналық ұйымдардың базасында қалыптастырылады және медициналық ұйымның ішкі бүйрүғымен бекітіледі. МобиЛЬДІ бригадалардың шығуын дәрігерлік бригадалар немесе фельдшерлік (мейірлерлік) МСАК ұйымының жұмыс уақытында (алғашқы медициналық-санитариялық көмек) санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып, бригаданы пациентке қызмет көрсету орнына уақтылы жеткізуді қамтамасыз ететін мамандандырылған немесе мамандандырылмаған автомобильді пайдалана отырып жүзеге асырады. МобиЛЬДІ бригадалардың құрамына: дәрігер (дәрігерлер), орта (орта) медициналық (медициналық) қызметкер (қызметкерлер), психолог, медициналық ұйымның әлеуметтік жұмыс жөніндегі маманы (әлеуметтік қызметкер) кіреді.

МобиЛЬДІ бригадалардың алғашқы шығуын дәрігер және (немесе) фельдшер өтінім қабылданғаннан кейін бір тәулік ішінде мейірлердің сүйемелдеуімен жүзеге асырады. Пациенттің жағдайы мен қажеттілігінің ауырлығына байланысты осы өтінімге байланысты паллиативтік медициналық көмек көрсету үшін кейінгі шақыруларды мобиЛЬДІК бригадалардың жекелеген мүшелері жүзеге асырады. МобиЛЬДІ бригадалардың жұмысы дәрігердің басшылығымен жүзеге

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 23 беті

асырылады. Шектеулі ресурстар жағдайында мобиЛЬДІ бригадалардың ең аз құрамына паллиативтік көмек бойынша тиісті дайындықтан өткен дәрігер (фельдшер) мен мейіргер кіреді. Паллиативтік көмектің тиімділігін арттыру мақсатында мобиЛЬДІ бригадаларға басқа да медициналық мамандар, еріктілер тартылады.

МобиЛЬДІ бригадалар:

- 1) Паллиативтік медициналық көмек көрсету, оның ішінде аурудың (жай-күйдің) ауыр көріністерін симптоматикалық емдеу және үйде медициналық араласулар жүргізу;
- 2) Пациентті жүргізуіндік жеке жоспарын жасау және науқастың жай-күйіне, оның ішінде қашықтықтан медициналық көрсетілетін қызметтерді қолдана отырып мониторинг жүргізу;
- 3) Дәрілік препараттарды, оның ішінде құрамында есірткі құралдары, психотроптық заттар және олардың прекурсорлары бар препараттарды (медициналық үйымда және үйде) тағайындау;
- 4) Үйде қолдаушы, ауруға қарсы терапияны таңдау немесе түзету;
- 5) Дәрігерлік араласулар мен мейірлерлік күтім рәсімдерін жүргізу;
- 6) Отбасы мүшелері мен қамқоршыларды үйде айықпас науқастарға мейірлерлік күтім жасау негіздеріне оқыту;
- 7) Көрсетілімдер болған кезде пациентті стационарлық жағдайларда паллиативтік медициналық көмек көрсететін медициналық үйымға жіберу.

МобиЛЬДІ бригадалардың қызметтерін көрсететін үйымда мақсатына сәйкес мынадай үй-жайлар (аймақтар)көзделеді:

- 1) Бригадалардың қонырауларды қабылдау аймағы (call-орталық) және көшпелі мобиЛЬДІ бригадалармен байланыс;
- 2) Бригадаларды медициналық жарақтандыруды, медициналық тәсемдерді жинақтауды және дәрі-дәрмектердің ағымдағы қорын сақтауға арналған үй-жай (аймақ);
- 3) Медициналық сөмкелерді, пайдаланылған құралдар мен материалдарды санитариялық өндеуді жүргізуге арналған жуумен жабдықталған үй-жай (аймақ); дәрілік препараттар қорын сақтауға арналған үй-жай.

Кәсіби паллиативтік көмек жан-жақты жүзеге асырылады және әртүрлі саладағы мамандардың жұмысын қамтиды: медицина қызметкерлері, психологияр, зангерлер, әлеуметтік қызметкерлер, педагогтар және басқалар. Бұл тәсіл балаға да, оның отбасына да жан-жақты көмек көрсетуге мүмкіндік береді, баланың ауруына байланысты олардың өміріндегі өзгерістерге байланысты негізгі процестердің жиынтығын қамтиды. Егер қолдаудың бір ғана бағыты — Әлеуметтік немесе психологиялық болса, сапалы паллиативті көмек туралы айту мүмкін емес. Науқас баланың отбасы оған арналған барлық жеңілдіктерді, жәрдемақыларды, керек-жарақтарды және тағы басқаларды үнемі алады деп елестетіп көрейік, бұл отбасының психологиялық қындықтары мен азаптары мәселесін шешпейді, мысалы, ата-аналардың баланың паллиативті мәртебесін жоққа шығаруымен немесе психологиялық сауда-саттық кезеңімен байланысты, онда отбасының барлық ресурстары емдеудің барлық балама нұсқаларын іздеуге бағытталған. Сол сияқты, егер тек психолог отбасымен жұмыс жасаса, көмекті толық деп санауга болмайды. Психологиялық көмек пен қолдау қайғы-қасірет кезеңіндегі психоэмоционалды шиеленісті едәуір төмендетуге мүмкіндік беретініне, сондай-ақ баланың ауруына байланысты отбасының жаңа өмірлік жағдайларға бейімделу деңгейінің жоғарылауына әсер ете алатындығына қарамастан, психолог басқа мамандардың кәсіби қызметіне байланысты сұрақтарға құзыретті жауап берे алмайды: аурудың барысы туралы, медициналық көмек әдістері туралы, берілетін әлеуметтік жеңілдіктер немесе занды құқықтар туралы. Сондықтан паллиативтік көмек пен қолдау көрсету кешенді, көпсалалы сипатқа ие. Бұл тәсілді жүзеге асырған кезде науқас баланың жақын туыстары өмір сұру немесе өмір сұру құралдарын іздеуден гөрі оның өмір сұру сапасына көбірек уақыт пен көңіл бөле алады.

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 24 беті

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тесттер :**

1. Жауыржара пайда болады ... кезінде.
  - a) палаталық тәртіп
  - b) жалпы тәртіп
  - c) ұзақ төсектік тәртіп
  - d) отыру қалпы
  - e) ортопноэ қалпы
2. Ресей – Британдық ассоциация хосписы ... бастап болған.
  - a) 1990 ж.
  - b) 1966 ж.
  - c) 1890 ж.
  - d) 2001 ж.
  - e) 2012 ж.
3. Ресейде қатерлі ісігі бар науқастар үшін профильді хоспистер ... жылы ашылған.
  - a) 1903
  - b) 1990
  - c) 2006
  - d) 1852
  - e) 1520
4. Онкологиялық науқастардың құқығы бар:
  1. адамдық қасиетін сақтауға
  2. медициналық көмекке
  3. ауырсынуды басуға
  4. мед. қызметкерге дөрекі сөйлеуге
  5. ауруханалық тәртіпті сақтамауға
  - a) 4,5,1
  - b) 2,3,4
  - c) 3,4,5
  - d) 1,2,3
  - e) 5,1,2
5. Салданған қолдың нақты қалпы:
  - a) қолды жанына созу
  - b) шынтақ буынында қолды бүгіп қою
  - c) қолды кеуде қуысына параллель бүгілген қалпында қою
  - d) қолды бастан айналдыру
  - e) салданған қолды жастықшаға қойып, иық буыны мен қолды горизонтальды қалыпта бір деңгейде болуы қажет
6. Жауырдың алғашқы сатысында ... болмайды.
  - a) барлық мамандық іс-шараны қүшайтуге(төсекті, науқас қалпын ауыстыру, теріні тазалау)
  - b) зақымданған аймаққа физиоем тағайындауға (УВЧ, УФО)
  - c) хирургиялық ем жасауға
  - d) 1% бриллиант көгі ерітіндісімен зақымданған жерлерді өндөуге
  - e) вазелинмен майлауға

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 25 беті

7. Жауыр жара дамуының негізгі сатыларына ... жатады.
- a) гиперемия, цианоз, эпидермистің қабыршақтануы, некроз
  - b) цианоз, бозару, гиперемия
  - c) бозару, қызару, көк дақтың пайда болуы, көпіршіктің түзілуі, эпидермистің қабыршақтануы, некроз
  - d) гиперемия, некроз
  - e) бозару, қызару, бөртпелер
8. Тыныс жолдарына құсық түскенде ... дамуы мүмкін.
- a) аспирация
  - b) ентігу
  - c) дене қызуы
  - d) тахикардия
  - e) апноэ
9. Дені сау үлкен адамның АҚ қалыпты көрсеткішіне ... жатады.
- a) 80/60 мм.с.б.
  - b) 100/60 мм.с.б.
  - c) 120/80 мм.с.б.
  - d) 160/100 мм.с.б.
  - e) 140/90 мм.с.б.
10. 1 градусқа дене қызуы көтерілген кезде жүрек жиырылуының жиілігі ... жоғарылайды.
- a) 20 жүрек соғысына
  - b) 5 жүрек соғысына
  - c) 10 жүрек соғысына
  - d) 40 жүрек соғысына
  - e) 30 жүрек соғысына

### **Ситуациялық есеп**

7 күн бойы төсекте жатқан науқаста сақрум аймағында терінің қызаруы пайда болды.

1-сұрақ: науқасқа не болды?;

2-сұрақ: ауыр асқынудың дамуын болдырмау үшін қандай құралдарды қолданыңыз?;

3-сұрақ: қысым жарасының алдын алу алгоритмі?;

4-сұрақ: еріктінің өзі қысымды жараларды өмдеуде шешім қабылдай ала ма?;

### **7- сабак**

**5.1. Сабактың тақырыбы.** Онкологиялық халі ауыр науқастарға паллиативті көмек ұйымдастыру.

**5.2. Сабактың мақсаты:**

Онкологиялық аурулардың әр түрлі белгілерінде көмек көрсетуге үйрету. Карттар мен егде жастағы науқастарға жалпы күтім жасау ерекшеліктерін білу.

**5.3. Пәннің міндеттері:**

Науқасқа ыңғайлы болу үшін физикалық ауырсынуларды жеңілдету. Паллиативтік көмек дәрі-дәрмектерден басқа емдік әдістердің кең спектрін қамтиды, оның ішінде физиотерапия, кәсіби терапия және тамақтандыруды жүргізу. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарда өмір сапасын төмендетуші синдромдарды анықтау үшін клиникалық тексеру минимумын және оларды жою принциптерін игеру. Медициналық этика принциптеріне және дәрігердің қоғамдағы ролі мен жауапкершілігі түсінігіне негізделген, қатерлі ісікке шалдыққан науқастармен тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру

**5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

<b>ОНДҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 26 беті

- Онкологиялық науқастарды емдеу принциптері.
- Онкологиялық аурулардың түрлі белгілерінде көмек көрсету.
- Жағдайы ауыр науқастарды құту ерекшеліктері. Олармен қарым-қатынас жасау тиімділігі.

Онкологияда паллиативтік медициналық көмек көрсетудің ерекшеліктері

Онкологиялық науқастарда жиі кездесетін белгілердің бірі-ауырсыну. Ол онкологиялық науқастардың 20-50% -. алаңдатады және тиісті ауырсынуды басуды қажет етеді. Онкологиялық науқастарда, әсіресе қатерлі ісіктің дамыған кезеңдерінде жиі кездесетін тағы бір мәселе – қахексия немесе қатты сарқылу. Бұл жағдаймен құресу үшін тамақтану мәртебесін тиісті бағалау және тамақтану қолдауы қажет. Қатерлі ісіктердің әртүрлі түрлерінде ішек өтімсіздігі, механикалық сарғаю, асцит, экссудативті плеврит, анемия, лейкопения, қан ұю жүйесінің бұзылуы және қан ұйығыштарының пайда болуы, қан кету сияқты асқынулар дамиды. Бұл жағдайларды арнайы онкологиялық клиникада дәрігерлер емдеуі маңызды. Сонымен, демеуші және паллиативті терапияны қажет ететін жағдайлардың тағы бір үлкен тобы-қатерлі ісік терапиясының жанама әсерлері. Егер сіз оларды назардан тыс қалдырысаныз, олар өмір сапасын айтартылтай төмендешуі мүмкін. Пациенттерге мемлекеттің қаржысы бар көмек түрлеріне ғана кепілдік беріледі. Шын мәнінде, бұл тек анальгезия, амбулаториялық бақылау және психологиялық қолдау. Мысалы, егер пациентке паллиативті операция жасау қажет болса, онда бұл жүктеме қарапайым онкологиялық клиникаларға түседі, олардың ресурстары да шектеулі. Жалпы, біздің еліміздегі паллиативтік көмек жүйесі дұрыс бағытта жүріп жатыр, бірақ әлі қалыптасу сатысында. Ресурстар жетіспейді. Бақытымызға орай, соңғы жылдары жеке клиникаларда бұл бағыт белсенді түрде дамып келеді. Осының арқасында пациенттерге сапалы, кешенді паллиативтік көмектің қолжетімділігі артып келеді.

Онкологиялық ауруларды емдеу-медициналық көмектің ең курделі аспектілерінің бірі. Емдеуге әртүрлі мамандықтағы дәрігерлер (мысалы, терапевттер, гинекологтар немесе басқа мамандар, химиотерапевттер, радиациялық онкологтар, хирургтар және патоморфологтар) және басқа да көптеген денсаулық сақтау қызметкерлері (мысалы, мейірлер, рентгенологтар, физиотерапевттер, әлеуметтік қызметкерлер және фармацевттер) қатысады. Емдеу жоспарлары онкологиялық аурудың түрін, оның орналасқан жерін, сатысын (қатерлі ісіктің қаншалықты үлкен екенин және оның қаншалықты кең таралғанын), генетикалық сипаттамаларын, сондай-ақ емделіп жатқан адамның ерекше сипаттамаларын ескереді. Емдеу туралы шешім қабылдау кезінде басқа факторлар да ескеріледі, соның ішінде:

- \* емдеу мүмкін болмagan кезде емдеу немесе өмірді ұзарту ықтималдығы;
- \* емдеудің симптомдарға әсері;
- \* емдеудің жанама әсерлері;
- \* адамның тілектері.

### ЖАЛПЫ КҮТИМ ҚАНДАЙ ІС-ШАРАЛАРДЫ ҚАМТИДЫ?

Жалпы күтім шенберінде аурудың сипатына қарамастан барлық санаттағы науқастарға қажет іс-шаралар орындалады:

- емдеуші дәрігер берген рецепт бойынша медициналық препараттарды қабылдау.
- дұрыс және уақтылы тамақтануды үйімдастыру. Қажет болған жағдайда-науқасқа тамак ішуге көмек көрсету.
- күн тәртібінің сақталуын бақылау: ұйқының ұзақтығы, ұйқыдан тұру, ояту және ұйықтау уақыты. Науқастың режимі қатаң болуы мүмкін, ол төсекте көлденең күйде немесе жартылай төсекте, сондай-ақ жалпы, науқастың қозғалысын шектемейді.
- науқас орналасқан бөлмені үнемі ылғалды тазалау.
- ыңғайлы төсек құрылғысы.

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>«Мейіргер ісі-2» кафедрасы</b>	<b>80-11-2024 ( )</b>
<b>Әдістемелік нұсқаулық</b>	<b>52 беттің 27 беті</b>

- гигиеналық процедураларды орындауға көмектесу-жуу, тіс тазалау, бас жуу. Қолды әр тамақтанар алдында жуу керек, аяқты аптасына 2-3 рет жуу керек. Толық ванна немесе душ қабылдау – аптасына бір рет.

- науқастың азабын жеңілдету, оған аурумен құресуге деген ұмтылысты ояту.
- ағзаның жұмысын бақылау, температура, қысым, импульс және т. б. көрсеткіштерін өлшеу.
- ойық жарасы, пневмония, контрактуралар сияқты асқынулардың алдын алу.

### **Дәрілік терапия**

Егде жастағы науқастарға дәрі-дәрмектің әсері әлсіз және тиімділігі төмен. Дәрі-дәрмектерді беру құтушілерден үлкен күтімді қажет етеді. Сіз дәрі-дәрмектерді күні бойы бере алмайсыз, олардың әрекет ету принципін түсіндіру үшін құрделі түсініктемелерді қолдана алмайсыз. Егде жастағы науқастар көбінесе уақыт пен кеңістікте бағдарланбайды және алынған ақпаратты оңай шатастыруы немесе ұмытып кетуі мүмкін.

### **Емдеу-корғау режимінің маңыздылығы**

Қарттар және егде жастағы науқастар үшін ұйқы мен ояту режимін сақтау өте маңызды. Уақытылы демалу өте маңызды және оның болмауы барлық дәрілік терапияны пайдасыз етуі мүмкін. Көбінесе "жас" пациенттер жиі зәр шығарудан туындаған ұйқысыздықтан зардап шегеді. Ұл жағдайда түнде кереуеттің жанында ыдыс бар екеніне көз жеткізу керек.

### **Тері күтімі**

Ұл тармақтың егде жастағы адамдарға күтім жасауды ұйымдастыруда ғана емес, сонымен қатар төсекте жатқан науқастарда да маңызы зор. Қанның микроциркуляциясының бұзылуы патологиялық процестерге әкелуі мүмкін-әкзема, ойық жарасы, диабеттік аяқтың пайда болуы және т.б. киім мен зығыр матада үшін жұмсақ табиғи мatalарды қолдану керек, терінің құрғақ жерлерін кремдермен және майлармен жұмсартып, науқасты жууға жол бермеу керек.

### **Табиғи қажеттіліктегі жіберу**

Ең нәзік сәттердің бірі – егде жастағы науқасқа ағзаның табиғи қажеттіліктерін шешуге көмектесу. Көбінесе егде жастағы науқастардың аурулары жиі зәр шығаруға, іш қатуға әкелетін ішек функциясының бұзылуына әкеледі. Мұндай жағдайларда клизмаларды қою ұсынылмайды. Нәжісті тамақтану арқылы реттеген жөн: іш жүргізетін әсері бар тағамдарды – қара өрік, қызылша, алма қосыңыз. Дәрілік шептерді іш жүргізетін дәрілер жақсы көмектеседі.

### **Гиподинамиямен құресу**

Көптеген егде жастағы науқастар жүргізетін отырықшы өмір салты денсаулық пен жалпы әл-ауқатқа теріс әсер етеді. Кейбіреулер үшін теледидар бүкіл әлемді жасырады. Сондықтан күн тәртібін терапевтік жаттыгулар кешенін орындау үшін міндетті түрде орын болатындей етіп ұйымдастыры маңызды, егер денсаулық жағдайы мүмкіндік берсе, таза ауада серуендеу.

### **Дұрыс тамақтануды ұйымдастыру**

Егде жастағы адамның диетасы, тіпті емделіп жатқан болса да, жастардың диетасынан 20-30% аз болуы керек. Тағамның калориясын төмендетуге нан, кәмпіт, тәтті кондитерлік өнімдер, Картоп, күріште кездесетін жылдам көмірсулардың мөлшерін азайту арқылы қол жеткізіледі. Сондай-ақ жануарлардың майлары мен тұзын тұтынуды азайту ұсынылады. Бірақ науқасты тек қатты ісіну кезінде ішуге шектеу керек.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

#### **Тесттер :**

1. Хосписсте созылмалы аурулардың қабыну немесе жағдайы нашарлаған кезде науқастар мен қарттарды дер кезінде сәйкес емдік алдын-алу мекемесіне ауыстыру ... қамтамассыз етіледі.

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 28 беті

- a) туыстардың сұрауымен  
 b) мейіргердің бұйрығымен  
 c) бас дәрігердің бұйрығы бойынша  
 d) науқастың тілегімен  
 e) емдеуші дәрігердің тілегімен
2. Хоспистің негізгі міндепті мен қызметіне ... жатады.
- a) инкурабельді науқастарға жаңа түрдегі медициналық және әлеуметтік қызмет көрсетуді қалыптастыру  
 b) терминалды сатыдағы науқастарға ауруханалық медициналық көмекке қол жеткізуін җоғарлығы және үйде медициналық көмекті жақсарту  
 c) терминалды сатыдағы науқастарға симптоматикалық ем жүргізу, психотерапиялық және дәстүрлі әдістер қолданумен білікті күтім үйімдастыру  
 d) қажетті ауырсынуды басатын емді жүргізу және таңдау  
 e) реанимациялық көмек көрсету
3. Тұрақты күтімнің негізгі мақсатына ... жатады.
1. ауырсынудан және басқа азаптаушы симптомдардан жеңілдету
  2. науқасқа және оның отбасына ауруханалық көмек
  3. тек науқасқа психологиялық көмек
  4. науқасты сауықтыру
  5. науқастың өлімін жеделдету
- a) 3,4  
 b) 2,3  
 c) 1,2  
 d) 1,5  
 e) 4,5
4. Хосписке жатқызу үшін көрсеткіштер:
- 1.үйде жүргізілген емнің әсері болмаған кезде ауырсынудың және басқа
  - 2.ауыр симптомдарды талапқа сай ем жүргізу мен таңдау қажеттілігі
  - 3.үй жағдайында орындауға болмайтын манипуляцияны жүргізу
  - 4.туысқандарын ауыр халдегі науқас күтімінен азуақытқа демалуына мүмкіндік беру
  - 5.созылмалы пиелонефрит
- a) 1,2,3  
 b) 2,3,4  
 c) 3,4,5  
 d) 1,2,4  
 e) 4,5,1
5. Артериальды қысымның деңгейі тамыр соғудың ... сипатталады:
- a) жиілігімен  
 b) ырғағымен  
 c) күшешуімен  
 d) толығуымен  
 e) жіптәрізді
6. ... – бұл тыныстың жиілеуі.
- a) Тахикардия  
 b) Брадипноэ  
 c) Тахипноэ  
 d) Брадикардия

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 29 беті

e) Ортопноэ

7. Науқасты кеуде бөлімінің омыртқа бағанасының сынуымен тасымалдау қажет:

- a) жұмсақ зембілде науқас арқасымен горизонтальды қалыпта
- b) қатты зембілде науқас арқасымен горизонтальды қалыпта
- c) құрбақа қалпында
- d) Тренделенбурга қалпында
- e) Симмс қалпында

8. Тұншығу бұл - .... .

- a) тыныстың жоғалуы
- b) тыныс ырғағының бұзылысы
- c) тыныстың баяулауы
- d) тыныстың жиілеуі
- e) кенеттен ауа жетпеу сезімі

9. Науқастың ... қалпы қақырықтың шығуын жеңілдетеді.

- a) жартылай отыру
- b) тігінен
- c) отыру
- d) көлдененен
- e) мәжбүрлік

10. Ұзақ оксигенотерапия кезінде оттегінің концентрация құрамы ... болуы керек.

- a) 20 – 40 %
- b) 10 – 30 %
- c) 90 – 100 %
- d) 50 – 60 %
- e) 5 – 10 %

### Ситуациялық есеп

Науқас емделуден бас тартқан кезде, егер ол терең депрессия жағдайында болмаса, психикалық ауруы болмаса, басқаларға қауіп төндірмейді.

1-сұрақ: Сіз бұл жағдайда қалай әрекет етесіз?;

2-сұрақ: депрессия тұрғысынан науқасқа қандай дәрігермен кеңесу керек?;

3-сұрақ: терең депрессия жақын туыстарына әсер ете ме?;

4-сұрақ: туыстары психологиялық көмекке жүргінуі керек пе?

## 8- сабак

**5.1. Сабактың тақырыбы.** Хоспистер. Хоспистік паллиативтік көмек көрсетудегі мәселелер.

**5.2. Сабактың мақсаты:**

Хоспис қызметтерінің ерекшеліктерін түсіну. Пациенттердің туыстарымен жұмыс істеуді үйрену. Хосписте болудың негізгі мақсаты білу.

**5.3. Пәннің міндеттері:**

Науқасқа ыңғайлы болу үшін физикалық ауырсынуларды жеңілдету. Паллиативтік көмек дәрі-дәрмектерден басқа емдік әдістердің кең спектрін қамтиды, оның ішінде физиотерапия, кәсіби терапия және тамақтандыруды жүргізу. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарда өмір сапасын төмендетуші синдромдарды анықтау үшін клиникалық тексеру минимумын және оларды жою принциптерін игеру. Медициналық этика принциптеріне және дәрігердің қоғамдағы ролі мен жауапкершілігі түсінігіне негізделген, қатерлі ісікке шалдыққан науқастармен тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

**5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
<b>«Мейіргер ісі-2» кафедрасы</b>	<b>80-11-2024 ( )</b>
<b>Әдістемелік нұсқаулық</b>	<b>52 беттің 30 беті</b>

1. Хоспистің міндеттері мен функциялары.
2. Хоспис қызметінің негізгі принциптері.
3. Хоспис қызметінің тиімділігіне талдау жүргізу.

Хоспис-аурудың соңғы сатысында емделмейтін науқастарға (негізінен онкологиялық) көмек көрсету үшін паллиативтік медициналық-әлеуметтік мекеме. Хоспис тұжырымдамасының негізгі ережелерінің бірі-сананы толық сақтай отырып, ауырсынуды жою (азайту). Ауырсыну ешқашан тек физикалық сипатта болмайды, тек физикалық азаппен шектелмейді. Бұл жан азабымен де байланысты. Адамның психикасы өзгереді, ол өзін және қоршаған әлемді басқаша қабылдай бастайды. Оның айналасындағы адамдармен қарым-қатынасы нашарлайды. Ең бастысы, ауырсыну оның өмірдің мәнін қабылдаудың өзгертуі. Ауырсынуды басудың маңызды аспектісі - хоспистің орта медициналық қызметкерлеріне анальгетиктерді тағайындау бойынша кең өкілеттіктерді беру. Анальгетиктерді жүйелі және еркін тағайындаудың бұл үйлесімі ауырсынумен ауыратын науқастардың санын азайтуға мүмкіндік береді. Бұған, ең алдымен, оның жеке басын құрметтеу атмосферасы, оның тілектерін қанағаттандыру, сыртқы әлеммен байланысын сақтау, оның өмірге деген қызығушылығын сақтау арқылы қол жеткізіледі. Психотерапевттің медициналық психологпен, әлеуметтік қызметкермен, заңгермен достастығы емдеуші дәрігермен бірге науқасқа психологиялық жайлыштықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Жоғарыда жазылғандарға сүйене отырып, хоспис тұжырымдамасының негізгі ережелерін келесідей ұсынуға болады:

\* Хоспис медициналық құжаттармен расталған аурудың соңғы сатысында айқын ауырсыну синдромы бар онкологиялық науқастарға басым түрде көмек көрсетеді.

\* Хоспистегі медициналық-әлеуметтік және психологиялық көмектің негізгі нысаны-науқас және оның отбасы. Науқастарды құтуді арнайы дайындалған медициналық және қызмет көрсету персоналы, сондай-ақ хосписте алдын ала оқудан өткен науқастардың туыстары мен ерікті көмекшілері жүзеге асырады.

\* Хоспис науқастарға амбулаториялық және стационарлық көмек көрсетеді. Амбулаториялық көмекті хоспистің көшпелі қызметінің ("үйдегі хоспис") бригадалары үйде көрсетеді. Науқастың және оның отбасының қажеттіліктеріне байланысты стационарлық көмек науқастардың стационарда тәулік бойы, құндізгі немесе түнгі болу жағдайында көрсетіледі.

\* Хосписте "диагноздың ашықтығы" қағидаты жүзеге асырылуы мүмкін. Науқастарға олардың диагнозын хабарлау туралы мәселе жеке және науқас талап еткен жағдайларда ғана шешіледі.

\* Хоспистерді қаржыландыру көздері бюджет қаражаты, қайырымдылық қоғамдарының қаражаты және азаматтар мен үйымдардың ерікті қайырымдылықтары болып табылады".

Хоспис тек аурухана ғана емес, медициналық көмекті қамтитын және психологиялық, әлеуметтік және рухани қолдаумен бірге жүретін көмек жүйесі деп қорытынды жасауға болады. Хоспистің жеке гимараты болуы мүмкін, бірақ оны үйде науқасқа баратын және көмек көрсететін мобиЛЬДІ бригадалар негізінде де үйымдастыруға болады. Хоспистің тұжырымдамасының өзіндік негізгі ережелері бар. Осылан сүйене отырып, оның пациенттері аурулары емделмейтін деп танылған адамдар болып табылады, ең алдымен бұл соңғы сатыдағы онкологиялық патологиясы бар науқастар. Сондай – ақ, хоспис пациенттері-ауыр тұа біткен және жүре пайда болған созылмалы аурулары бар адамдар, олардың жағдайы баяу сөнуді болжайды. Хоспистің көмегі пациенттің өзіне ғана емес, сонымен бірге оның отбасына, соның ішінде жоғалғаннан кейін ерекше психологиялық қолдауға беріледі. Хоспис қызметкерлері-білікті мамандар: дәрігерлер, мейіргерлер, психологтар, әлеуметтік қызметкерлер, мойындаушы және еріктілер, арнайы дайындықтан өткен және айықпас науқастармен жұмыс тәжірибесі бар. Олардың барлығы бірге

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 31 беті

хоспис командасын ұсынады, ол кешенді көмек көрсетеді, оның мазмұны қойылған мақсатқа және пациент қамқорлығында болатын хоспис түріне байланысты.

Хосписте болудың негізгі мақсаты - өмірдің соңғы күндерін жарықтандыру, азапты жеңілдету, яғни ауыр науқас науқастың өмір сүру сапасын жақсарту. Бұл кез-келген түргыдан адамгершілікке ие, сонымен қатар реанимация бөлімінде терминалды науқастарды емдеуден гөрі үнемді. Посткеңестік кеңістіктегі бұл мәселе бүтінгі күнге дейін өзекті болып табылады, өйткені ол әлі де айтарлықтай инвестицияларды, есірткіге лицензия алуды және т.б. талап етеді.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шагын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тесттер :**

1. Хоспис күтімі – бұл:
  - a) халықта әлеуметтік көмек көрсетудің бір түрі
  - b) философиялық ілім
  - c) паллиативтік көмекті ұйымдастыру нысандарының бірі
  - d) жедел жәрдем
  - e) эвтаназияның түрі
2. ДДҮ халықаралық регламент бойынша хоспис үшін қызмет көрсетуге ... түрі өте тән.
  - a) ақылы
  - b) тегін
  - c) шартты түрде тегін
  - d) дәрінің кейбір түрі ақылы
  - e) дәріге тегін, науқастың күтімі ақылы
3. Хосписте ... көмек көрсетіледі.
  - a) қаржылай
  - b) медициналық
  - c) психологиялық
  - d) медициналық, психологиялық, әлеуметтік
  - e) сауықтыру
4. «Хоспис» сезін ... деп түсінеміз.
  - a) қарптар үшін үй
  - b) ауыр халдегі науқастар үшін үй
  - c) жағдайы тәмедер үшін үй
  - d) қаңғыбастар үшін үй
  - e) мүгедектер үшін үй
5. Бірінші хоспис ... құрылған.
  - a) Францияда
  - b) Ресейде
  - c) Англияда
  - d) Германияда
  - e) АҚШ-та
6. Хоспистің қағидатына жатпайды:
  - a) науқас пен оның жақындары бір бүтін
  - b) хоспис- өлім үйі емес

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 32 беті

- c) ауырсыну мен күйзелісті жеңілдету
- d) өлімді тездету мен тоқтатуға болмайды
- e) хоспис карттар үшін үй

7. Хоспистің мақсатына жатады:

- a) науқастың жалпы жағдайын жақсарту
- b) радикальді ем
- c) соңғы өмір күнін жақсарту, зардал шегуін жеңілдету
- d) көмек көрсету және ары қарай оңалту
- e) психиатриалық көмек

8. Қазақстанда бірінші хоспис ... қаласында ашылды.

- a) Көкшетау
- b) Шымкент
- c) Астана
- d) Алматы
- e) Қарағанды

9. Латын сөзі «hospes» ... деген мағынаны береді.

- a) аурухана
- b) қонақжай
- c) мейіргерлік күтім
- d) науқасты күту
- e) науқас өлімі

10. Хоспистің негізгі міндепті мен қызметіне ... жатады.

- a) қажетті ауырсынуды басатын емді жүргізу және таңдау
- b) инкурабельді науқастарға жаңа түрдегі медициналық және әлеуметтік қызмет көрсетуді қалыптастыру
- c) терминалды сатыдағы науқастарға симптоматикалық ем жүргізу, психотерапиялық және дәстүрлі әдістер қолданумен білікті күтім үйімдастыру
- d) терминалды сатыдағы науқастарға ауруханалық медициналық көмекке қол жеткізудің жоғарлығы және үйде медициналық көмекті жақсарту
- e) реанимациялық көмек көрсету

#### **Ситуациялық есеп**

Науқас емделуден бас тартқан кезде, егер ол терең депрессия жағдайында болмаса, психикалық ауруы болмаса, басқаларға қауіп төндірмейді.

1-сұрақ: Сіз бұл жағдайда қалай әрекет етесіз?;

2-сұрақ: хосписке жатқызу көрсетілген бе?;

3-сұрақ: ерікті науқасқа бара алады ма?;

4-сұрақ: ерікті науқастың денесіне гигиеналық ем жүргізе алады ма?

## **9- сабак**

**5.1. Сабактың тақырыбы.** Ауырсыну синдромымен өтетін, созылмалы үдемелі инкурабельді науқастарға паллиативті көмек көрсету.

#### **5.2. Сабактың мақсаты:**

Инкурабельдік науқастарға паллиативтік көмек көрсете алу. Медициналық және хирургиялық процедуралерды білу. Көмек көрсету принциптерін уйрену.

#### **5.3. Пәннің міндептері:**

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 33 беті

Науқасқа ыңғайлы болу үшін физикалық ауырсынуларды женілдету. Паллиативтік көмек дәрі-дәрмектерден басқа емдік әдістердің кең спектрін қамтиды, оның ішінде физиотерапия, кәсіби терапия және тамақтандыруды жүргізу. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарда өмір сапасын төмендетуші синдромдарды анықтау үшін клиникалық тексеру минимумын және оларды жою принциптерін игеру. Медициналық этика принциптеріне және дәрігердің қоғамдағы ролі мен жауапкершілігі түсінігіне негізделген, қатерлі ісікке шалдыққан науқастармен тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

#### **5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

1. Созылмалы үдемелі инкурабельді науқастарға паллиативтік көмек көрсету жоспары.
2. Ауырсыну синдромын бақылау, анорексия, кахексия, жүрек айну, құсу, бас айналу, іш қату, диарея, ұйқысыздық, шатасу және аурудың басқа да көріністері мен оның асқынулары, гиподинамияға негізделген асқынулары бар науқастарға паллиативтік көмек көрсету.

##### **Инкурабельді науқас**

Пациенттердің белгілі бір санаттары жағдайды женілдетуге бағытталған ерекше күтімді қажет етеді. Әдетте, бұл ауыр аурулары бар адамдар туралы. Сондай-ақ, атап айтқанда, бұл емделмейтін емделушілер. Мұндай адамдарға ауырсынуды басатын дәрілер мен симптоматикалық терапия тағайындалады. Сондай-ақ, онкологиялық науқастар бар. Бұл қатерлі ісіктердің кеш сатысы бар емделмейтін науқастардың санаты. Инкурабельдік науқастарға паллиативтік көмек арнайы медициналық мекемелерде немесе үйде көрсетіледі.

Инкурабель мәртебесі - қорқынышты болжам. Дәрігерлер әрдайым пациентке деонтологиялық себептермен сөзсіз қайтыс болу туралы дербес хабарлай бермейді, сондықтан көбінесе туыстарының көмегі қажет. Сонымен қатар, мұндай науқастар өз жағдайын толық кабылдау үшін психологтың немесе психотерапевттің кеңесін қажет етеді. Науқастың өмір сұру сапасын жақсартуға бағытталған паллиативтік көмек аталған тапсырмаларды айтартықтай женілдетеді.

Терминалдық ауруы бар пациенттерге кәсіби паллиативтік көмек көрсету үшін көбінесе инкурабельді науқастардың ауруханасына (хоспис) ауыстырылады. Мұндай медициналық мекемелерде пациенттер өмірінің соңғы айларын туыстары үйде қажетті көмек көрсете алмаған жағдайда өткізеді. Хоспистерде мейіргерлерден, санитарлар, дәрігерлерден және күтүшілерден тұратын білікті медициналық қызметкерлер жұмыс істейді.

Инкурабельді науқастарды басқаруда туыстарымен байланыс маңызды рөл атқарады. Егер пациент зияткерлік функцияларын жоғалтуына байланысты әрекетке қабілетсіз деп танылса, туыстары одан әрі күтім жасау тактикасын анықтайды.

Инкурабельді аурулар-бұл науқаста өмірлік маңызды функциялардың қайтымсыз бұзылыстары болатын патологиялық жағдайлар. Бұл сондай-ақ қалдыруға болмайтын прогрессивті күйлер. Нәтижесінде мұндай аурулар сөзсіз өлімге әкеледі. Науқастарға паллиативтік көмек аурудың себебін жоюға бағытталған медициналық процедураларды ауыстырады. Негізгі міндет-науқастың жағдайын жақсарту.

##### **Мүмкін аурулар:**

\* Онкология-әртүрлі тіндерде қатерлі жасушалардың өсуімен сипатталатын патологиялық жағдай. Ісік белгілі бір органда пайда болады және тез есіп, басқа сау тіндерге таралады. Онкологиялық аурулардың соңғы кезеңдері өмірлік маңызды органдардың бірнеше қайталама ісіктерімен (метастаздарымен) және дене функцияларының жалпы депрессиясымен көрінеді.

\* Қан мен сүйек кемігінің емделмейтін патологиялары. Мұндай аурулардың алғашқы кезеңдерінде донорлық сүйек кемігінің жасушаларын трансплантациялау жиі көмектеседі, бірақ соңғы сатысы емделмейді.

\* Декомпенсация сатысында жүректің ауыр функционалды және құрылымдық аурулары.

<b>ОНДҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 34 беті

\* Емделмейтін жұқпалы аурулар. Бұл шынайы емделмейтін ауруларды (мысалы, құтыру) және инфекцияны емдеуге болмайтын жағдайларды (ЖИТС, терминалды онкология) қамтитын кең топ.

\* Прогрессивті тұа біткен синдромдар.

\* Дәрігерлер дамуына жол бермейтін басқа да қауіпті патологиялар. Мұндай аурулар дамыған сайын инкурабельдік науқас ауыр ауырсыну синдромынан, ағзалардың жұмысының бұзылуынан, психологиялық ынғайсыздықтан және басқа белгілерден зардал шегуі мүмкін.

Сонымен, паллиативті көмек көрсету кезінде дәрігерлер келесі жағдайларға тап болады:

\* Төзгісіз ауырсыну.

\* Жүрек айну және құсу.

\* Мазасыздық және дүрбелең шабуылдары.

\* Депрессия және апатия.

\* Тыныс алудың бұзылуы.

\* Іш қату, диарея, тағамға төзбеушілік және ас қорыту функцияларының басқа да бұзылыстары.

\* Анорексия.

\* Тұрақты шаршау және әлсіздік.

\* Суицидтік мінез-құлыш.

\* Үйқы проблемалары.

Науқастың жағдайына, медицинаның мүмкіндітеріне және басқа факторларға байланысты инкурабельдік науқастарға көмек медициналық және хирургиялық манипуляцияларды қамтуы мүмкін.

### **Көмек көрсету принциптері**

Инкурабельді науқас әдетте ауыр психологиялық және физикалық күйзеліске ұшырайды. Медициналық немесе басқа сипаттағы көмек науқастың еркіне немесе науқас қабілетсіз болған жағдайда туыстарының тілектеріне толығымен бағытталуы керек. Тәжірибе көрсеткендей, инкурабельді мәртебе адамға әр түрлі әсер етеді. Кейбір науқастар медициналық процедуралар мен дәстүрлі емес әдістер арқылы өмірін ұзартудың жолдарын іздейді, ал басқалары жанама әсерлері мен ауыр жағдайына байланысты әлсірететін емдеуден бас тартады. Соңдықтан дәрігерлер мен туыстар науқасқа сөзсіз өлім туралы қашан хабарлау көректігін әрдайым біле бермейді. Паллиативтік көмек әдетте пациенттерге олардың көніл-күйіне және жағдайдың ауырлығына қарамастан көрсетіледі. Мәселен, егер онкологиялық науқастар химиотерапия немесе сәулелік терапия арқылы аурумен күресуді жалғастырысы келсе, дәрігерлер әлі де ауырсынуды басатын дәрілерді тағайындаиды. Дегенмен, инкурабельді пациент симптоматикалық көмектен де, тиімділігі күмән тудыратын қосымша емдеуден де бас тартуға құқылы.

Егер инкурабельді науқас хосписке ауыстырылса немесе үйде күтім жасау үшін тағайындалса, дәрігер басқа жағдайларда паллиативті күтім жасау мүмкіндігіне көз жеткізуі керек. Сонымен қатар, дәрігер арнайы медициналық жабдықтар мен дәрі-дәрмектерді ұсына алады.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

#### **Тесттер :**

- Оксигенотерапия бұл - ... .
  - парэнтеральді жолмен дәріні енгізу
  - аэрозолмен емдеу
  - оттегіні буынға енгізу
  - жүрек-қантамыр жетіспеушілігінде жедел көмек
  - оттегімен емдеу

<b>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 35 беті

2. Оттегі жеке ингалятор арқылы ... минутына жылдамдықпен беріледі.
- 8-9л
  - 4-5л
  - 2-3л
  - 9-10л
  - 6-7л
3. Ятрогения – бұл ... .
- операциядан кейінгі кезең
  - аурудан кейінгі асқыну
  - медицина қызметкерінің жіберген қателіктерінен және абайсызда андамай сөйлеген сөзінен пайда болатын ауру
  - дәрі – дәрмекті қабылдағаннан кейін туындастын ауру
  - емдік – сақтау тәртібін бұзған кезде пайда болатын ауру
4. «Эгогения» - бұл ... .
- науқастың өз өзіне кері әсері
  - науқастың бір-біріне кері әсері
  - дәрігердің науқасқа кері әсері
  - мейірлердің науқасқа кері әсері
  - коршаған ортаның қолайсыз әсері
5. Паллиативті медицинаның қорытынды көзқарасы ... .
- психологпен қамтамассыз ету
  - дәрі-дәрмекпен қамтамассыз ету
  - таза палатамен қамтамассыз ету
  - өмірінің сонына дейін сапалы күтім
  - дұрыс тамақтандырумен қамтамассыз ету
6. Мейіргер міндеттері қағидаттарына ... кіреді.
- науқасты дұрыс дәрілік заттарды қабылдауға үйрету
  - науқасты және оның туыстарына дұрыс тамақтандыруды үйрету
  - науқастың тумаларына күтімді үйрету
  - тері жабындыларына күтімді үйрету
  - емдік денешінің қызындауды үйрету
7. Мейірлерлік күтімнің жалпы міндетіне ... жатпайды.
- денсаулықты сақтау және қайғыруды жөнілдешту
  - науқасты өзіне көмектесуді үйрету
  - науқастың өзекті мәселесін шешу
  - дамуы мүмкін мәселені болдырмау
  - дәрілік емді тағайындау
8. Медициналық мейіргер ... қадағалауы қажет.
- салданған қолдың бүгілген саусақтарына кішкентай резенқелі эспандер қоюды
  - салданған буынның аймағының астына жұмсақ жастықшалар қоюды
  - жалпы күтімнің сақталу ережесіне
  - бас ауырған кезде басқа мұздық мұйық қоюды
  - бөлімшедегі тәртіпті
9. Медициналық қызметкердің негізгі ұнамды рөлі, адамға жоғарғы ізгілікті қатынасы шартты нәтижелі ем туралы ғылым ... деп атайды.
- мейірлерлік істін философиясы
  - медициналық деонтология

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 36 беті

c) мед. қызметкердің ішкі мәдениеті

d) медициналық этика

e) эгогения

10. Мейіргерлік күтім ауруханасына науқасты жатқызу үшін көрсеткішке ... жатады.

a) артериальды гипертония

b) созылмалы бронхит

c) асқазанның ойық жара ауруы

d) үй жағдайында ауырсыну немесе басқа синдромдарды бас алмайтын науқастың жағдайы

e) гипертоникалық криз

### **Ситуациялық есеп**

Реанимация бөлімінде жүрек қарыншаларының фибрилляциясына арналған реанимациялық шаралардан кейін миокард инфарктісі бар өте ауыр науқас болды. Реанимациялық шаралар ұзақ уақытқа созылды, нәтижесінде ми қыртысы сыртқы белгілері бойынша өлді. Науқас үнемі желдеткіште болды. Сонымен қатар, бұл науқастың бұдан әрі болашағы болған жоқ, дегенмен, өкпенің желдетілуі аясында қалыпты жүрек қызметі сақталды. Бөлімшедегі желдеткіш тек біреуі ғана, сондыктан өкпені шұғыл желдетуді қажет ететін басқа науқас келген кезде дәрігер бұл үмітсіз науқасты желдеткіштен ажыратты.

1-сұрақ: дәрігердің әрекетін қалай түсіндіруге болады?;

2-сұрақ: эвтаназия түрлерін атаңыз;

3-сұрақ: мұсылман діні эвтаназияны таниды ма?

### **10- сабак**

**5.1. Сабактың тақырыбы.** Туберкулез ауруымен ауыратын науқастарға паллиативтік көмекті көрсету.

#### **5.2. Сабактың мақсаты:**

Туберкулез кезінде паллиативтік көмектің міндеттерін білу. Жазылмайтын туберкулез түрі бар науқастарға паллиативтік көмектің міндеттерін білу. Жазылмайтын туберкулез түрі бар науқастарға паллиативтік көмектің міндеттерін білу.

#### **5.3. Пәннің міндеттері:**

Науқасқа ынғайлы болу үшін физикалық ауырсынуларды жеңілдету. Паллиативтік көмек дәрі-дәрмектерден басқа емдік әдістердің кең спектрін қамтиды, оның ішінде физиотерапия, кәсіби терапия және тамақтандыруды жүргізу. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарда өмір сапасын төмендетуші синдромдарды анықтау үшін клиникалық тексеру минимумын және оларды жою принциптерін игеру. Медициналық этика принциптеріне және дәрігердің қоғамдағы ролі мен жауапкершілігі түсінігіне негізделген, қатерлі ісікке шалдыққан науқастармен тиімді қарым-қатынас дағыларын қалыптастыру.

#### **5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

1. Туберкулез кезінде паллиативтік көмектің мақсаты мен міндеттері.

2. Паллиативтік көмектің көрсету критерийлері.

Туберкулез (лат. tuberculum – төмпешік), ескіше: құрт ауру, көксу – адам мен жануарларда болатын созылмалы жүқпалы ауру. Туберкулездің қоздырығышы – микобактерияны (“Кох таяқшасын”) неміс микробиологы Роберт Кох ашты (1882). Туберкулез микобактериялары жінішке, тұзу не сәл иіліп келген таяқшалар, ұзындығы 1 – 10, ені 0,2 – 0,6 мкм.

Паллиативтік көмек мамандандырылған туберкулезге қарсы ұйымдарда немесе бөлімшелерде ұйымдастырылады. Туберкулез кезінде паллиативтік көмектің мақсаты науқастың қажеттілігіне, сондай-ақ науқастың отбасы мүшелерінің, персоналдың жүқтыру қаупін төмендету және туберкулездің жазылмайтын түрлерін нозокомиалдық таралуына бағдарланған қызметтерді ұсыну болып табылады.

<b>ОНДҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 37 беті

### **Туберкулез кезінде паллиативтік көмектің міндеттері:**

- адамның қын ауруына және өлімнің жақындауына байланысты тұындастын әлеуметтік және занды, этикалық мәселелерді шешу;
- ауырсынуды дұрыс басу;
- науқастың және оның туыстарының рухани қажеттілігін қанағаттандыру; - науқасты психологиялық қолдау;
- науқастың отбасы мүшелерінің, тұрлерін нозокомиалдық таралу қаупін төмендету;
- өлімге деген қарым-қатынасын адамның өмірінің өту кезеңдерінің зандылығы екеніне адамды дайындау;
- тыныс алуының жетіспеушілігі симптомдарының төмендеуі.

Жазылмайтын туберкулез түрі бар науқастарға туберкулезге қарсы ем жүргізілмейді.

Жазылмайтын туберкулез түрі бар науқастарға паллиативтік ем білікті медицина қызметкерінің тікелей бақылауымен жүзеге асырылады және ол:

- 1) күтімді жүзеге асыратын отбасы мүшелерінің және адамдардың жүктыруының алдын алу жөніндегі шараларды қамтиды;
  - 2) науқасты және оның отбасы мүшелеріне рухани және психологиялық қолдау көрсетуді;
  - 3) науқастарды әлеуметтік қолдауды;
  - 4) симптоматикалық терапияны.
- Науқастың жеке түкіргішін 2,5% хлоромин ертіндісінде 15 мин қойылады. Кейін утилизацияға жіберіледі.
  - Ідистары тағам қалдықтарынан тазартылып 0,5% хлоромин ертіндісінде 15 мин қайнатылады.
  - Тіс щеткасы 2% содалы ертіндіде 15 мин қойылады.
  - Төсек жаймасын арнайы қапшыққа салынып 1% хлоромин ертіндісінде 14 мин қайнатылады.
  - Сыртқы киімін күн көзіне жайылып, үтіктеледі.
  - Жастығын, матрац, жапқышты жылына 4 рет дезкамераға салынады.
  - Науқас жатқан бөлмені күнделікті терезе, есікті ашып 2% сабынды-содалы ертіндімен ылғалды сұртеді, желдетеді.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тесттер :**

1. Паллиативті көмек бөлімшесіне госпитализацияға қарсы көрсеткіштер:
  - a) венерологиялық аурулар
  - b) жедел жүқпалы аурулар
  - c) психикалық бұзылыстар
  - d) кардиологиялық науқастар
  - e) аурудың дамуының жедел сатысындағы өкпе және басқа ағзалардың туберкулез
2. Науқаста, жүрек-өкпелік реанимация іс-шарасын жүргізгеннен кейін 40 минуттан соң тұрақты мидриаз (қарашықтың кеңеюі) байқалды. Дәрігер реанимацияны тоқтатуды сұранды. Дәрігердің қорытындысының дұрыстығын бағалаңыз.
  - a) занды қорытынды, өйткені дәрігердің әрекеті талқыланбайды
  - b) реанимацияның уақытының бітуіне байланысты қорытынды ретті
  - c) қорытынды дұрыс емес, мәйіттік мұздау болған жоқ

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 38 беті

- d) қорытынды дұрыс, өйткені биологиялық өлім белгісі байқалды  
e) қорытынды дұрыс емес, мәйіттік дақтар пайда болған жоқ

3. Өкпеден қан кету белгілеріне жатады:

- a) мелена
- b) кофе қойыртпасы тәрізді құсық
- c) жөтелгенде қан аралас қақырықтың шығуы
- d) шырыш араласқан нәжіс
- e) қан аралас сілекей

4. Өкпенің сәулелік зақымдану себебі:

- a) парафинотерапия
- b) өкпе эмфиземасы
- c) өкпе резекциясы
- d) сәулелік емді қолдану
- e) тыныстық жаттығу

5. Паллиативті көмекке ... жатады.

- a) науқасқа ауруханалық көмек көрсету
- b) аурудың өршу сатысында науқасқа жалпы күтім, оның міндептіне ауырсынуды және басқа жағдайды бақылау, психологиялық жағдай
- c) емханалық көмек көрсету
- d) патронаж
- e) шақыруларға қызмет көрсету

6. Айналадағы ұлпадан пиогенді мембранның қоршалған, ішінде іріңі бар қуыс бұл:

- a) липодистрофия
- b) инфильтрат
- c) гематома
- d) абсцесс
- e) некроз

5. А тізіміндегі дәрілерді ... сақтайды.

- a) тоқазытқышта
- b) қаранғы жерде
- c) терезеде
- d) шкафта
- e) сейфте

8. Физиоем мен ... зерттеуін бір күнде жүргізбейді.

- a) клиникалық қан анализі
- b) электрокардиография
- c) рентген
- d) гастроскопия
- e) зэр анализі

9. Небулайзердің басты ерекшелігі:

- a) төмен диспансерлі аэрозольды өндеу
- b) тыныс алу жолдарында дем алуға жағымды қысымды көмек көрсетеді
- c) жоғары диспансерлі аэрозольды өндеу
- d) жағымды қысым қан айналымын жақсартады
- e) жағымды қысым қан айналымын төмендетеді

10. Физиотерапевтикалық әдістер емдік терапиямен қоспады:

- a) ЕДШ

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 39 беті

- b) психотерапия
- c) рентгенотерапия
- d) массаж
- e) антибиотикотерапия

### **Ситуациялық есеп**

Сіз күтушіге жастықты түзетуге, киімді түзетуге, іш киімді ауыстыруға көмектескініз келеді.

1-сұрақ: күтушінің басы мен иығын көтеру кезінде бір адам орындағайтын қадамдарды тізімденіз;

2-сұрақ: ерікті іш киімді ауыстыра алады ма?;

3-сұрақ: ол қолғапты қолдануы керек пе?;

4-сұрақ: неліктен тәсек-орындарды ауыстыру керек?

### **11- сабак**

#### **5. 1. Сабактың тақырыбы. ЖИТС-пен ауыратын науқастарға паллиативтік көмек.**

#### **5.2. Сабактың мақсаты:**

Науқастың өзіне, оның отбасына да медициналық, психологиялық және әлеуметтік көмек көрсетуге үйрену. ЖИТС-пен ауыратын науқастарда болатын физикалық ауырсынуларды жеңілдету әдістерін білу.

#### **5.3. Пәннің міндеттері:**

Науқасқа ыңғайлы болу үшін физикалық ауырсынуларды жеңілдету. Паллиативтік көмек дәрі -дәрмектерден басқа емдік әдістердің кең спектрін қамтиды, оның ішінде физиотерапия, кәсіби терапия және тамақтандыруды жүргізу. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарда өмір сапасын төмендетуші синдромдарды анықтау үшін клиникалық тексеру минимумын және оларды жою принциптерін игеру. Медициналық этика принциптеріне және дәрігердің қоғамдағы ролі мен жауапкершілігі түсінігіне негізделген, қатерлі ісікке шалдыққан науқастармен тиімді қарым-қатынас дағыларын қалыптастыру.

#### **5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.**

1. ЖИТС-пен ауыратын науқастарға паллиативтік көмектің мақсаты мен міндеттері.
2. ЖИТС-пен ауыратын науқастарға паллиативтік көмек аспектілері.

АИТВ/ЖИТС-пен өмір сүретін көптеген адамдар паллиативті көмек туралы айтудан аулақ болады, өйткені олар оны өліммен байланыстырады және жақын арада өлім күтіп тұрғанын мойындағысы келмейді. Барлық үйымдастырушылар, саясаткерлер және денсаулық сақтау мамандары бұл қате түсінікті өзгертуге тырысуы керек және АИТВ жұқтырған адамдарды олар ұсынған көмекті қабылдамауға көндіруі керек.

**1. Хоспистердегі паллиативті көмек.** Хоспистер емделмейтін науқастардың тұрақты тұру орны ретінде әлемнің көптеген дамыған елдерінде аурудың соңғы сатысында тұрған АИТВ жұқтырған адамдарға көмек көрсету үшін құрылды. Мұнда жалғызбасты немесе бақыланбайтын ауру белгілері бар адамдарға, мысалы, миы зақымданған науқастарға күтім жасалады. Хоспис қызметі пациенттерге демалу үшін немесе жаңа емдеу режиміне көшу кезінде науқастардың жағдайы тұрақтанған кезде қажет. Дамушы елдерде хоспистердің саны едәуір төмен, оларды көбінесе діни топтар ұстайды. АИТВ-ның таралуы жоғары дамушы елдерде хоспистегі стационарлық күтім паллиативті немесе суицид құтіміне мұқтаж адамдардың көп санын қамтамасыз ету үшін тым қымбат.

**2. Құндізгі орталықтар.** Кейбір елдерде АИТВ/ЖИТС-пен өмір сүретін адамдардың құндізгі орталықтары бар. Бұл науқастарға үйде болуға мүмкіндік береді, ал негізгі күтім жасаушылар күні бойы бос уақытты алады. Құндізгі орталықтарда науқастар паллиативті көмек, кеңес беру және эмоционалды қолдау, тамақтану, балаларға арналған іс – шаралар ала алады, ал кейбіреулерінде ақша табу мүмкіндігі бар.

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 40 беті

### **3. Анальгетиктерге және паллиативті көмекке арналған басқа препараттарға қол жеткізу.**

Кодеин және басқа опиаттар сияқты анальгетиктерді қолдану заңмен қатаң реттеледі. Көптеген елдерде дәрі-дәрмектердің бұл тобын рецептсіз қолдануға болады деген қорқынышқа байланысты оларды тек дәрігер тағайында алады. Паллиативті күтімнің көп бөлігін орта медициналық қызметкерлер мен қоғамдық қызметкерлер және аз ғана дәрігерлер жүзеге асыратын жағдайларда ауырсынуды басатын дәрілерге қол жеткізу қын болуы мүмкін. Мұндай жағдайларда АИТВ жұқтырған науқастардың ауырсынуын басатын дәрілердің қолжетімділігін арттыру және опиоидты анальгетиктерді тағайындауды мүқият бақылау арасындағы тепе-теңдікті сактау керек. Бірқатар жағдайларда құрамында каннабис бар дәрілік формалар АИТВ-мен ауыратын адамдарда кейбір патологиялық белгілерді тоқтатуға көмектесетіні анықталды (әсіресе жүрек айнуын жеңілдету және тәбетті жақсарту үшін). Алайда оларды қолдану қебінесе қатаң заңнамамен шектеледі. АИТВ/ЖИТС-пен өмір сүретін адамдардың кейбір топтары осы дәрі-дәрмектердің қол жетімділігін қолдайды.

**4. Медицина қызметкерлеріне, кенесшілерге және қамқоршыларға қолдау көрсету.** Денсаулық сақтау үйымдары АИТВ/ЖИТС-пен ауыратын науқастарға күтім жасайтын қызметкерлерде стресстің нақты себептерімен айналысу қажеттілігіне тап болады. Қолдау топтары қызметкерлерді алаңдататын және алаңдататын мәселелерді талқылау үшін қажетті жағдайлар жасайды, мысалы, көптеген өліммен байланысты тәжірибелер немесе басқа жыныстық бағдары бар адамды қабылдау. АИТВ-мен ауыратын адамдарға өмірінің сонында күтім жасау процесі эмоционалды түрде әлсірейді және депрессияның дамуына әкелу мүмкін. Психоэмоционалды сарқылудың ("күйіп қалу" синдромы) алдын алу үшін пациенттерге, кенесшілерге және медицина қызметкерлеріне күтім жасайтын барлық адамдарға тиісті қолдау көрсету қажет. Көптеген елдерде ата-аналарға балаларымен ауыр мәселелерді талқылау қын болуы мүмкін. Нәтижесінде балалар ата-аналарының өліміне дайын емес, болашакта өздерін АИТВ-инфекциясынан қорғай алмайды, қебінесе ересектерге сенеді. АИТВ — мен өмір сүретін немесе ата-анасы, бауырлары АИТВ жұқтырған балаларға олардың мәдени және жас ерекшеліктерін ескере отырып кеңес беру қажет болуы мүмкін, ал олардың ата-аналары немесе оларға қамқорлық жасайтындар балалармен нәзік және ауыр тақырыптар бойынша сөйлесуге қолдау көрсетіп, көмек көрсетуі керек.

**5. АИТВ жұқтырған балалардың ерекше қажеттіліктері.** Дамушы елдердегі АИТВ жұқтырған балалардың көпшілігінде медициналық көмекке, паллиативті көмекке және оңалтуға қол жетімділік шектеулі. Қазіргі уақытта "бала өз проблемаларын сөзben білдірмегендіктен, оларда жоқ" немесе "өлім мен өлу процесіне қатысты мәселелерді талқылау пайдадан гөрі көп зиян тигізеді" сияқты үй-жайларға күмән келтірілуде. Ата-аналар мен медицина қызметкерлері балалармен қарым-қатынас жасау және оларды шешім қабылдау процесіне тарту қажеттілігін түсінді. Бұл стратегия медициналық емдеу мен мейірлерлік күтіммен шектеліп қана қоймай, жеке адамның, отбасының және қоғамдастықтың қажеттіліктеріне жан-жақты қозқарас болды.

#### **Мейірлер процесі келесі кезеңдерді қамтиды:**

- науқастың жағдайын бағалау;
- алынған деректерді түсіндіру;
- мейірлерлік диагноз;
- тиісті көмек көрсетуді жоспарлау;
- қойылған жоспарды орындау;
- көрсетілетін көмектің тиімділігін бағалау.

#### **Үйде мейірлерлік көмек көрсетудің ерекшеліктері.**

АИТВ-инфекциясы бар науқастардың саны артып келе жатқандықтан, ауруханалар емделуге деген сұранысты қанағаттандыра алмауы мүмкін. Сондықтан көптеген науқастарға үйде көмек көрсетіледі. Мұндай көмектің артықшылығы-оның құны аз, сонымен қатар пациенттер отбасылық

<b>ОНДҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 41 беті

ортада болу мүмкіндігіне байланысты емдеудің бұл түрін қалайды. Үйде мейіргер отбасының әрбір мүшесінің науқасқа күтім жасаудағы рөлін, сондай-ақ науқастың өмір сүру жағдайларын бағалай алады. Үйде патронаттық қомек қызметтерін құрудың немесе кенеитудің тағы бір артықшылығы-созылмалы аурулары бар адамдарға қажетті медициналық қомек көрсету. Мұндай пациенттерге қызметтердің көпшілігін қамтамасыз ететін мейіргерлер болғандықтан, бұл салада мейіргерлік басшылықтың қажеттілігі күмән тудырмайды. Әлемнің көптеген елдерінде жергілікті стационарларға жүктемені жеңілдету және науқастарға көрсетілетін медициналық қомектің сапасын арттыру мақсатында үйде мейіргерлік қомек қызметтері енгізіліп, кенеитілуде. Мейіргер науқастарды, отбасы мүшелерін және қамқоршыларды АИТВ-инфекциясына қатысты мәселелер бойынша оқытуға жауапты. АИТВ жұқтырған адамдар келушілерді қабылдай алады және басқаларға қауіп төндірмей емделеді. Отбасы мүшелеріне АИТВ-ның қалай берілетіні, өзін және науқасты қалай қорғау және оған құтім жасау керектігі туралы хабарлау керек.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шагын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тесттер :**

1. Онкологиялық науқастың киімін және төсек орын жабдықтарының дезинфекциясы ... жүзеге асырылады.

- a) кварцтау арқылы
- b) кір жуу бөлмесінде қайнату арқылы
- c) гипохлоридтің 0,5% ерітіндісіне салып кою арқылы
- d) камераларда булы-ауалы және булы-формалинді әдіс арқылы
- e) қағып-соғу кейіннен кептіру арқылы

2. Паллиативті қомекті көрсетуге келесі санаттағы науқастар ... қажет етеді.

- a) жүрек-қантамыр жетіспеушілікпен
- b) инсультпен ауырған науқастар
- c) инкурабельді онкологиялық науқастар
- d) АИВ инфекциясының терминалды сатысындағы науқастар
- e) жедел бүйрек жетіспеушілікпен

3. Ауыр халдегі науқастарды тасымалдау ... жүргізу тиіс.

- a) профильді бөлімшениң аға мейіргерімен
- b) науқастың туыстарымен
- c) қабылдау бөлімінің кіші мейіргерімен
- d) қабылдау бөлімінің дәрігерімен
- e) құрамында 2-3 адам, мейіргердің басшылығымен

4. Қызыл крест үйімінің негізін қалаушы ... болды.

- a) А. Дюнан
- b) Х. Оппель
- c) В. Груббер
- d) В. Поль
- e) А. Доброславин

5. Бірінші орында паллиативті қомекті көрсетуді ... қажет етеді.

- a) науқастың сауығуына қол жеткізу
- b) инсультпен ауырған науқастар
- c) АИВ инфекциясының терминалды сатысындағы науқастар ісікалды ауруымен
- d) созылмалы жүрек жетіспеушілік

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 42 беті

- e) созылмалы пиелонефрит
6. Науқасты жуындыруға қолданады:
- a) 5% спир ерітіндісі
  - b) әлсіз концентирленген перманганат калий ерітіндісі
  - c) сабынды ерітінді
  - d) хлорид натрий изотоникалық ерітінді
  - e) хлортүзуші дезинфектант
7. Чейн-Стокса тыныс алуы сипатталады:
- a) ортопноэ қалпымен
  - b) дистанциялық сырылмен
  - c) қырылмен
  - d) тыныстық үзіліспен
  - e) ритмнің жиілеуімен
8. Жіп тәрізді тамыр соғу ... тән.
- a) іш сезімінің толқуына
  - b) жоғарғы артериальды қысымға
  - c) коллапсқа
  - d) қан тамырдың атеросклерозына
  - e) үйқыға
9. Опиоидты анальгетиктердің жанама әсерлері:
- a) әлсіздік
  - b) тыныс алу орталығының бұзылуы
  - c) тоқтату құлыштары
  - d) жөтел
  - e) жүрек ауруы
10. Тағамдық рационға тағамдық талшықтар қосу ... әсер етеді.
- a) ішек қызметін қалыптастыруға
  - b) тағамның энергетикалық құндылығын жоғарлатуға
  - c) тағамның калориясын жоғарлатуға
  - d) тәбетті жақсартуға
  - e) тағамның сапасын жақсартуға

### **Ситуациялық есеп**

Әлеуметтік қызметкер науқасқа барған кезде қатерлі ісік ауруы бар науқаста ынталандырылмаған ашудың көріністері анықталды.

1-сұрақ: Сіз не істеуініз керек?;

2-сұрақ: еріктіге бару көрсетілген бе?;

3-сұрақ: еріктілік ерікті қызмет пе?;

4-сұрақ: ерікті, бұл азаматтық ұстанымның көрінісі ме?

### **12- сабак**

**5. 1. Сабактың тақырыбы:** Асқазан қатерлі ісігі кезіндегі паллиативтік көмек.

**5.2. Сабактың мақсаты:**

Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарда өмір сапасын төмендетуші синдромдарды анықтау үшін клиникалық тексеру минимумын және оларды жою принциптерін игеру. Асқазан қатерлі ісігінің мәселелерін шешудің жолдарын білу.

**5.3. Пәннің міндеттері:**

<b>OÝTÝSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 43 беті

Науқасқа ыңғайлы болу үшін физикалық ауырсынуларды женілдету. Паллиативтік көмек дәрі-дәрмектерден басқа емдік әдістердің кең спектрін қамтиды, оның ішінде физиотерапия, кәсіби терапия және тамақтандыруды жүргізу. Қатерлі ісікке шалдыққан науқастарда өмір сапасын төмендетуші синдромдарды анықтау үшін клиникалық тексеру минимумын және оларды жою принциптерін игеру. Медициналық этика принциптеріне және дәрігердің қоғамдағы ролі мен жауапкершілігі түсінігіне негізделген, қатерлі ісікке шалдыққан науқастармен тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

#### 5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1. Асқазан қатерлі ісігінің дамуына ықпал ететін факторлар.
1. Асқазан қатерлі ісігі кезіндегі паллиативтік көмек компоненттері.

Асқазан қатерлі ісігі өлім - жітім бойынша барлық қатерлі ісіктер арасында олардың жетекші орындарының бірін алады. Өкінішке орай, аурудың себебі кейінгі кезеңдерде маңызды емес. Паллиативтік көмек қатерлі ісіктің кез-келген кезеңінде маңызды, бірақ көбінесе соңғы сатыларда қолданылады. Кейде "соңғы сатыдағы асқазан қатерлі ісігі" деген тіркес IV сатыдағы асқазанның қатерлі ісігі деп түсінілмейді, онда ісікке қарсы емдеудің ешқандай түрі көмектеспейді. Тек симптомдармен күресу мүмкін. Сонымен, дамыған қатерлі ісіктерде асқазан және метастаз бұл емдеудің негізгі әдісіне айналады.

IV сатыдағы асқазан қатерлі ісігіне паллиативтік көмек көрсетудің негізгі мақсаты мен міндеті — науқастың өмірін жақсарту үшін аурудың көріністерін женілдету.

Хоспис жағдайында асқазан қатерлі ісігінің соңғы кезеңдеріндегі көптеген мәселелерді шешудің көптеген жолдары бар:

1. Ауырсыну синдромын түзету. Ауырсыну ұзак, күшті және ауыр. Оларды анальгетиктермен немесе стероидты емес препараттармен женілдету қазірдің өзінде қыын. Бұл пропофол седациясы мен адьювантты терапияны қоса алғанда, күшті дәрілерді қажет етеді. Олардың көмегімен ғана әл-ауқатты жақсартуға және науқастың өмір сұру сапасын қолдауга болады. Хосписте есірткі анальгетиктері қолданылмайды.

2. Көңіл-күйдің қысымы және қатты стресс. Антидепрессанттар тағайындалады, білікті психотерапиялық және психологиялық көмек көрсетіледі.

3. Үшінші мәселе - асқазан-ішек жолдарының бітелуі. Қарапайым тілмен айтқанда, тамақ қабылдау мүмкін емес. Жасанды тамақтандыру көрсетілген. Бірнеше әдіс бар: сұйықтықты қабылдау мүмкін болғанша, зондты немесе парентеральды тамақтануды қолданысыз.

4. Егер асқазан мен ішектің өтуі мүмкін болса, бірақ ауруды қабылдау құсу мен жүрек айнуын тудырады – құсуға қарсы, антигистаминдер, антихолинергиялық, допаминергиялық және басқа препараттар қолданылады, олар жеке тағайындалады.

5. Төртінші мәселе - өміршендіктің сарқылуы. Науқастың жағдайын жақсарту үшін орталық венаның катетеризациясы, инфузиялық терапия және парентеральды тамақтану қолданылады. Жоғары калориялық коректік қоспалар, коллоидты және кристаллоидты ерітінділер көктамыр ішіне енгізіледі.

6. Симптоматикалық терапия тек сарқылу белгілерін ғана емес, сонымен қатар науқастарға қатты әсер ететін әртүрлі қатар жүретін ауруларды азайтуға мүмкіндік береді.

7. Метастаз және басқа органдардың зақымдануы. Асқазан қатерлі ісігінде бұл ең алдымен лимфа түйіндері, бауыр, үйқы безі және өкпе. Науқастың жағдайын жақсарту үшін осы органдарды қолдайтын препараттар қолданылады. Атап айтқанда, бауырдың зақымдануымен гепатопротекторлар кешені, антигистаминдер, бүйрек диуретиктері, антибиотиктердің қатар жүретін жұқпалы аурулары бар.

8. Асцит. Оны емдеу үшін асциттік сұйықтықты эвакуациялау қолданылады, көбінесе асцит қатерлі ісіктің метастаздық сатысында дамиды. Хосписте сұйықтықтың көп мөлшерін біртіндеп

<b>ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 44 беті

кетіру мүмкіндігі бар, ол физиологиялық-сұйықтық баяу қарқынмен шығарылады, ығысқан органдар біртінде табиғат белгілеген жерге түседі.

9. Эр түрлі этиологиядағы тыныс алу бұзылыстары, бұл өкпенің метастатикалық зақымдануы, қайталама пневмония. Емдеу үшін қолданылады оттегі терапиясы. Онкологиялық клиника жағдайында тыныс алу жеткіліксіздігімен күресте плевра қуыстарынан эфузия (торакоцентез) эвакуацияланады. Эр түрлі қуаттылықтағы оттегі концентраторларының көмегімен қанның оттегімен қанығуының төмендеуі түзетіліп, импульстік оксиметрия бойынша  $\text{saO}_2 > 90\%$  мәніне қол жеткізіледі. Өмір сұру болжамы қатерлі ісік түріне, даму жылдамдығына, сондай-ақ қатерлі ісік дәрежесіне, метастаз беру қабілетіне және уақтылы тағайындалған емдеуге байланысты. Өкінішке орай, асқазан қатерлі ісігінің әсері тек өкпемен шектелмейді.

#### Перспективалар

Қатерлі ісіктің соңғы кезеңдерінде паллиативті терапияның курделілігіне қарамастан, оны қолдану денені айтарлықтай қолдауға және өмір сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Науқасқа, сонымен қатар оның айналасындағы адамдарға паллиативті көмек қажет. Тұстары мен достары көбінесе аурудың және болжамның ауырлығын түсінбейді. Өте нәзік сәт бұл өмірді ұзарту әрекеттері мен науқасқа көмектесетін және өмір сапасын жақсартатын әдістер арасындағы барабар тепе-тендік. Паллиативті химиотерапияның тиімділігі көптеген клиникалық зерттеулермен, соның ішінде рандомизацияланған зерттеулермен расталады. Мәселен, мысалы, өкпенің қатерлі ісігінің 4 сатысындағы паллиативті химиотерапия симптоматикалық терапиямен салыстырғанда жалпы өмір сүруді жақсартатыны дәлелденді:

- \* паллиативті химиотерапиядан кейінгі бір жылдық өмір сұру деңгейі-науқастардың 30% ,
- \* симптоматикалық емдеу кезінде-тек 10%.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шағын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

**5.6. Әдебиет.** Соңғы бетте

**5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)**

**Тесттер :**

1. Асқазан қатерлі ісігі бар науқастың жағдайы ауыр, дene қызуы 37,9 С, тері жабындысы бозылт жер түсті. Бауыр тығыз, ауырсыну, бұдір. Мейіргер күтімінің науқас мәселесін шешудегі мақсаты:

- дene қызуын қалыптастыру
- тәбетті жақсарту
- қақырыкты шығару
- ауырсынудың күштілігін төмендету
- асқазанды жуу

2. Науқасқа ісікке құдіктенгендіктен асқазанға рентгенологиялық тексеру жүргізілді. Диагноз анықталды. Науқас қорытындысын сұрады. Мейіргердің тактикасы:

- тексерудің қорытындысымен науқасты таныстыру
- науқасты тыныштандыру мен үміттендіру, нақты қорытындысын білу үшін дәрігерге баруға кеңес беру
- науқасты тыныштандырып, тексеруде жақсы емес зат анықталғанын толық мәлімет алуға дәрігерге баруына кеңес беру
- науқасқа туыстарын шақыруды сұранып және бәріне бірге тексеру қорытындысын хабарлау
- тексеру қорытындысын жоғалтқанын айту

3. №1 Емдемдік мәзір тағайындалады ... .

- жүрек қан тамыр жүйесі ауруларында
- зэр шығару жүйесінің ауруларында

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 45 беті

- c) аскорыту жүйесі ауруларында  
d) қант диабетінде  
e) өт және бауыр ауруларында
4. Тұнба дәмін өзгертуге болмайды, егер ...  
a) тұнба қантты диабетпен ауыратын науқастарға арналған  
b) тұнба ұзақ уақыт сақтауға арналған  
c) тәбетті және асқазан секрециясын ынтраладыратын аңы дәм болса  
d) тұнбаның дәмін тұзету ешқашан жүргізілмейді  
e) тұнба дәмін тұзету әрдайым шексіз
5. .... кезең гастроэнтерологиялық ауруларда қолданбайтын оңалту ем.  
a) Реанимационды  
b) Амбулаторлы  
c) Санаторлы  
d) Стационарлы  
e) Алдын ала
6. Асқазаннан қан кету белгілері:  
a) шырыш араласқан нәжіс  
b) өт аралас құсық, іштің өтуі  
c) жасыл түсті іштің өтуі  
d) жақын аралықта жеген тамақ қоспасы бар құсық  
e) мелена, кофе қойыртпасы тәрізді құсық
7. Асқазан-ішектен қан кетуде дәріге дейінгі көмек:  
a) аналгетиктер, қан тамырын кеңейтуші дәрілер  
b) мұз басу, спазмолитик, жүрек дәрілері  
c) кальци хлориді, ауырсынуды басатын дәрілер  
d) тыныштық, мұз басу, викасол, ауруханаға жатқызу  
e) гепаринді енгізу
8. Онкологиялық науқастардағы қан кетулердің негізгі себептеріне ... жатады.  
a) лейкоцитоз  
b) тромбоцитоз  
c) ісіктің ыдырауы  
d) тамыр ішілік шашыранды қан ұйысы синдромы  
e) нервтің зақымдануы
9. Науқастың қозуы мен мазасыз мінез-құлқы ыңылдау, беттің бырмалануымен бірге жүрсе, бұл түсінік:  
a) физикалық ауырсыну  
b) психологиялық мәселе  
c) сананың біртіндеп жойылуы  
d) жүрек ауруы  
e) депрессия белгілері
10. Дәрігер 57 жастағы салданған төсек тәртібінде 6 ай жатқан науқастың терісіндегі өзгерістерді көріп, жауыр жараның 3 дәрежесі диагнозын қойды. Терідегі өзгерістер келесідей көрінеді:  
a) үсік сияқты  
b) жара пайда болады  
c) қызару  
d) терең ойық жаралар

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 46 беті

е) мацерация

### Ситуациялық есеп

Бес жыл бұрын асқазан қатерлі ісігіне, үш жыл бұрын өкпе метастазына және қазіргі уақытта церебральды метастазға операция жасалған 60 жастағы ер адамға хирургиялық араласу ұсынылады.

1-сұрақ: бұл жағдайда қарқынды терапия орынды ма?;

2-сұрақ: қарқынды терапия мен" пассивті "евтаназияның шекарасы қандай?;

3-сұрақ: Қазақстанда евтаназияға жол беріле ме?;

4-сұрақ: әлемде евтаназияға жол беріле ме?;

5-сұрақ: діни орталықтар евтаназияға қалай қарайды?;

### 13- сабак

**5. 1. Сабактың тақырыбы.** Қалқанша безінің қатерлі ісігі кезіндегі паллиативтік көмек.

#### 5.2. Сабактың мақсаты:

Онкологиялық науқастарға күтім жасауда сапалы мейіргерлік көмек көрсете білу. Науқастың өзі де, оның отбасы да медициналық, психологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешуіне көмектесу.

#### 5.3. Пәннің міндеттері:

Науқасқа ыңғайлы болу үшін физикалық ауырсынуларды жеңілдету. Паллиативтік көмек дәрі -дәрмектерден басқа емдік әдістердің кең спектрін қамтиды, оның ішінде физиотерапия, кәсіби терапия және тамактандыруды жүргізу. Қатерлі ісікке шалдықкан науқастарда өмір сапасын төмендетуші синдромдарды анықтау үшін клиникалық тексеру минимумын және оларды жою принциптерін игеру. Медициналық этика принциптеріне және дәрігердің қоғамдағы ролі мен жауапкершілігі түсінігіне негізделген, қатерлі ісікке шалдықкан науқастармен тиімді қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру.

#### 5.4. Тақырыптың негізгі сұрақтары.

1. Қалқанша безінің қатерлі ісігінің дамуына ықпал ететін факторлар.

2. Қалқанша безінің қатерлі ісігі кезіндегі паллиативтік көмек көрсету.

Қалқанша безінің қатерлі ісігі: белгілері мен кезеңдері мәселенің алғашқы белгілері-жатыр мойны лимфа түйіндерінің ұлғаюы және қалқанша безінде түйіннің немесе қалқанның пайда болуы-оларды пальпация кезінде және көзben анықтау онай. Масса ауыртпалықсыз және тери астына айналады, уақыт өте келе ұлғаяды және тығыз болады. Дәл осылай қатерсіз процестер пайда болуы мүмкін, бірақ егер бұл анықталса, диагноз қою үшін дәрігермен кеңесу керек. Қөлемі 2 см - ге дейін және нақты шекаралары бар олар аурудың бірінші кезеңі туралы айтады. Екіншісінде неоплазма диаметрі 4 см жетуі мүмкін, мойын ісінеді.

Қалқанша безінің қатерлі ісігіне арналған сәулелік терапия және химиотерапия паллиативтік көмек шаралары ретінде қолданылады, егер ісік жұмыс істемесе немесе науқастың жасына және денсаулығына байланысты операция кезіндегі қауіптер ықтимал пайдадан жоғары болса. Болжамдар емдеу сатысына ғана емес, сонымен қатар аурудың түріне де байланысты. Сонымен, қалқанша безінің ерте қатерлі ісігі мен папиллярлық формасы жақсы емделеді-бес жылдық өмір түрімен ауыратын науқастарға қажет, олар қолайлы нәтижеге нашар болжам жасайды.

Лимфома, медуллярлы және анаплостикалық тиреоидты формалар агрессивті, тез метастаз береді. Жағдайлардың басым көпшілігінде науқастың жағдайын жеңілдетуге болады, бірақ оны құтқаруға болмайды. Әдетте, мұндай көмек қалқанша безінің қатерлі ісігінің анаплостикалық түрімен ауыратын науқастарға қажет, олар қолайлы нәтижеге нашар болжам жасайды.

<b>ОНТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 47 беті

Паллиативтік көмек мамандары пациентпен, олардың отбасымен жұмыс істейді және ағымдағы күтімді толықтыратын қолдау деңгейін қамтамасыз ету үшін басқа дәрігерлермен ынтымақтасады. Егер паллиативті күтім басқа тиісті емдеу әдістерімен бірге қолданылса, зардал шеккендер өздерін жақсы сезінеді және ұзақ өмір сүреді. Паллиативті араласу онкологиялық аурулардың аралас терапиясының бөлігі болып табылады. Бұл ісіктің өсуін тоқтатып қана қоймай, көбінесе қатерлі ошақтардың толық кері дамуын, енбекке қабілеттілікті қалпына келтіруді және науқастардың өмірін бірнеше жылға ұзартуды қамтамасыз етеді.

"Кім өлуді үйретсе, ол өмір сүруді үйретеді", -деді бір кездері ұлы философ Мишель де Монтеңье. Қарым-қатынас-кез-келген жағдайда адамның шұғыл қажеттіліктерінің бірі. Науқастардың барлық шағымдарының 90% - ы қарым-қатынастың жетіспеушілігіне бағытталған. Онкологиялық науқастарға күтім жасайтын заманауи мейіргер тиімді қарым-қатынас жасау дағдылары мен іскерлікке ие болуы керек. Бұл жалпы мақсатқа – науқасты сауықтыруға бағытталған өнімді бірлескен іс-әрекеттің негізі болатын жемісті қарым-қатынас. Терапевтік қарым-қатынас принциптеріне қолдау, белсенді тыңдау, серіктестің сезімдерін көрсету, эмпатия жатады. Қарым-қатынастың маңызды компоненттері эмпатия және рефлексия болып саналады.

Науқаспен қарым қатынас кезінде оң нәтижеге жету үшін ұсынылады:

- көбірек тыңдау және аз сөйлеу;
- әңгімені жеке интимдік тақырыптардан бастамаңыз;
- науқастың сезімдері мен эмоционалды жағдайына жауап беру;
- науқастың жағдайын, оның жоспарлары мен мақсаттарын түсіндіретін сұрақтар қойыңыз.

Жалған уәде берменіз, ауыр тақырыптарды қозғаңыз, диагнозды талқылаңыз, дәрігерді және стационардағы емдеуші персоналды сынға алыңыз. Сапалы мейіргерлік көмек онкологиялық науқастарға күтім жасаудың негізінде жатыр, науқастың өзі де, оның отбасы да медициналық, психологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешуде шешуші рөл атқарады.

**5.5. Оқыту және оқыту әдістері** (шагын топтар, пікірталастар, ситуациялық есептер, жұппен жұмыс, презентациялар, кейс-стади және т.б.).

### 5.6. Әдебиет.

1. Г.В. Бондарь. Паллиативті медициналық көмек. Студенттерге, дәрігерлерге арналған нұсқаулық. – Донецк, 2006ж. – 113 бет.
2. Паллиативті медицина праймері //ред. м.ғ.д
3. Мошою Д. – 2012. – С. 120 Л.С. Заликина. Сырқаттың жалпы күтімі/ Алматы «Ана тілі» 1992. 214 бет.
4. Н.Ю. Корягина, Н.В. Широкова, Ю.А. Наговицына, Е.Р. Шилина, В.Р. Цымбалюк. Мамандандырылған медбикелік күтімді ұйымдастыру.
5. Санов С. Науқас адамдарды жалпы күту. Оку құралы, Қарағанды, 2013. 231 бет.
6. А.А. Сейдахметова, Н.Д. Калменов, Қауызбай Ж.Ә., Султанова Ж.С., Калменова К.М., Паллиативті көмек/оку әдістемелік құрал. Шымкент, 2016. 101 бет.

### Қосымша әдебиеттер:

1. Нурманова, М. Ш. Сборник стандартов сестринских технологий по дисциплине "Основы сестринского дела" [- Қарағанды ЖК "Ақнұр", 2013.
2. Нурманова М. Ш. "Мейірбике ісі негіздері" пәні бойынша мейірбикелік технологиялар стандарттарының жинағы. - Қарағанды : ЖК "Ақ Нұр", 2012.
3. Даuletbaev, D. A. Мейірбике манипуляциясы алгоритмдері (стандарттары) : оку құралы. - Алматы : ТОО "Эверо", 2011.
4. Нурманова, М. Ш. Сборник стандартов сестринских технологий по дисциплине "Основы сестринского дела": сборник - 2-е изд., испр. и доп. - Қарағанды : ЖК "АқНұр", 2013.
5. Общие сестринские технологии: практикум / С. Т. Сейдуманов [и др.]; - Алматы: Эверо, 2012.

<b>ОНТҮСТИК ҚАЗАҚСТАН</b> <b>MEDISINA</b> <b>АКАДЕМИЯСЫ</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 48 беті

## 5.7. Бақылау (сұрақтар, тесттер, тапсырмалар және т. б.)

Тесттер :

1. Паллиативті көмек бөлімшесіне госпитализацияға қарсыкөрсеткіштер:
  - a) кардиологиялық науқастар
  - b) венерологиялық аурулар
  - c) психикалық бұзылыстар
  - d) жедел жүқпалы аурулар
  - e) аурудың дамуының жедел сатысындағы өкпе және басқа ағзалардың туберкулезі
2. Жоспар бойынша өзімен бірге мынадай құжаттар болған жағдайда жатқызылады:
  - a) аймақтық дәрігердің жолдамасымен
  - b) паспортпен
  - c) медициналық қорғау полисымен
  - d) бактериологиялық тексеру жүргізген анықтамасымен (энтеропатогенді флораға) он күн бұрын тапсырылған
  - e) 4 клиникалық қатерлі ісік диагнозын мақұлдайтын құжаттарымен
3. Дәрігер 57 жастағы салданған, төсек тәртібінде 6 ай жатқан науқастың терісіндегі өзгерістерді көріп, жауыр жараның 1 дәрежесі диагнозын қойды. Терідегі өзгерістер келесідей көрінеді:
  - a) үсік сияқты
  - b) жараға айналу
  - c) тұрақты қызару және мацерация
  - d) терең ойық жаралар
  - e) қызару
4. Төсек және киімдерді уақытылы ауыстыру, жаймада қыртыстарды жою, ұсақтарды жинау, науқастың дене қалпын үнемі ауыстырып тұру ... мақсатында орындалады.
  - a) су тепе – тенденциялық қолдау
  - b) жауыржараның алдын-алу
  - c) тұз құрамының реттелу
  - d) қақырық тастауды жақсарту
  - e) ағзаны шынықтыру
5. Науқас 4-ші дәрежелі өңеш ісігінің әсерінен ауыз арқылы тамақ ішеле алмайды. Жағдайы ауыр, артериальды қысымы 90/55 мм.с.б. Науқасқа стоматиттің дамуының алдын-алу үшін ауыз қуысын ... өндейді.
  - a) күніне 2 рет
  - b) сағат сайын
  - c) күніне 3 рет
  - d) 5 минут сайын
  - e) күніне 1 рет
6. Жедел қан жоғалту кезінде жәбірленушіні ... күйде тасымалдайды:
  - a) жамбас бөлігін түсіріп, басын көтеріп жатқызып
  - b) жиектік жағдайда жатқызу
  - c) жартылай отырғызып
  - d) жамбасын көтергізіп жатқызып
  - e) жатқызып, бас жағы төмен
7. Науқасқа мойын аймағындағы қатерлі ісікке ота жасалынды. Отадан кейінгі кезеңде сөйлеу қабілетінің және дауыс шығуының бұзылысы байқалды. Осы асқынуға алып келетін себепке ... жатады.
  - a) семіздік

<b>OÝTUSTIK QAZAQSTAN</b> <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> <b>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</b>	 <b>SOUTH KAZAKHSTAN</b> <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> <b>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</b>
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 49 беті

- b) әлсіз дегидратация  
 c) бет жүйкесінің зақымдануы  
 d) I – дәрежелі анемия  
 e) үйқысыздық
8. Науқастың жұтынуы бұзылған, ағзада ... түрінде өзгеріс болады.  
 a) семіздік  
 b) ісіктер  
 c) дегидратация  
 d) қант диабеті  
 e) жүрек тұсының ауырсынуы
9. Ота алдында хирург қолын өндеу үшін қолданылатын дезинфекциялық зат:  
 a) перманганат калий ерітіндісі  
 b) құмбырысқа қышқыл ерітіндісі (первомур)  
 c) сулема ерітіндісі  
 d) сутек тотығы  
 e) фурациллин
10. Паллиативті көмек бөлімшесіне госпитализацияға көрсеткіштер:  
 a) психикалық бұзылыстар  
 b) аурудың дамуының жедел сатысындағы өкпе және басқа ағзалардың туберкулезі  
 c) венерологиялық аурулар  
 d) 4 клиникалық топтағы қатерлі ісік  
 e) жұқпалы аурулар

#### **Ситуациялық есеп**

Жатыр мойнының қатерсіз ісігі бар 35 жастағы науқас операция кезінде жұлдынның толық үзілісіне ұшырады. Науқаста тек ми нервтері жұмыс істейді және сана толығымен сақталады. 2 жыл бойы жасанды желдету (желдеткіш) жалғасуда және науқас оны тоқтатуды талап етеді. Дәрігер желдеткішті жалғастырмай туралы шешім қабылдайды.

1-сұрақ: дәрігердің шешімі қандай этикалық түсініктермен анықталды?;

2-сұрақ: әлемдік қоғамдастықта эвтаназияны жақтаушылар бар ма?;

3-сұрақ: Қазақстанда эвтаназияны жақтаушылар немесе қарсыластар көп пе?;

4-сұрақ: Қазақстанда эвтаназияға занмен рұқсат етілмейді?

OÝTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 50 беті

OÝTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 51 беті

OÝTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Мейіргер ісі-2» кафедрасы	80-11-2024 ( )
Әдістемелік нұсқаулық	52 беттің 52 беті