

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/19 ( ) 25 беттің 1 беті

## БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Бағдарламаның 1 аралық бақылауға арналған тест сұрақтары;

**БББ атауы:** 6B10104 «Мейіргер ісі»

**Пән коды:** РК 4303

**Пән атауы:** «Паллиативтік көмек»

**Оқу сағаттарының/кредиттерінің көлемі:** 150 (5 кредит)

**Оқу курсы пен семестрі:** 4 курс, 7 семестр

**Құрастырған:** кафедра ассистенті Бекназарова Ж.Б.

Хаттама № 18 » 06 2024 ж.

Кафедра меңгерушісі



Сейдахметова А.А.

Шымкент, 2024 ж

O'NTUSTIK QAZAQSTAN <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 <b>SKMA</b> -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы		044-57/19 ( )
Бақылау өлшеу құралдары		25 беттің 2 беті

## Аралық бақылау – 1

### 1- Вариант

1. ДДҰ халықаралық регламент бойынша хоспис үшін қызмет көрсетуге ... түрі өте тән.
  - А) тегін
  - Б) ақылы
  - С) шартты түрде тегін
  - Д) дәрінің кейбір түрі ақылы
  - Е) дәріге тегін, науқастың күтімі ақылы
2. Паллиативті медицинада науқасқа күтім кезінде мейірбике жоғары деңгейде ... факторы бойынша көңіл бөледі.
  - А) симптомдарға бақылау
  - В) дәрілерді қабылдауға бақылау
  - С) рухани көмек
  - Д) палатаны тазалау
  - Е) медициналық картаны толтыру
3. Хосписте ... көмек көрсетіледі.
  - А) медициналық, психологиялық, әлеуметтік
  - В) медициналық
  - С) психологиялық
  - Д) қаржылай
  - Е) сауықтыру
4. «Паллиативті көмек ассоциациясы» Конституциясының келісімен «паллиативті көмек» терминіне өте жақын анықтамаға ... жатады.
  - А) өлімді тездетпей, бірақ оның болуын созбау
  - В) өлімді тежеу
  - С) науқасты емдеу
  - Д) науқастың жағдайын жақсарғанша емдеу
  - Е) науқастың эвтаназиясы
5. Қарым-қатынас – бұл ... .
  - А) мәліметпен алмасу
  - В) коммуникациялық әлеумет
  - С) көңіл күймен алмасу
  - Д) білім беру
  - Е) біліктілігін беру
6. Дүние жүзі бойынша мейірбикелерді дайындайтын мектепті алғаш ... (Лондонда) ашты.
  - А) В. Хендерсон
  - В) Л. Мариллак
  - С) Д. Орем
  - Д) Ф. Найтингейл
  - Е) А. Дюнан
7. ... пайда болуы жауыржараның бірінші белгісі болып табылады.
  - А) Тұрақты кетпейтін қызару бөлігінің
  - В) Қарағаннан кейін 1-2 минуттан кейін тері қызаруы жоғалуының
  - С) Жауыр жара дамуы мүмкін жердің терісінің бозаруы
  - Д) Терінің некрозды бөлігінің
  - Е) Терінің баздану (мацерация) бөлігінің
8. Жауыржара дамуы мүмкін факторға ... жатады.



- A) ылғалды тері жабындысы  
 B) семіздік  
 C) науқастың есінің жоқтығы  
 D) қант диабеті  
 E) емді тоқтату
9. Ауыр халдегі науқас үлкен дәретке отырғанда ... керек.  
 A) кленка төсеу  
 B) дәретсауытты суық сумен шаю  
 C) науқасты ширмамен бөлу  
 D) дәретсауытты жылы сумен шаю  
 E) дәретсауыттың ішінде су қалдыру
10. Ауыр халдегі науқастың ауыз қуысына ... өңдеу жүргізу қажет.  
 A) әр тамақ қабылдағаннан кейін  
 B) күніне 2-рет  
 C) әрбір 2 сағатта  
 D) күніне 3 рет  
 E) әрбір 4 сағатта
11. Науқасты үйдегі ауруханада бақылау ... болуы тиіс.  
 A) күнделікті  
 B) күнара  
 C) аптасына 2 рет  
 D) айына 2 рет  
 E) жылына 2 рет
12. Этика – бұл ... .  
 A) адамагершілік, мінез-құлқы туралы ғылым  
 B) қызметі туралы ғылым  
 C) адамның ішкі әлемі туралы ғылым  
 D) медицина туралы ғылым  
 E) генетика туралы ғылым
13. Психологиялық тексерудің негізгі әдісіне ... жатады.  
 A) сұхбаттасу  
 B) психодиагностика  
 C) кеңес беру  
 D) нұсқау беру  
 E) тексеру
14. Медициналық қызметкердің психогигиенасына ... тән.  
 A) өзінің жақтырмайтын ішкі сезімін басу  
 B) науқаспен қарым-қатынас кезінде туындайтын ұтымды жағдай  
 C) науқасты өз денсаулығының бір бөлігіне жауапгершілікке үйрету  
 D) алдын-алуға бақылау жасау  
 E) емдік денешынықтыруды үйрету
15. ... аурудың симптомдарына алдын-алумен айналысады.  
 A) Мейірбике  
 B) Дәрігер  
 C) Санитар  
 D) Психолог  
 E) Жақындары мен туыстары
16. Паллиативті медицинада мейірбикенің ең маңызды жұмыс бөлігіне ... жатады.



- А) симптомдар мен синдромдарға бақылау жасау  
 В) науқасты емдеуге бақылау жасау  
 С) алдын-алуға бақылау жасау  
 Д) оңалтудан кейін бақылау жасау  
 Е) науқастың жалпы жағдайына бақылау жасау
17. «Хоспис» сөзін ... деп түсінеміз.  
 А) ауыр халдегі науқастар үшін үй  
 В) қарттар үшін үй  
 С) жағдайы төмедер үшін үй  
 Д) қаңғыбастар үшін үй  
 Е) мүгедектер үшін үй
18. Бірінші хоспис ... құрылған.  
 А) Францияда  
 В) Ресейде  
 С) Англияда  
 Д) Германияда  
 Е) АҚШ-та
19. Хоспистің қағидатына жатпайды:  
 А) хоспис қарттар үшін үй  
 В) хоспис- өлім үйі емес  
 С) ауырсыну мен күйзелісті жеңілдету  
 Д) өлімді тездету мен тоқтатуға болмайды  
 Е) науқас пен оның жақындары бір бүтін
20. Хоспистің мақсатына не жатады?  
 А) соңғы өмір күнін жақсарту, зардап шегуін жеңілдету  
 В) радикальді ем  
 С) науқастың жалпы жағдайын жақсарту  
 Д) көмек көрсету және ары қарай оңалту  
 Е) психиатриялық көмек
21. Қазақстанда бірінші хоспис ... қаласында ашылды.  
 А) Алматы  
 В) Шымкент  
 С) Астана  
 Д) Көкшетау  
 Е) Қарағанды
22. Егде жастағы науқастың психологиялық ерекшелігіне ... тән.  
 А) танылатын үрдістің деңгейін төмендету  
 В) қысқауақыттық еске сақтауды жоғарлату  
 С) медициналық қызметкер құзырынан өзіне көңіл бөлуді күшейту  
 Д) танылатын үрдістің деңгейін жоғарлату  
 Е) көріп есте сақтау
23. Күтімнің сапасын бағалау көрсеткішіне ... жатады.  
 А) науқастың қанағаттануы  
 В) дәрігердің қойған мақсатының нәтижеге жетуі  
 С) үрдіс стандартының талабының сақталуы  
 Д) мейірбике жұмысының орындалуы  
 Е) науқасты толық тексеру
24. Науқасты «жанымен» орналастыру кезінде жастықтарды ... қою қажет.



- A) қолдың, аяқтың арасына
  - B) бастың астына
  - C) арқасына
  - D) бастың және аяқтардың астына
  - E) қолдың, табанның арасына
25. Науқастың жанымен жатқан қалпында ... жастық қажет.
- A) 2 үлкен және 4 кішкентай
  - B) 1 үлкен және 5 кішкентай
  - C) 6 кішкентай
  - D) 1 үлкен және 4 кішкентай
  - E) 7 кішкентай

### Аралық бақылау – 1

#### 2- вариант

1. Паллиатология дегеніміз-... ғылым.
  - A. Паллиотология шаралары туа пайда болған кемістіктері бар науқастарға, жарақат алғандарға,және ауыр науқастардың жаңа өмір сүру ортасына бейімделуіне бағытталған.
  - B. Паллиотология – мүгедектер мен науқастардың қалпына келтіру еміне бағытталған методологиялық жағдай жасау.
  - C. Паллиотология – бұл бір-бірімен тығыз байланысты медициналық, психологиялық, және социалды компоненттердің динамикалық жүйесі.
  - D. Паллиотология – бұл науқастар мен мүгедектерге бағытталған медициналық, әлеуметтік , психологиялық көмектің үйлесімділігі.
  - E. Паллиотология – мақсаты өмірдің сапаны қамтамасыз етуі болып табылған өмір үшін қолайсыз болжаммен дамыту жәнтәсілім сатыларындағы жылдам үдейтін аурулардың белсенді әсер етулері бар емделушілеріне дәрігерлік жәрдемді ерекше түр.
- 2.Паллиативті шаралар жүргізіледі.
  1. ерте бастан
  2. үзіліссіздік, кезеңділікпен
  3. комплексті үйлесімділікпен
  4. жеке үйлесімділікпен
  5. эмпериялық ыңғай
  - A. 1,2,3,4
  - B. 2,4,5
  - C. 3,4
  - D. 1,3,5
  - E. 1,2,5
- 3.Паллиотология мақсат ... байланысты емес.
  - A Науқастың және оның отбасының өмір сапасын жақсартуға
  - B Паллиотологиялық жолдың психологиялық және физикалық жүйелерді үдетуге
  - B Бейімделу кезінде қайтымсыз өзгерістер жүйесін басқаруға
  - Г Компенсаторлық процесстерді өндіру және оған басқаруды үдетуге
  - Д Тұрмыс жағдайында науқастың өмірін ұйымдастыруға
4. Паллиотологияның негізгі түрлеріне ... түрі жатпайды.
  - A. Медициналық
  - B. Физикалық
  - C. Психологиялық
  - D. Әлеуметтік

O'NTUSTIK QAZAQSTAN <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 <b>SKMA</b> -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бакылау өлшеу құралдары		044-57/19 ( ) 25 беттің 6 беті

Е. Түзетуші

5. Мамандандырылған паллиотологияны жүргізетін мекемелерге жатады.

1. ЕПҰ
  2. Паллиотологиялық орталықтардың мамандандырылған бөлімшелері
  3. Емханалар
  4. Ауруханалар
  5. Амбулаториялар
- А. 2,3,4,5  
 В. 1,2,3,4  
 С. 1,2,3  
 D. 3,4  
 Е. 1,4,5

6. Инкурабельді науқастардың өмірінде паллиативті көмек ... аспектілерімен шұғылданады?

- А. Медициналық, психологиялық, әлеуметтік, мәдениетті және рухани.
- В. Медициналық, әлеуметтік, психологиялық
- С. Әлеуметтік, мәдениетті және рухани.
- D. Психологиялық, әлеуметтік, мәдени, медициналық.
- Е. Психологиялық, әлеуметтік, мәдени және рухани.

7. Паллиативті медицинаның негізгі міндетінің біріне ... жатады.:

- А. Ауырсыну синдромын басу арқылы науқастың күйзелісін төмендету.
- Б. Науқастың жақындарына психологиялық және әлеуметтік қолдау көрсету.
- В. Емдеу барысында науқаспен қарым-қатынасты жақсарту.
- Г. Аурудың кезеңіне ем жүргізу, инвазивті артық ем-даудан қашу
- D. Барлық аспекті бойынша науқастың жағдайына жан-жақты көңіл бөлу, дисциплина аралық мамандар мен қамтамасыз ету.

8. Ауруханадан тыс күтім жасау бөлімшесі: шыққан науқастар тізімін тіркеп, белсенді патронаж , үйде психологиялық-әлеуметтік көмек көрсету жүргізеді.

- a) Дәрігердің тағайындауымен
- b) Мейірбикенің нұсқауымен
- c) Науқастардың тілегімен
- d) Директордың бұйрығымен
- e) Барлық жауап дұрыс

9. Күтуші бикенің уйдегі белгілі шарттар және атқарылатын жұмыстардың көлемдеріне және оның құрылымына сүйене отырып қосылады:

- a) аурулардың болуы, қабылдау бөлімшесі үшін басқару аппарат, (палата ) бөлімше;
- b) егу кабинеті;
- c) демалу үшін қонақ бөлмесі;
- d) даярлау және азықтың таратуы үшін бөлмелер;
- e) барлық жауап дұрыс

10. Паллиативті көмектің негізгі стратегиялық көрсеткішіне ... жатады.

- a) басқару аппарат, (палата ) бөлімше(науқастарға арналған, қабылдау бөлімшесі);
- b) егу бөлмесі;
- c) демалу үшін қонақ бөлмесі;
- d) даярлау және азықтың таратуы бөлмесі;
- e) барлық жауап дұрыс

11. АИВ инфекциясында қорытынды диагнозын қоюға болады:

- a. АИВ антиденесінде ИФС және иммуноблот анықталғанда
- b. АИВ антиденесінде ИФС анықталға

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бакылау өлшеу құралдары	044-57/19 ( ) 25 беттің 7 беті

- в. Клиникалық белгілер бойынша.
- г. Лимфаденопатиялық тіреу анықталғанда.
- д. Капош и саркомасының жайылған түрі анықталғанда.
12. Индикатордың клиникалық белгілері, АИВ инфекциясының тексерілуінің ең қажет көрсеткіші:
- а. 1 ай және одан көп уақыт аралығында себепсіз диарея.
- б. 1 ай және одан көп уақыт аралығында тіке лихорадка.
- в. түндегі терлегіштік.
- г. арықтау
- д. 2 айдан аса уақытта 2 тоатан көп лимфатикалық түйіндердің екіжақты полилимфаденопатиясы.
- А) а, б, в, г, д, е Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д
13. АИВ инфекциясына күдіктенгенде ... қажет.
- а. 60 жастан асқан адамды Капоши саркомасына гистологиялық растау
- б. бас миының токсоплазмозы.
- в. туберкулездің кез келген локализациясы (типті және атипті)
- г. 13 жастан үлкендерге созылмалы лимфоидты пневмония мен лимфоидты инфильтрация
- д. қатерлі лимфома.
- А) б, в, д Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д
14. АИВ инфекциясының емінде ... тағайындалады.
- а. Антиретровирусты дәрілік заттар
- б. Антибактериалды дәрілік заттар
- в. саңырауқұлақтарға қарсы дәрілік заттар
- г. Цитостатиктер
- д. Иммуномодуляторлар
- А) а, б, в, Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д
15. АИВ инфекциясы бойынша тәуекелділікті жоғарылату топтары:
- а. түр, наркотиктерді парентералды енгізу
- б. жезөкшелік
- в. гомосексуалдылық
- г. түр, лица, вступающие в беспорядочные половые связи
- А) а, б, в, г, д Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д
16. АИВ- мен инфицирленген адам айналасындағылар үшін қауіпті болып саналады:
- а. өмірбойы
- б. тек қана терминальді жағдайда
- в. тек қана жігі инфекция жағдайында
- г. тек қана симптомсыз инфекция жағдайында
- д. тек қана көрсетілген клиникалық жағдайларда
17. АИВ инфекциясы эпидемиялық жүйеде ... сипатталады.
- а. ұяшық ауруы
- б. жаз-күз кезіндегі аурулар
- в. балалардың алғашқы жастарында аурудың үдеуі
- г. вирус тасымалдаушыларды жинақтау
- А) а, г Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д
18. АИВ ... жұғады.
- а. жыныстық қатынас арқылы
- б. инфицирленген қан құю кезінде
- в. инфицирленген ана құрсағы арқылы берілуі



- г. қан соратын жәндіктер тістегенде  
 д. ішкі ағзаларды трансплантациялау кезінде  
 А) а, б, в, г, д, Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д  
 19. АИВ инфекциясына лабороторлық қарауға міндетті түрде ... жатады.  
 а. қан доноры  
 б. барлық медицина жұмысшылары  
 в. екі қабаттар  
 г. стационарда хирургиялық профилінде жоспарлы тәртіппен түсетін науқастар  
 д. ағза доноры және биологиялық субстракт  
 А) а, в, г, д Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д  
 20. Инфицирленген медицина қызметкерлерінде ... АИВ болуы мүмкін.  
 а. операция кезінде кездейсоқ уколдан  
 б. әртүрлі парентералды енгізулерде  
 в. ауыз қуысын протездеуге дайындауда  
 г. тіс тастарын жоюда  
 д. физиотерапиялық егулер жүргізгенде (мысалы, электрофорез) және т.б.  
 21. Паллиативті көмектің негізгі мақсаты:  
 А. Науқастың өмір сүру құлшынысын қолдау және өлімді табиғи процесс деп қарау  
 В. Науқасты өлімге асықтырмау және оны ұзаққа создырмау  
 С. Ауырсынуды және басқа да симптомдарды азайту  
 D. Науқасқа психологиялық және рухани қолдау жасау  
 Е. Барлық жауабы дұрыс  
 22. Мейірбикелік үйдің негізгі мақсаттары  
 А. Созылмалы аурумен ауыратын қарттарға медико-социальды көмек көрсету  
 В. Он күндік ауруханалық ем қабылдау  
 С. Емханада кең жүйелі медициналық күтім  
 D. Диспансерде кең жүйелі медициналық күтім  
 Е. Шипа- жайда кең жүйелі медициналық күтім  
 23. Жалпы соматикалық мейірбикелік күтім үйіне жолдаманың қарсы көрсеткіші:  
 А. Туберкулездің белсенді формасы  
 В. Венералогиялық ауру  
 С. Жедел инфекциялық ауру  
 D. АИВ- инфекциясы  
 Е. Барлық жауабы дұрыс  
 24. Паллиативті көмектің міндеті:  
 А. Физикалық мәселені шешу  
 В. Психикалық мәселені шешу  
 С. Рухани мәселені шешу  
 D. Әлеуметтік мәселені шешу  
 Е. Барлығы дұрыс  
 25. Патронаж дегеніміз не?  
 А. Үнемі науқастың үйіне барып санитарлы- ағарту жұмысын жүргізу.  
 В. Мейірбикенің жасөспірімдермен жұмысы.  
 С. Мейірбикенің қарт адамдармен жұмысы.  
 D. Мейірбикенің бөлімшеде жұмыс істеуі.  
 Е. Мейірбикенің емханада жұмыс істеуі.



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 <b>SKMA</b> -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы		044-57/19 ( )
Бакылау өлшеу құралдары		25 беттің 9 беті

### Аралық бакылау – 1 3- вариант

1. АҚТҚ – бұл:

- А. Оппортунистикалық инфекция
- Б. АИВ инфекциясының синонимы
- В. ауру сатысы
- Г. өздігінен ауыру.

2. АИВ инфекциясының берілу механизмы:

- А. Аспирационды
- Б. Фекальды-оральды
- В. жанасу арқылы
- Г. Трансмиссивті

3. АИВ-да келесі биологиялық сұйықтықтардың ең көп кездесетін саны :

- А. қан
- Б. зәр
- В. көкірек сүті
- Г. шәует

Д. қынап құрамы.

4. АИВ- мен инфицирленген адам инфекция көзі болып табылады:

- А. клиникалық көріністер кезеңінде
- Б. терминалды жағдайда
- В. симптомсыз инфекциялардың сатыларында (II Б)
- Г. жіті инфекция сатысында (II А)
- Д. өмір бойы.

5. АИВ-ның берілу жолы:

- А. ауа- тамшылы
- Б. трансплантационды
- В. жыныстық
- Г. Трансплацентарлы
- Д. Парентералды

6. АИВ инфекциясын ... жұқтырады.

- А. жыныстық қатынаста
- Б. инфицирленген қанның құйылуында
- В. көкірек сүтімен тамақтандырғанда
- Г. жалпы әжетхананы пайдаланғанда
- Д. АИВ- мен инфицирленген әйелдің тууын қабылдағанда

7. АИВ- мен инфицирленгенде мүмкіндік туғызады:

- А. ретсіз гомо және гетерожынысты байланыс
- Б. мүшеқап қолданғандағы жыныстық қатынас
- В. жынысты серіктестігінде мерездің нақты ауруы
- Г. етеккір кезіндегі жыныстық қатынас
- Д. жыныстық серіктестіктердің санының көп болуы

8. АИВ инфекциясының диагнозы келесі тәсілдермен дәлелденеді:

- А. Вирусологиялық
- Б. Иммунологиялық
- В. Генетикалық
- Г. Микроскопиялық

9. АИВ-мен инфицирленген адам құқықты:



- А. қол жетімді медициналық қуаландыруларға  
 Б. білікті медициналық көмектің барлық түрін қабылдау  
 В. донор болуға  
 Г. өз еркімен қаралуға
10. Ауыз қуысының абцесін ашу кезінде АИВ инфекциясы бар науқастың ШВ сатысында резеңде қолғап тесілді және қанның бөлінуімен саусақты жарақаттады. Дәрігердің іс - әрекетін көрсетіңіз:  
 А. қолғапты шешу  
 Б. қолғаппен қолды су сабынмен жуып сосын қолғапты шешу  
 В. Дезинфекциялық ерітіндімен қолғапты өңдеу және оны шешіп жарадан қанды шығару  
 Д. Ағында сумен су сабынмен қолды жуу  
 Г. 70 % спиртпен қолды өңдеу және 5 % йод ерітіндісімен жараға жағу
11. Менің өмірлік мақсатым- бұл:  
 а) денсаулық  
 б) өмірін материалды қамтамасыз ету  
 в) бақытты отбасылық өмір  
 г) қызықты жұмыс  
 д) іс-қимылдардың еркіндігі және оған әсері
12. АИВ инфекциясының жұқтыру мүмкіндігінің варианттары :  
 а) қорғаныссыз жынысты қатынас  
 б) қан құю  
 в) АИВ мен инфицирленгеннің жалпы ыдыстарымен қолдану  
 г) жануарлар және насекомдар тістегенде  
 д) әнгімелескенде
13. АИВ инфекциясын қай жерде талқылауға болады?  
 а) АҚТҚ орталығында  
 г) біздің қаламызда ондай жерлер жоқ  
 б) оқу орталығының медициналық бөлімшесінде  
 д) поликлиникада  
 в) ауруханада
14. АИВ берілмейді:  
 а) достарша құшақтасқанда және сүйгенде  
 б) қан құйғанда  
 в) АИВ мен инфицирленгеннің жалпы ыдыстарымен қолдану  
 г) жануарлар және насекомдар тістегенде  
 д) қорғаныссыз жынысты қатынас
15. АИВ/ АҚТҚ науқасты азаптануға алып келетін себептер:  
 а) өмір мен өлім арасындағы жағдай  
 б) асығыстық ішкілік  
 в) тәуліктің түнгі уақытысынан қорқады  
 г) «денсаулық үшін қорқыныш» әрдайым  
 д) жауап жоқ
16. АИВ-ны қайнатқанда қай аралықта өледі?  
 а) 10 мин  
 б) 5—10 с  
 в) 1 мин  
 г) 10-15 мин  
 д) жауап жоқ



17. АИВ мен инфицирленген екіқабат әйел вирусты баласына береді ма?

- а) жоқ
- б) ия
- в) әруақытты емес
- г) барлық жауап дұрыс
- д) жауап жоқ

18. Жұқтыру мүмкін болған уақыттан бастап АИВ инфекциясына тексеру қандай уақыт аралығында жүргізіледі?

- а) үш айдан соң
- б) бір айдан соң
- в) бірнеше күннен соң
- д) жарты жылдан соң
- г) жауап жоқ

19. АҚТҚ-ның 3 берілу жолын атаңыз:

- а) жынысты, парентералды (қанға вирус түскенде), вертикалды (анадан балаға)
- б) объективті, субъективті, араласқан
- в) шұғыл, жіті, асқанған
- д) барлық жауап дұрыс
- г) жауап жоқ

20. АИВ /АҚТҚ бұл-... .

- а) барлық адамгершілік алдында пайда болатын маңызды және қайғылы мәселе
- б) әр бір адам үшін емес, барлық халық үшін баға жетпес меншік
- в) жалпыға бірдей адам құқығының декларациясы
- д) барлық жауап дұрыс
- г) жауап жоқ

21. Паллиативті көмек көрсету кезіндегі мамандандырылған мекеме:

- а) хоспис
- б) поликлиника
- в) медициналық санитарлы бөлім
- г) жедел жәрдем станциясы

22. Мейірбикелік диагноз түсінігі бірінші ... пайда болды.

- а) Жапонияда
- б) Америка Құрама Штаттарында
- в) Ресейде
- г) Англияда

23. hospes латын сөзі алғашында ... мағынасын білдірді.

- А) қонақ
- Б) өлім
- В) науқас
- Г) аурухана
- Д) барлық жауап дұрыс

24. Адамның өмірлік маңызды қажеттілік түсінігі ... білдіреді.

- а) тәуелсіз қабілетті жұмыс жасау
- б) адамның амандығы және денсаулығы үшін маңыздылықты
- в) кез келген түсінікті ұсыну
- г) адамның өзін өзі актуалдылығының қажеттілігі

25. Паллиативті көмек дегеніміз не?

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары	044-57/19 ( ) 25 беттің 12 беті

А) қатты ауырған адамдарға мамандандырылған медициналық көмек көрсету үшін паллиативті көмек көрсету

Б) адами құндылықты сақтау құқығы

Г) ауырсынуды басу

Д) ақпаратты қабылдау

Е) барлығы дұрыс

### Ситуациялық есептер

#### №1 Есеп.

Науқас 35 жаста . Диагнозы:Өкпе қатерлі ісігі 2кезеңі мен ауруханада медикаментозды терапия қабылдады.

Сұрақтар:

1.Мейірбике қандай кеңес бере алады?

2.Психологиялық паллиотология?

#### №2 Есеп.

32 жастағы науқас, ауруханаға асқазанның ойық жарасы ауруымен түсті. Толық медикаментозды терапия қабылдап шықты, қазіргі кезде шағымы жоқ, тәулігіне 10 дана темекі шегеді.

Сұрақтар:

1. Паллиатологияның қорытындысы немен аяқталады?

2. Шипажайлық емді ұсынуға болады ма?

3.Паллиатологияның индивидуалды жоспарын құру мақсатында медбике қандай кезеңдерге бөлу қажет?

#### №3 Есеп.

Науқас Хосписте ем қабылдап жатыр.Науқастың шағымы:дене қызуының жоғарылауы 37,2°С,кіші дәретінің ұстамауы,ұйқысының бұзылуы.

1) Науқастың мәселесін шешуде сіздің іс-әрекетіңіз.

O'NTUSTIK QAZAQSTAN <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 <b>SKMA</b> -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/19 ( ) 25 беттің 13 беті

## БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Бағдарламаның 2 аралық бақылауға арналған сұрақтары

**БББ атауы:** 6B10104 «Мейіргер ісі»

**Пән коды:** РК 4304

**Пән атауы:** «Паллиативтік көмек»

**Оқу сағаттарының/кредиттерінің көлемі:** 150 (5 кредит)

**Оқу курсы пен семестрі:** 4 курс, 7 семестр

**Құрастырған:** кафедра ассистенті Бекназарова Ж.Б.

Хаттама № 18 » 06 2024 ж.

Кафедра меңгерушісі



Сейдахметова А.А.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 <b>SKMA</b> -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/19 ( ) 25 беттің 14 беті

Шымкент, 2024 ж

## Аралық бақылау – 2

### 1-вариант

1. Паллиативті көмектің мақсаты:

- А) науқастың және оның отбасын өмір сүру сапасын жақсартуды қамтамасыз ету және күйзелісті жеңілдету
- Б) әр қадамда науқасқа және оның отбасына паллиативті көмектік қолдау
- Г) қауіпті және созылмалы аурулардан азаптанушыларға өмір сүру сапасын жақсартуға көмектесу
- Д) барлық жауап дұрыс
- Е) жауап жоқ

2. Хоспистің негізгі міндеттері мен функциялары:

- А) қайырымды медицина- инкурабелді науқастарға әлеуметтік және медициналық қызметтің жаңа формасын құру
- Б) қатты ауырған адамдарға мамандандырылған медициналық көмек көрсету үшін паллиативті көмек көрсету
- В) адами құндылықты сақтау құқығы
- Г) ауырсынуды басу
- Д) ақпаратты қабылдау

3. Мейірбикелік күтім бөлімшесі қамтамасыз етіледі:

- А) алғашқы төтенше және шұғыл көмек
- Б) жансыздандыру терапиясын таңдау және жүргізу қажет
- Г) қауіпті және созылмалы аурулардан азаптанушыларға өмір сүру сапасын жақсартуға көмектесу
- Д) барлық жауап дұрыс
- Е) жауап жоқ

4. Хоспистің функционалды құрылымы, мейірбикелік күтім үйі келесі негізгі топтар қосылады:

- А) орындардағы вестюбилді топтар
- Б) қызметті-тұрмысты орын
- В) көшпелі қызмет орыны
- Г) тамақ дайындау қызметі орыны
- Д) шаруа қызмет орны

5. Ісік аурулары үшін профилді хоспис ашылды:

- А) 1903ж 8 қараша
- Б) 1898ж 12ақпан
- В) 1904 ж
- Г) 1992 ж
- Д) жауап жоқ

6. Хоспис ... көмек көрсетеді.

- а) емі жоқ науқастарға
- б) ауруларға
- в) мүгедектерге
- г) балаларға
- д) жауап жоқ

7. Хосписте негізгі мекендеу мақсаты:

- а) күйзелісті жеңілдету, өмірінің соңғы күндерін ажарландыру

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бакылау өлшеу құралдары	044-57/19 ( ) 25 беттің 15 беті

- б) алдын ала оқыту  
 в) науқасқа амбулаториялық және стационарлық көмекті қамтамасыз ету  
 г) науқасқа психологиялық және медико – әлеуметтік көмектің жиынтығы  
 д) жауап жоқ
8. Хоспис ... қамтамасыз етеді:  
 а) науқасқа амбулаторлы және стационарлы көмекті  
 б) күйзелісті жеңілдету, өмірінің соңғы күндерін ажарландыру  
 в) алдын ала оқыту  
 г) науқасқа психологиялық және медико – әлеуметтік көмектің жиынтығы  
 д) жауап жоқ
9. Ісік аурулары үшін профилді хоспис ашылды:  
 А) 1903ж 8 қараша  
 Б) 1898ж 12ақпан  
 В) 1903 ж  
 Г) 1990 ж  
 Д) 1897
10. «Балалар онкологиялық аурулары үшін үй жағдайындағы хоспис» кітабының авторы:  
 А) Е. И. Моисеенко  
 Б) Н. Н. Блохина  
 Г) Александра Ткаченко.  
 Д) С.О. Ключников,  
 Е) А.А. Сонькина
11. Латынша «палиативті» сөзі -«*pallium*» ... *мағынаны білдіреді*.  
 А) «жапқыш, жабылған, жабылатын»  
 Б) аурухана  
 В) мейірбикелік күтім  
 Г) науқас күтімі  
 Д) өліп бара жатқан науқас
12. Балалар хосписы пайда болды:  
 А) 1982 ж.  
 Б) 1903ж  
 Г) 2006ж  
 Д) 1852ж  
 Е) 1520ж
13. « Өлім халінде жатқандардың және науқастардың күтімі» кітабының авторы:  
 А) Альфред Ворчестер  
 Б) Н. Н. Блохина  
 Г) Александр Ткаченко.  
 Д) С.О. Ключников  
 Е) А.А. Сонькина
14. Хоспис өзіне әлеуметтік жұмысты қосады:  
 А) күтім  
 Б) тамақтануды ұйымдастыру  
 В) медициналық, құқықты, әлеуметтік- психологиялық көмек түрлерін қабылдау әсері  
 Г) барлық жауап дұрыс
15. Хоспистің негізгі тапсырмалары:  
 А) инкурабелді науқастарға медициналық және әлеуметтік қызмет



- Б) туберкулездің белсенді формасында науқастарды қабылдау  
 В) тері аурулары бар науқастарды қабылдау  
 Г) жіті жұқпалы ауруларды қабылдау  
 Д) жауап жоқ
16. Онкологиялық аурумен ауыратын науқастармен сөйлескенде ... абайлау керек.  
 А) Науқастың шынайы диагнозын айтудан  
 Б) Науқастың ауру тарихындағы зерттеу нәтижелерін хабарлауға  
 В) Науқастың туыстарына телефон арқылы мәлімет беруге  
 Г) Науқастың ауру тарихын және тексеру нәтижелерін қолға беруге  
 Д) Науқастан шын диагнозды жасырудан
17. Ятрогения дегеніміз –...  
 А) аурудан кейінгі асқыну.  
 Б) медицина қызметкерінің жіберген қателіктерінен және абайсызда аңдамай сөйлеген сөзінен пайда болатын ауру  
 В) операциядан кейінгі кезең.  
 Г) дәрі – дәрмекті қабылдағаннан кейін туындайтын ауру.  
 Д) емдік – сақтау тәртібін бұзған кезде пайда болатын ауру.
18. Медициналық деонтология ... .  
 А) медицинадағы ұнамды аспектілерді үйрену  
 Б) дәрігерлік құпияны үйрену  
 В) адамды тәрбиелеуді үйрену  
 Г) қоршаған орта сұлулығын үйрену  
 Д) моральдік, кәсіби міндетті үйрену
19. Асқазан рак ауруына күдіктенген науқасқа рентгендік тексеру жүргізді. Диагнозы анықталды. Науқас тексеру нәтижесін сұрайды. Бұл жағдайдағы мейірбикенің тактикасы.  
 А) науқасты тыныштандырып, үміттендіріп дәрігерге көрінуге кеңес беру  
 Б) науқасты тексеру нәтижесімен таныстыру  
 В) науқасты тыныштандырып, тексеру кезінде жақсы емес нәрсе анықталғанын айтып, дәрігерге көрінуіне кеңес беру  
 Г) науқастық туыстарын шақырып, оларға тексеру нәтижелерін айту  
 Д) тексеру нәтижелерін жоғалды деп айту
20. «Экзогения» - бұл ... .  
 а) науқастың бір-біріне кері әсері  
 б) науқастың өз өзіне кері әсері  
 В) дәрігердің науқасқа кері әсері  
 Г) мейірбикенің науқасқа кері әсері
21. Қазақстанда бірінші хоспис ... қаласында ашылды.  
 А) Алматы  
 В) Шымкент  
 С) Астана  
 Д) Көкшетау  
 Е) Қарағанды
22. Егде жастағы науқастың психологиялық ерекшелігіне ... тән.  
 А) танылатын үрдістің деңгейін төмендету  
 В) қысқауақыттық еске сақтауды жоғарлату  
 С) медициналық қызметкер құзырынан өзіне көңіл бөлуді күшейту  
 Д) танылатын үрдістің деңгейін жоғарлату  
 Е) көріп есте сақтау



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бакылау өлшеу құралдары		044-57/19 ( ) 25 беттің 17 беті

23. Күтімнің сапасын бағалау көрсеткішіне ... жатады.
- A) науқастың қанағаттануы
  - B) дәрігердің қойған мақсатының нәтижеге жетуі
  - C) үрдіс стандартының талабының сақталуы
  - D) мейірбике жұмысының орындалуы
  - E) науқасты толық тексеру
24. Науқасты «жанымен» орналастыру кезінде жастықтарды ... қою қажет.
- A) қолдың, аяқтың арасына
  - B) бастың астына
  - C) арқасына
  - D) бастың және аяқтардың астына
  - E) қолдың, табанның арасына
25. Науқастың жанымен жатқан қалпында ... жастық қажет.
- A) 2 үлкен және 4 кішкентай
  - B) 1 үлкен және 5 кішкентай
  - C) 6 кішкентай
  - D) 1 үлкен және 4 кішкентай
  - E) 7 кішкентай

### Аралық бақылау – 2 2-вариант

1. Түрлі созылмалы өршімелі аурулармен ауыратын науқастардың қайсысы паллиативті көмекке мұқтаж:
- A) Онкологиялық аурулар
  - B) Созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің терминальды сатысында
  - B) Жүрек қан-тамыр жүйесінің және тыныс алу жүйесінің ауруларының терминальды сатысы
  - Г) Жүрек жетіспеушілігінің 4-ші сатысы
  - D) Барлық жауабы дұрыс
2. Хоспис бөлімшесіне госпитализациялау көрсеткіштері:
- A) Миокардит
  - B) Артериальді гипертония
  - B) Созылмалы обструктивті бронхит
  - Г) Кахксия, анорексия
  - D) Миокард инфаркті
3. «Паллиативті көмектің» (1-кезең) жатады:
- A) Өршілеуші-науқастың жағдайы күннен –күнге өршіп дами береді.
  - B) Белсенді-науқастың белсенділігі бар(асқыну немесе декомпенсация кезеңінде), медициналық көмекті қажет етеді
  - B) Ұзаққа созылған- кең жайылған , аурудың өршуін тоқтатау мүмкін емес.
  - Г) Барлық жауабы дұрыс
  - D) Жауап жоқ
4. «Паллиативті көмектің» (2-кезең) жатады:
- A) Өршілеуші-науқастың жағдайы күннен –күнге өршіп дами береді.
  - B) Белсенді-науқастың белсенділігі бар(асқыну немесе декомпенсация кезеңінде), медициналық көмекті қажет етеді
  - B) Ұзаққа созылған- кең жайылған , аурудың өршуін тоқтатау мүмкін емес.



Г) Барлық жауабы дұрыс

Д) Жауап жоқ

5.«Паллиативті көмектің» (3-кезең) жатады:

А) Өршілеуші-науқастың жағдайы күннен –күнге өршіп дами береді.

Б) Белсенді-науқастың белсенділігі бар(асқыну немесе декомпенсация кезеңінде), медициналық көмекті қажет етеді

В) Ұзаққа созылған- кең жайылған , аурудың өршуін тоқтатау мүмкін емес.

Г) Барлық жауабы дұрыс

Д) Жауап жоқ

6.Науқасты біріншірет кімдер қарайды:

А) Мейірбике кіші медперсоналмен

Б) Мейірбике

В) Дәрігер

Г) Дәрігер мейірбикемен бірге

Д) Дәрігер, мейірбике, хоспис басшысы

7. Науқасты алғаш қарау картасында жазылады:

А) Науқасты қарау, диагноз, емі

Б) Әлеуметтік-үй жағдайы

В) Науқасты көру жоспарланады, науқастың өзімен және туыстарымен сөйлеседі.

Г) Барлық жауабы дұрыс

Д) Жауабы жоқ

8. Хоспистің мақсатына мыналар жатады:

А) Ауырсынуды басу жүйесін жасау, в/і және б/і инъекция жасау, жағдайын бағалау

Б) В/І және б/і инъекция жасауға болмайды

В) Науқастың күтімі тек медқызметкер жүргізеді

Г) Өлім алдында науқасты госпитализациялауға болмайды

Д)Барлығы дұрыс

9. Хоспистен үйге жіберілетін медицина қызметкерлерінің жұмысының бағыты:

А) Хоспистен амбулаторияға шығарылған науқастар мен үйдегі жағдайы ауыр науқастарды бақылау

Б) Түрлі ауырсынуды басатын

әдістер(эпидуральды,субарохноидальды,фармакотерапия),детоксикационды терапия, емдік және паллиативті химиотерапия жүргізу.

В)Үйдегі жалғыз басты және тасымалданбайтын созылмалы өршімелі аурумен ауыратын науқастарды анықтау.

Г) Барлық жауабы дұрыс

Д) Жауабы жоқ

10. Мейірбикелік күтімді қажет ететін көп салалы арнайы мамандандырылған ауруханаға науқасты жатқызу көрсеткіші:

А) Асқазанның ойық жарасы

Б) Созылмалы бронхит

Г) Ауруханада ары қарай реабилитацияны қажет ететіндер

Д) Артериалды гипертония

11. Паллиативті көмектің аспектілеріне ...түрлері жатады.

А) физикалық, механикалық, медициналық, химиялық.

В) медициналық, психологиялық, әлеуметтік, рухани.

С) физикалық, химиялық, психологиялық, гигиеналық.

Д) медициналық, физикалық, гигиеналық, химиялық.



- Е) химиялық, механикалық, физикалық, гигиеналық.
12. Медициналық аспектілеріне... жатады.
- А) ауырсыну сезімін басу.  
 В) ашық ошақта күтім жасау.  
 С) асептика ережелерін сақтау.  
 Д) Науқастың жеке гигиенасы мен тамақтану.
13. Науқастың тұрмыстық заттарын ұйымдастыру
- А. 1,2,3,4  
 В. 2,3,4  
 С. 1,4,5  
 D. 2,3,4,5  
 E. 3,5
14. Паллиативті көмектің мақсатына ... жатады
- А) шараларын жалғастыру үрдісі патологиялық жүйенің аяқталуы.  
 В) Науқтаң және оның туыскандарының өмір сүру сапасын жоғарылату жетістіктері  
 С) өршімелі қауіпті факторлармен күрес.  
 адамның.  
 Д) өмірін сақтау  
 Е) емдеу ауруды алдын алу.
4. Паллиативті көмектің негізгі қағидалары:
15. паллиативті көмекті қажет ететін кез келген науқас сол көмекті алуға жағдайы болу қажет.
- А) Адамның өмірін сақтау  
 В) емдеу шараларын жалғастыру үрдісі патологиялық жүйенің аяқталуы.  
 С) өршімелі аурудың алдын алу  
 Д) Науқастың жеке гигиенасы мен тамақтануы.
16. Паллиативті көмектің міндеттеріне ... жатады.
- А) Физикалық, психологиялық және рухани мәселелерді шешу.  
 В) Адам және науқас құқығын сақтау.  
 С) Ауру асқынуынан сақтау.  
 Д) медикаментозды терапия.  
 Е) Шипажай емі.
17. Паллиативті көмек көрсетудің негізгі моделіне ... жатады.:
- А) Шешім қабылдауға өз еркімен катысу.  
 В) Медициналық мекемелердегі паллиативті көмектің ауруханалық іргесі.  
 С) Қолдау құқығы.  
 Д) Жаман арақатынас.  
 Е) емдеу диагностикамен тоқтау, бірнеше рет сәтсіз талпыныстар.
18. Науқас және оның туыстарын рухани қолдау аспектісіне ... жатады.
- А) қолдау көрсету, жан –жақты сұрақтарды шешуге науқасқа көмектесу.  
 В) өмір сүру сапасын жоғарылату, аурудың ағымына оң ыңғай жасау.  
 С) күтім жасаушыға емдеу диагностикамен тоқтау, бірнеше рет сәтсіз талпыныстар.  
 Д) Медициналық мекемелердегі паллиативті көмектің ауруханалық іргесі.  
 Е) Қауіпті факторлармен күрес.
19. Науқас М-да жаракаттан соң мазасыздық, тежелгіштік, адинамия байқалады. Тері жабындылары көгерген, суық, суық термен жабылған. Бет әлпеті үкірленген. Есі сақталған. Пульсі жіп тәрізді, санау қиын. АҚ – 60-70 мм.сын.бағ, тынысы беткей, жиі. Анурия. Көрсетілген белгілер бойынша шоктың дәрежесін анықтаңыз:

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 <b>SKMA</b> -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/19 ( ) 25 беттің 20 беті

- А.шок I-II дәрежелі  
 Б.шок I дәрежелі  
 В.шок II дәрежелі  
 Г.шок IV дәрежелі  
 Д.шок III дәрежелі
20. Бірінші медициналық көмек көлеміне ... кіреді.  
 А. сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату  
 Б. қан және қан алмастырғыштарды құю  
 В. жараны біріншілік хирургиялық өңдеу  
 Г. қантамырды ұзына бойы тігу  
 Д. қан тамырға тігіс салу
23. Паллиативті көмектің негізгі мақсаты:  
 F. Науқастың өмір сүру құлшынысын қолдау және өлімді табиғи процесс деп қарау  
 G. Науқасты өлімге асықтырмау және оны ұзаққа создырмау  
 H. Ауырсынуды және басқа да симптомдарды азайту  
 I. Науқасқа психологиялық және рухани қолдау жасау  
 J. Барлық жауабы дұрыс
24. Мейіркелік үйдің негізгі мақсаттары  
 F. Созылмалы аурумен ауыратын қарттарға медико-социальды көмек көрсету  
 G. Он күндік ауруханалық ем қабылдау  
 H. Емханада кең жүйелі медициналық күтім  
 I. Диспансерде кең жүйелі медициналық күтім  
 J. Шипа- жайда кең жүйелі медициналық күтім
23. Жалпы соматикалық мейіркелік күтім үйіне жолдаманың қарсы көрсеткіші:  
 F. Туберкулездің белсенді формасы  
 G. Венерологиялық ауру  
 H. Жедел инфекциялық ауру  
 I. АИВ- инфекциясы  
 J. Барлық жауабы дұрыс
24. Паллиативті көмектің міндеті:  
 F. Физикалық мәселені шешу  
 G. Психикалық мәселені шешу  
 H. Рухани мәселені шешу  
 I. Әлеуметтік мәселені шешу  
 J. Барлығы дұрыс
25. Патронаж дегеніміз не?  
 F. Үнемі науқастың үйіне барып санитарлы- ағарту жұмысын жүргізу.  
 G. Мейіркелік жасөспірімдермен жұмысы.  
 H. Мейіркелік қарт адамдармен жұмысы.  
 I. Мейіркелік бөлімшеде жұмыс істеуі.  
 J. Мейіркелік емханада жұмыс істеуі.

## Аралық бақылау – 2

### 3-вариант

1. Науқас М-да жарақаттан соң мазасыздық, тежелгіштік, адинамия байқалады. Тері жабындылары көгерген, суық, суық термен жабылған. Бет әлпеті үкірленген. Есі



сақталған. Пульсі жіп тәрізді, санау қиын. АҚ – 60-70 мм.сын.бағ, тынысы беткей, жиі.

Анурия. Көрсетілген белгілер бойынша шоктың дәрежесін анықтаңыз:

А.шок I-II дәрежелі

Б.шок I дәрежелі

В.шок II дәрежелі

Г.шок IV дәрежелі

Д.шок III дәрежелі

2.Бірінші медициналық көмек көлеміне ... кіреді.

А.сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату

Б.қан және қан алмастырғыштарды құю

В.жараны біріншілік хирургиялық өңдеу

Г.қантамырды ұзына бойы тігу

Д.қан тамырға тігіс салу

3.Астыңғы жақ жарақаттанғанда ... таңғышты қолданады.

А. окклюзионды

Б. «чепец»

В. працевидті

Г. «неаполитандық»

Д.бидай өрімі тәрізді

4.Сыртқы күштің әсер етуіне байланысты дамыған шоктар қатарына ...жатады.

А. септикалық шок

Б. жарақатты шок

В. анафилактикалық шок

Г.кардиогенді шок

Д.геморрагиялық шок

5.Жарақатты шоктың фазаларына ... фазалар тән.

А. бастапқы, ортаңғы

Б. эректильді, торпидті

Г.жіті, жітілеу

Д.найзағай тәрізді, мимолетті

6.Реанимациялық шаралардың нәтижелілігіне тән белгі:

А.көз қарашықтарының тарылуы

Б.көз қарашықтарының кеңеюі

В. «мысық көз» симптомының пайда болуы

Г.дене қызуының төмендеуі

Д.артериалдық қан қысымының болмауы

7.Жүрек-өкпе реанимациясын ... кезінде жасауға тиісті.

А.клиникалық өлім

Б.стационарда кез келген науқас өлімі

В.тек қана жас науқастардың кенеттен өлімі

Г.стационардан тыс ауыр сырқаттан өлген

Д.тек қана дені сау адамдардың кенеттен өлімі

8.Жұмсақ таңғыштарға ... таңғыш тән.

А. гипсті

Б.пластмассалық

В.желімді

Г.крахмалды

Д. дәкелік



9.Қатты таңғыштарға ... таңғыш тән.

А. дәкелік

Б.эластикалық

В. гипсті

Г.контурлы

Д.торлы-түтікшелі

10.Құрылымына байланысты дәкелер ... болып бөлінеді.

А.ленталы, түтікшелі, тор-түтікшелі

Б.эластикалық, дәкелі, гипсті

В.түтікшелі, капронды, эластомерлі

Г.тор түтікшелі, қағазды, крахмалды

Д.торлы, түтікшелі, резеңкелі

11.Жасалған материалына байланысты дәкелер ... болып бөлінеді.

А.дәкелі, маталы, эластикалық, резеңкелі

Б.эластикалық, торлы, гемостатикалық, крахмалды

В.маталы, түтікшелі, ленталы, резеңкелі

Г.ленталы, түтікшелі, қағазды, гипсті

Д.ленталы, крахмалды, гипсті, торлы

12.Биологиялық өлімнің ерте белгілеріне ... тән.

А. «мысық көз» симптомының пайда болуы

Б.мәйіттің қатып қалуы

В.көз қарашықтарының жарыққа сезімталдығы

Г.көз қарашықтарының тарылуы

Д.оң мәнді корнеальді рефлексі

13.Қарапайым жағдайларда клиникалық өлімнің максимальді ұзақтығы ... минутқа дейінгі уақытты құрайды.

А.15

Б.10

В.20

Г.5

Д.30

14.Жүрекке тікелей емес массаж жасаудың міндетті шарты:

А. қолдың кеуде сарайының сол жағында болуы

Б.көкірек сарайының астында жұмсақ заттың болуы

В.екі реаниматордың болуы

Г.жауырын астында валиктің болуы

Д. қолдың, семсер тәрізді өсіндінің төске жалғанған жерінен көлденең 2 саусақ жоғары тұруы

15.Өкпе артериясының тромбоэмболиясының клиникасына тән:

А.кеуде қуысындағы ауырсыну, көгеру, ентігудің кенет басталуы

Б. «қошқыл» қақырық, дене температурасының жоғарылауы

В.артериальды қысымның төмендеуі, тахикардия

Г.кеуде қуысының тұсында кенет ауырсынудың басталуы

Д.көбікті қақырық, тұншығу, жөтелудің кенет пайда болуы

16.Өкпені жасанды желдендіру үшін ... қажетті шарт болып табылады.

А. ауа өткізгіш түтікшесін қою

Б. ауыз қуысын тексеріп және тазалау

В.тек арнайыланған дәрігердің болуы



- Г. «ауыз-бетперде-ауыз» әдісін қолдану  
 Д.екі реаниматордың болуы  
 17.Бассүйек-мидың тесіп өткен жарақатына ... тән.  
 А.мидың қатты қабығының бүтіндігінің бұзылуы  
 Б.бассүйек негізінің сынығымен сипатталатын жарақаттар  
 В.бастың жұмсақ ұлпаларының және бассүйек асты апоневроздың бүтіндігінің бұзылуы  
 Г.бас ми затының зақымдалған жарақаты  
 Д.бастың жұмсақ ұлпаларының бүтіндігінің бұзылуы  
 18.Қысқа мерзімге бас миы қызметінің бұзылуы және естің жоғалуын сипаттайтын бассүйек-ми жарақаты ... деп аталады.  
 А.бас миының жаралануы  
 Б.бас миының қысылуы  
 В.бас миының соғылуы  
 Г.бас миының шайқалуы  
 Д.бас ми қанайналымының жіті бұзылысы  
 19.Бас-ми затының бұзылуымен сипатталатын бассүйек-ми жарақаты ... деп аталады.  
 А.бас миының жарақаты  
 Б.бас миының шайқалуы  
 В.бас миының жаралануы  
 Г.бас миының қысылуы  
 Д.бас миының соғылуы  
 20.Бас миы шайқалуының негізгі белгісіне ... тән.  
 А. анизокория  
 Б.ликвордың ағуы  
 В. қысқа мерзімге естің жоғалуы  
 Г.оң мәнді «көзілдірік» синдромы  
 Д.аяқ қолдың гемипарезі  
 21. Паллиативті көмек көрсету кезіндегі мамандандырылған мекеме:  
 а) хоспис  
 б) поликлиника  
 в) медициналық санитарлы бөлім  
 г) жедел жәрдем станциясы  
 22. Мейірбикелік диагноз түсінігі бірінші ... пайда болды.  
 а) Жапонияда  
 б) Америка Құрама Штаттарында  
 в) Ресейде  
 г) Англияда  
 23. hospes латын сөзі алғашында ... мағынасын білдірді.  
 А) қонақ  
 Б) өлім  
 В) науқас  
 Г) аурухана  
 Д) барлық жауап дұрыс  
 24. Адамның өмірлік маңызды қажеттілік түсінігі ... білдіреді.  
 а) тәуелсіз қабілетті жұмыс жасау  
 б) адамның амаңдығы және денсаулығы үшін маңыздылықты  
 в) кез келген түсінікті ұсыну  
 г) адамның өзін өзі актуалдылығының қажеттілігі



25. Паллиативті көмек дегеніміз не?

- А) қатты ауырған адамдарға мамандандырылған медициналық көмек көрсету үшін паллиативті көмек көрсету  
 Б) адами құндылықты сақтау құқығы  
 Г) ауырсынуды басу  
 Д) ақпаратты қабылдау  
 Е) барлығы дұрыс

Аралық бақылау – 2 жауаптары

Реттік нөмірі	1 - вариант	2 - вариант	3 - вариант
1	А	В	Д
2	В	А	А
3	Д	Д	В
4	Г	А	Б
5	А	Б	Б
6	А	Б	А
7	Б	А	А
8	В	Г	Д
9	Г	В	В
10	Д	А	А
11	Д	А	А
12	А	Б	А
13	Д	Д	Г
14	А	Д	Д
15	А	А	А
16	В	А	Б
17	Г	Г	А
18	Б	Б	Г
19	Б	А	Д
20	А	А	В
21	Д	Д	Е
22	В	А	В
23	А	Е	С
24	С	А	А
25	Е	В	С

**Ситуациялық есептер:**

**Есеп №1**

№ 2-ші Хосписте терапия бөлімшесінің қабылдау бөлімінде медбике болып жұмыс істейсіз. Терапия бөлімшесіне жоспарлы түрде науқас түсті.

1. Науқасты тіркеуге алу.
2. Науқастың дене салмағын, бойын, кеуде қуысын өлшеу.

**Есеп №2**

Хоспистің терапия бөлімшесінің қабылдау бөлімінде медбике болып жұмыс істейсіз. Терапия бөлімшесіне жоспарлы түрде науқас түсті. Дәрігер науқасты санитарлық өңдеуге жіберді. ваннаға түсірер алдында науқастың ұялғанын байқадыңыз.



ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН <b>MEDISINA</b> <b>AKADEMIASY</b> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN <b>MEDICAL</b> <b>ACADEMY</b> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бакылау өлшеу құралдары		044-57/19 ( ) 25 беттің 25 беті

1. Өзіңіздің іс-қыймылыңызды қалай жоспарлайсыз.

**Есеп №3**

Науқас Д.басының қатты қышуына шағымданады. Басын қарағанда бит табылды. Науқас сізден ешкімге айтпауды өтінді.

1. науқастың мәселесін шешу.

2. Өз іс-әрекетіңізді жоспарлаңыз