

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы	59-11-2024 24 беттің 1 беті

БАҚЫЛАУ-ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

1(2) аралық бақылауға арналған тестілік тапсырмалар

Пән атауы: Эпидемиология

Пән коды: Ері 3208

ББ шифры және атауы: 6B10111 «Қоғамдық денсаулық»

Оқу сағаттары/кредит көлемі: 150 сағат (5 кредит)

Оқу курсы мен семестрі: III – курс, VI – семестр

Құрастырушы:  Байконсова Л.О.

Кафедра меңгерушісі, м.ғ.к., доцент м.ғ.  Таспов П.Д.

Хаттама № 10 «20» 05 2024 ж.

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 2 беті

Аралық-I

1-нұсқа

1. Эпидемиялық процесті дамытуда басымдылыққа ие:
 - a) әлеуметтік факторлар
 - b) табиғи факторлар
 - c) бірлесіп әлеуметтік және табиғи факторлар
 - d) биологиялық факторлар
 - e) экологиялық факторлар
2. Л.В.Громашевскийдің дамытудағы еңбегі негізделген:
 - a) эпидемиялық процесс туралы іліміне
 - b) табиғи ошақ туралы іліміне
 - c) эпидемиялық барыстың әлеуметтік-экологиялық концепциясына
 - d) қоздырғыштардың қасиеті туралы іліміне
 - e) паразитарлық жүйенің өзіндік реттелуі туралы іліміне
3. Е.Н.Павловскийдің дамытудағы еңбегі негізделген:
 - a) табиғи ошақ туралы іліміне
 - b) эпидемиялық процесс туралы іліміне
 - c) эпидемиялық процестің әлеуметтік-экологиялық концепциясына
 - d) берілу механизмімен қоздырғыштың орналасуының сәйкестік заңына
 - e) паразитарлық жүйенің өзіндік реттелуі туралы іліміне
4. Эпидемиялық ошақ ... дейін сақталады.
 - a) науқасты ауруханаға жатқызғанға
 - b) ошақта қорытынды дезинфекция жүргізгенге дейін
 - c) амбулаторлы ем алған науқас жазылғанға дейін
 - d) науқаспен жанасқандар максимальді жасырын кезеңіне
 - e) науқас вакциналауына
5. Инфекциялық аурулар ошағының пайда болу уақыты ... байланысты
 - a) инфекцияның максимальді жасырын кезеңіне
 - b) этиотропты ем тағайындау мерзіміне
 - c) қоздырғыш кезін уақтылы оқшаулауға
 - d) аурудың клиникалық көріністеріне
 - e) дезинфекциялық шаралардың жүргізілгеніне
6. Ошақты эпидемиологиялық тексеруді жүргізеді:
 - a) дәрігер-эпидемиолог
 - b) санитарлық дәрігердің көмекшісі
 - c) участкелік дәрігер
 - d) дәрігер-лаборант
 - e) дәрігер-бактериолог
7. Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы 2000-2004 жылдар аралығындағы қызылша мен қызамықтан аурушандықтың жастық құрылымын бағалау үшін жылдық есебі бойынша зерттеулер жүргізілді.
Бұл жағдайда жүргізілген зерттеу түрі:
 - a) ретроспективті
 - b) көлденең
 - c) тігінен

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 3 беті

- d) жағдай - бақылау
e) когортты
8. Қызылша вакцинасының егу әдісі
- тері астына
 - тамыр ішіне
 - бұлшық етке
 - тері ішіне
 - ауыз арқылы
9. Жоспарлы вакцинация қызылшаға қарсы балаларға бастап жасалады
- 12 ай
 - 3-4 күн
 - 2 ай
 - 3 ай
 - 6 ай
10. Қызылша вакцинасының егілу әдісі
- тері астына
 - тамыр ішіне
 - бұлшық етке
 - тері ішіне
 - Ауызға
11. БЦЖ вакцинасы-бұл:
- туберкулездің патогенді микобактериясының мәдениеті (ТМБ)
 - ТМБ тірі әлсіреген дақылы
 - өлтірілген ТМБ
 - ТМБ өмір сүру өнімдері
 - ХКБ әлсіреген мәдениеті
12. Туберкулин-бұл:
- патогенді ТМБ мәдениеті
 - өлтірілген ТМБ
 - ТМБ өмір сүру өнімдері
 - ТМБ тірі әлсіреген дақылы
 - ХКБ әлсіреген мәдениеті
13. Паротитке қарсы вакцинаны енгізу әдісі
- Тері астына
 - Тері үстіне
 - Тері ішіне
 - Бұлшықет ішіне
 - пероральды
14. Эпидемиялық ошақтың шекараларын анықтайды:
- дәрігер-эпидемиолог
 - емдеуші дәрігер
 - санитарлық дәрігер
 - диагноз қойған дәрігер
 - дәрігер-инфекционист
15. Эпидемиялық ошақ ... дейін сақталады.
- науқасты ауруханаға жатқызғанға
 - ошақта қорытынды дезинфекция жүргізгенге дейін

O'ŇT'USTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 4 беті

- c) амбулаторлы ем алған науқас жазылғанға дейін
 - d) науқаспен жанасқандар максимальді жасырын кезеңіне
 - e) науқас вакциналауына
16. Инфекциялық аурулар ошағының пайда болу уақыты ... байланысты
- a) инфекцияның максимальді жасырын кезеңіне
 - b) этиотропты ем тағайындау мерзіміне
 - c) қоздырғыш кезін уақтылы оқшаулауға
 - d) аурудың клиникалық көріністеріне
 - e) дезинфекциялық шаралардың жүргізілгеніне
17. Ошақты эпидемиологиялық тексеруді жүргізеді:
- a) дәрігер-эпидемиолог
 - b) санитарлық дәрігердің көмекшісі
 - c) участкелік дәрігер
 - d) дәрігер-лаборант
 - e) дәрігер-бактериолог
18. Шұғыл хабарламаны жолдайды:
- a) диагноз қойған дәрігер
 - b) учаскелік терапевт
 - c) емхана инфекционисті
 - d) аурухананың бас дәрігері
 - e) аурухананың жұқпалы бөлімінің меңгерушісі
19. Эпизоотиялық ошаққа жатады:
- a) мал шаруашылығы
 - b) балалар бақшасының тобы
 - c) бруцеллез ауруының пәтері
 - d) мектепте вирусты А гепатиті анықталған балалардың сыныбы
 - e) КҚҚҚ ауруының пәтері
20. Жедел эпидемиологиялық талдау ... қарастырады.
- a) эпидемиялық ошақтар туралы мәліметтерді талдауды
 - b) жұқпалы аурудың құрылымын анықтауды
 - c) аймақтың санитарлық көрінісіне бақылау жасауды
 - d) халықтың иммунологиялық құрылымына бақылау жасауды
 - e) сырқаттылықтың деңгейіне болжам жасауды
21. Эпидемиологияның зерттеу нысаны болып табылады:
- a) эпидемиялық процесс
 - b) инфекциялық процесс
 - c) эпизоотиялық процесс
 - d) микроағзалар паразитізі
 - e) ағзалар антагонизмі
22. Ретроспективті эпидемиологиялық талдау жүргізудің бастапқы кезеңі:
- a) біріншілік ақпаратты өңдеу
 - b) әрбір жұқпаның нозологиялық түрін анықтау
 - c) зерттеу бағдарламасын құру
 - d) алдын алу шараларын жүргізу
 - e) шұғыл хабарламаны толтыру
23. Ретроспективтік эпидемиологиялық талдаудың әдісінде сызықтық графикті құрғандағы ординаты осінің абсцисс осіне қатынасы болуы тиіс:

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 5 беті

- a) 1:1,5
 - b) 1:1
 - c) 1,5:1
 - d) 1:2
 - e) 2:1
24. Эпидемиологиялық қадағалау – бұл ... жүйесі.
- a) эпидемиологиялық процесті қадағалау, талдау және болжау
 - b) медициналық көмек
 - c) ошақтардағы эпидемияға қарсы іс-шаралар
 - d) халықты эпидемияға қарсы қорғау
 - e) эпид ошақтарды тексеру

2-нұсқа

1. В.Д.Беляковтың дамытыудағы еңбегі негізделген:
 - a) паразитарлық жүйенің өзіндік реттелуі туралы іліміне
 - b) эпидемиялық процесс туралы іліміне
 - c) эпидемиялық процестің әлеуметтік-экологиялық концепциясына
 - d) қоздырғыштың орналасуының беріліс механизміне сәйкестік туралы заңына
 - e) табиғи ошақ туралы іліміне
2. Б.Л.Черкасскийдің сіңірген еңбегі ... негізделген.
 - a) эпидемиялық процестің әлеуметтік-экологиялық концепциясына
 - b) эпидемиялық процесс туралы іліміне
 - c) табиғи ошақ туралы іліміне
 - d) берілу механизмімен қоздырғыштың орналасуының сәйкестік заңына
 - e) паразитарлық жүйенің өзіндік реттелуі туралы іліміне
3. Е.И.Павловскийдің табиғи ошақтылығы туралы ілімі ең алдымен ... байланысты.
 - a) трансмиссивті жұқпаларға
 - b) тыныс алу жолы жұқпаларына
 - c) ішек жұқпаларына
 - d) антропоноздарға
 - e) зооноздарға
4. Шұғыл хабарламаны жолдайды:
 - a) диагноз қойған дәрігер
 - b) учаскелік терапевт
 - c) емхана инфекционисті
 - d) аурухананың бас дәрігері
 - e) аурухананың жұқпалы бөлімінің меңгерушісі
5. Эпизоотиялық ошаққа жатады:
 - a) мал шаруашылығы
 - b) балалар бақшасының тобы
 - c) бруцеллез ауруының пәтері
 - d) мектепте вирусты А гепатиті анықталған балалардың сыныбы
 - e) КҚҚҚ ауруының пәтері
6. Жедел эпидемиологиялық талдау ... қарастырады.
 - a) эпидемиялық ошақтар туралы мәліметтерді талдауды
 - b) жұқпалы аурудың құрылымын анықтауды

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 6 беті

- с) аймақтың санитарлық көрінісіне бақылау жасауды
- д) халықтың иммунологиялық құрылымына бақылау жасауды
- е) сырқаттылықтың деңгейіне болжам жасауды
- 7. Балаларға қызылшаға қарсы жоспарлы вакцина егу қай жаста
 - а) 12 ай
 - б) 0-4 күн
 - с) 2 ай
 - д) 3 ай
 - е) 6 ай
- 8. Балаларға көк жөтелге қарсы жоспарлы вакцина егу қай жаста
 - а) 24 сағатта
 - б) 2 ай
 - с) 6 ай
 - д) 12 ай
 - е) 18 ай
- 9. АКДС-вакцининасын егу әдісін көрсетіңіз
 - а) тамыр ішіне
 - б) бұлшық етке
 - с) тері астына
 - д) тері ішіне
 - е) ауыз арқылы
- 10. Инфекциялық және туберкулезге қарсы бөлімшелерде стационар құрылысының аралас жүйесін жоспарлау кезінде ... көзделу қажет.
 - а) жеке кіру және көлікті дезинфекциялауға арналған алаң
 - б) келушілерге арналған бақ-саябақ аймағы
 - с) қалдықтарды дезинфекциялауға арналған жалпы кіру және алаң
 - д) жүк автокөліктеріне арналған автотұрақ
 - е) балаларға арналған ойын алаңы
- 11. Туберкулин қолданады
 - а) организмдегі аллергиялық қайта құрулар
 - б) науқасты емдеуге
 - с) активті иммунизация
 - д) пассивті иммунизация
 - е) иммунитетті анықтау
- 12. Паротит вакцининасын егу әдісі
 - а) тері астына
 - б) тамыр ішіне
 - с) бұлшық етке
 - д) тері ішіне
 - е) ауыз арқылы
- 13. Заманауи эпидемиологияның теориялық негіздері эпидемиолог ғалымдар теориясымен қаланды:
 - а) Л. В. Громашевский, Е. Н. Павлов, В. Д. Беляков, Б. Л. Черкасский
 - б) Л. Пастер, И. И. Мечников, Р. Кох
 - с) Д. И. Ивановский, Г. Н. Минх, О. О. Мочутковский
 - д) С. П. Доброславин, Ф. Ф. Эрисман, М. С. Уваров
 - е) Э. Дженнер, Л. А. Тарасевич, Е. И. Марциновский

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 7 беті

14. Алғашқы профилактикалық нысан болып табылатын, мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау түрі-бұл:

- a) ескертпелі санитарлық қадағалау
- b) ағымдағы санитарлық қадағалау
- c) эпидемиологиялық тексеру
- d) сыртқы орта объектілеріне дезинфекция жүргізу
- e) ауданның медициналық мекемелерінің қызметін үйлестіру

15. Тұмау кезінде эпидемиялық үрдістің көріну ерекшеліктері ... аурушандық болып табылады.

- a) пандемиялық
- b) спорадиялық
- c) бұрқ етпе
- d) топтық
- e) эндемиялық

16. Эпидемиологиядағы әлеуметтік-экономикалық талдаудың міндеті:

- a) инфекциялық ауруларға байланысты зияндылықты анықтау
- b) ауру деңгейін анықтау
- c) эпидпроцесстің циклділігін анықтау
- d) маусымды анықтау
- e) инфекция көздерінің алуан түрлілігі

17. Ретроспективті эпиданализдің міндеті ... болып табылады.

- a) қауіп топтарын белгілеу
- b) халықтың ауру деңгейін анықтау
- c) бациллонасушылықтың таралуын анықтау
- d) эпидпроцессті ағымдағы бақылау
- e) эпидемиялық ошақты тексеру

18. Эпидемиология жалпы медицина ғылымы ретінде ... зерттейді.

- a) халықтың жаппай сырқаттанушылығының таралу себептерін
- b) эпизоотиялық процесс заңдылықтарын
- c) микробтардың қоршаған ортада таралуын
- d) емдеу іс-шараларын өткізуді ұйымдастыруын
- e) инфекциялық процестің заңдылықтарын

19. Эпидошақты медициналық бақылау мерзімі ... сәтінен бастап бекітіледі.

- a) аурудың басталуы
- b) науқасты оқшаулау және ошақта қорытынды дезинфекция жүргізу
- c) диагнозды зертханалық растау
- d) қарым-қатынастағы адамдарға шұғыл алдын-алу құралдарын енгізу
- e) ең аз инкубациялық кезең аяқталғаннан кейін

20. Инфекцияның қоздырғыш көзі – бұл:

- a) адам немесе жануар ағзасының залалдануы
- b) қоздырғыш анықталған кез келген объектілер
- c) қоздырғыштың кез келген ортада ұзақ сақталуы
- d) қоздырғыштың тасымалдаушыларда көбеюі мен сақталуы
- e) залалданған құрт-құмырсқалар

21. Аурушандықтың көпжылдық динамикасын талдау кезінде анықталады:

- a) эпидемиялық үрдіс
- b) маусымдылық

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 8 беті

- c) жыл бойғы аурушандық деңгейі
 - d) ауру деңгейі
 - e) қауіп топтары
22. Ретроспективті эпидталдау жүргізу кезінде анықталады:
- a) қауіп тобы
 - b) бациллотасушылар саны
 - c) қайтыс болғандардың саны
 - d) ауруханаға жатқызылғандар саны
 - e) ауруханаға жатқызылмағандар саны
23. Аурушандықтың көпжылдық динамикасын бағалау кезінде қолданылады:
- a) интенсивті көрсеткіштер
 - b) экстенсивті көрсеткіштер
 - c) қорғаныс коэффициенті
 - d) көрнекілік көрсеткіштері
 - e) тиімділік индексі

3-нұсқа

1. В. Громашевскийдің классификациясына сәйкес қоздырғыштың берілуі ... берілу механизмімен жүзеге асырылады.
 - a) трансмиссивті
 - b) ауа-шаңды
 - c) жыныстық
 - d) тағам арқылы
 - e) су арқылы
2. Анатоксинді сарысулар ... емдеу үшін қолданылады:
 - a) ботулизмді
 - b) ЖИИ
 - c) менингококк инфекциясын
 - d) сальмонеллезді
 - e) стафилакоккті
3. Б.Л.Черкасскийдің эпидемиологиялық жіктелуі бойынша ішек жұқпаларына жататындар:
 - a) тырысқақ
 - b) токсоплазмоз
 - c) бруцеллез
 - d) анкилостомидоз
 - e) трихомониаз
4. Эпидемиологияның зерттеу нысаны болып табылады:
 - a) эпидемиялық процесс
 - b) инфекциялық процесс
 - c) эпизоотиялық процесс
 - d) микроағзалар паразитзмі
 - e) ағзалар антагонизмі
5. Заманауи эпидемиологияның теориялық негіздері эпидемиолог ғалымдар теориясымен қаланды:

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 9 беті

- a) Л. В. Громашевский, Е. Н. Павлов, В. Д. Беляков, Б. Л. Черкасский
 - b) Л. Пастер, И. И. Мечников, Р. Кох
 - c) Д. И. Ивановский, Г. Н. Минх, О. О. Мочутковский
 - d) С. П. Доброславин, Ф. Ф. Эрисман, М. С. Уваров
 - e) Э. Дженнер, Л. А. Тарасевич, Е. И. Марциновский
6. Алғашқы профилактикалық нысан болып табылатын, мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау түрі-бұл:
- a) ескертпелі санитарлық қадағалау
 - b) ағымдағы санитарлық қадағалау
 - c) эпидемиологиялық тексеру
 - d) сыртқы орта объектілеріне дезинфекция жүргізу
 - e) ауданның медициналық мекемелерінің қызметін үйлестіру
7. Қызылшаға қарсы профилактикалық егудің мақсаты
- a) Арнамалы иммунитет түзу
 - b) Балалар арасында аурушандықты төмендету
 - c) Жасөспірімдер мен ресектер арасында аурушандықты төмендету
 - d) Қызылша элиминациясы
 - e) Қызылшамен аурушандықты жою
8. Қызылшаға қарсы егуге тиісті балалардың жас ерекшеліктері
- a) Барлығы дұрыс
 - b) 12 айда, қызылшамен ауырмағандар
 - c) 12 айда, бір күн бұрын АКДС алғандар
 - d) 6 жас, 12 айда ЖКВ алғандар
 - e) 6 жас, 12 айда ЖКВ алғандар 2 күн бұрын АДС-м-анатоксин мен ОПВ алғандар
9. Ұзақ сақтау керек болған жағдайда, қызылша, ОПВ вакциналары қандай температурада сақталады?
- a) – 20°C
 - b) + 4°C
 - c) – 10°C
 - d) +10°C
 - e) +8°C
10. Адсорбциялы вакциналар қандай температурада сақталуы керек?
- a) +2 ден + 8°C дейін
 - b) - 0 ден + 10°C дейін
 - c) - 0 ден + 15°C дейін
 - d) - 0 ден +20°C дейін
 - e) +8 ден +10°C дейін
11. Қызылша ошағында кімге жедел иммунизация жүргізу қажет?
- a) қызылшаға егілмегендерге
 - b) қызылшаға егілгендерге
 - c) ересектерге
 - d) ауырып жазылғандарға
 - e) балаларға
12. Жаңа туылған балаларға туберкулезге қарсы вакцинацияға қарсы көрсеткіш
- a) Барлығы дұрыс
 - b) Іріңді-септикалық ауру
 - c) Туу кезіндегі жарақат неврологиялық симптоматикасымен

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 10 беті

- d) резус-конфликт
- e) шала туу (дене массасы 1800
- 13. Туберкулин организмге енгізіледі
 - a) тері ішіне
 - b) тамыр ішіне
 - c) теріге
 - d) бұлшық етке
 - e) тері үстіне
- 14. Эпидемиологиялық паротитке қарсы алдын ала егу кестесі:
 - a) 1 жаста, 6 жаста
 - b) 1 жаста
 - c) 1 жаста, 12 жаста
 - d) 14 айда, 6 жаста
 - e) 18 айда және 11 жаста
- 15. Инфекция қоздырғышының қауіпті көзі болып табылады:
 - a) аурудың ауыр ағымындағы науқастар
 - b) аурудың жеңіл ағымындағы науқастар
 - c) транзиторлы бактерия тасымалдаушылар
 - d) жасырын кезеңінің бірінші күні
 - e) жасырын кезеңінің соңғы күні
- 16. Ретроспективтік эпидемиологиялық талдау ... мақсатында жүргізіледі.
 - a) эпидемияға қарсы шараларды жоспарлау
 - b) аурушандықтың динамикасының циклділігін анықтау
 - c) аурушандықтың құрылымын анықтау
 - d) әртүрлі аумақтағы аурушандықтың деңгейін салыстыру
 - e) аурушандықтың тенденциясын анықтау
- 17. Эпидемиологиялық зерттеудің әдістемелік негізін құрайды:
 - a) ретроспективті талдау
 - b) тарату механизмі теориясы
 - c) проспективті талдау
 - d) паразиттік жүйелердің өзін-өзі реттеу теориясы
 - e) халықты эпидемияға қарсы қорғаудың құрылымы мен қызметтері
- 18. Эпидемиологиялық диагноз қою процесі ... басталады.
 - a) жұғудың мүмкін болған уақытын анықтаудан
 - b) диагностикалық мақсатын құрастырудан
 - c) ошақты зертханалық зерттеулерден
 - d) науқасты зертханалық тексеруден
 - e) ошақтың пайда болуы туралы жұмыстың болжамын құрудан
- 19. Эпидемиологиялық диагностиканың мәні ... болып табылады.
 - a) аурудың көріністерін тану
 - b) науқастың жағдайы бойынша ауруды анықтау
 - c) аурудың симптомдарының түрі бойынша бөлу
 - d) зертханалық зерттеулердің мәліметтерін талдау және қадағалау
 - e) пациенттерді тексерудің клиникалық құралды мәліметтері
- 20. СБГ кезінде эпидемиялық процестің ерекшелігі болып табылады
 - a) жоғары хронизация деңгейі
 - b) аймақтық тарату

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 11 беті

- c) төмен хронизация деңгейі
- d) тұрмыстық таралу жолы
- e) жоғары контагиоздық
- 21. Интенсивті сырқаттанушылық көрсеткіші ... көрсетеді.
 - a) белгілі топтағы сырқаттылықтың жиілік санын
 - b) аурушандық деңгейінің тенденциясының бағытын
 - c) аурушандықтың максимальді деңгейін
 - d) сырқаттылық деңгейінің серпінісінің қарқынын
 - e) нақты уақыт аралығындағы аурушандықтың таралу дәрежесін
- 22. Эпидемиялық процестің үшінші буынына бағытталған эпидемияға қарсы шаралар:
 - a) иммунопрофилактика
 - b) инфекция көзін оқшаулау
 - c) дезинфекция
 - d) дезинсекция
 - e) дератизация
- 23. Пандемия-бұл:
 - a) әлемнің бірнеше елдерінде таралған ауру
 - b) жалғыз ауру
 - c) аурушандықтың төмен деңгейі
 - d) шектеулі аумақтағы аурушандықты көтеру
 - e) ошақтық ауру
- 24. Көп жылдық аурушандықтың тенденциясын сандық бағалау үшін пайдаланылады:
 - a) аурушандық өсімінің төмендеу қарқыны
 - b) аурушандықтың интенсивті көрсеткіштері
 - c) аурушандықтың экстенсивті көрсеткіштері
 - d) абсолюттік сандардағы аурушандық деректері
 - e) саралау әдісі
- 25. Бірнеше ауданды келесі жылы ауруға шалдығу қаупі дәрежесіне қарай бөлу үшін ... қолданған жөн.
 - a) болжамды интенсивті көрсеткіштерді
 - b) 10 жылдағы орташа интенсивті көрсеткіштерді
 - c) есеп беру жылындағы аурушандықтың экстенсивті көрсеткіштерін
 - d) есепті жылдағы сырқаттанушылықтың қарқынды көрсеткіштерін
 - e) болжамдық экстенсивті көрсеткіштерін

Аралық – II

1-нұсқа

1. Ағымағы дезинфекцияны бактериологиялық тексеріс кезінде карантинді сәби тобында 2 күн бұрын дизентериямен ауыратын науқас оқшауланды. Бірнеше ойыншықтардан сондай-ақ 2 тәрелкеден ішек таяқшасы табылды. Сәби тобының қызметкерлерінің айтуынша, Дезинфекция хлораминмен жүргізілді (ойыншықтар-

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 12 беті

0,2% концентрациясы, ыдыс-0,1%). Бұл жағдайда жүргізілген дезинфекцияның сапасын бағалаңыз

- хлорамин концентрациясы 5 есе төмендетілген
 - хлорамин концентрациясы өте жоғары
 - хлорамин концентрациясы 3 есе төмендетілген
 - хлорамин концентрациясы нормаларға сәйкес келеді
 - хлорамин концентрациясы 2 есе төмендетілген
2. Науқастың үйінде, жүргізілген қорытынды дезинфекцияның сапасын тексергенде, іш сүзегімен ауырған науқастың 0,5% хлорамин ерітіндісі мен жүргізілген, алынған 10 шайындылардың ішіндегі 1-нен ішек таяқшасы табылды. Бұл жағдайда дезинфекцияның сапасын бағалаңыз.
- дезинфекция сапалы жүргізілді
 - дезинфекция сапасыз жүргізілді
 - 2% хлорамин ерітіндісімен өңдеу қажет болды
 - хлорамин мөлшері нормаларға сәйкес келеді
 - 3% хлорамин ерітіндісімен өңдеу қажет болды
3. Бактериологиялық зертханада патологиялық материалмен жұмыс істегеннен кейін медициналық персонал зертханалық ыдысты ауа әдісімен (құрғақ ыстық ауа) стерилдеу жүргізуі қажет.

Жұмыс температурасы стерилдеу камерасында және оны ұстау уақыты... болуы тиіс.

- 180°C, 60 мин
 - 100°C, 10 мин
 - 120°C, 60 мин
 - 180°C, 10 мин
 - 100°C, 60 мин
4. Бактериологиялық зертханада патологиялық материалмен жұмыс істегеннен кейін медициналық персонал зертханалық ыдысты химиялық әдіспен (сутегі асқын тотығымен) стерилдеу жүргізуі қажет.

Жұмыс температурасы стерилдеу камерасында және оны ұстау уақыты ... болуы тиіс.

- 50°C, 180 мин
 - 30°C, 100 мин
 - 20°C, 15 мин
 - 50°C, 30 мин
 - 30°C, 30 мин
5. Дәрілік затты көктамыр ішіне енгізгеннен кейін мейірбике кездейсоқ пайдаланылған инемен сілтегіш саусағын шаншып алды. Ол қолғапты шешпей, сабынмен, ағынды сумен қолын жуып, қолғапты алып тастады. Ары қарайғы медбикенің іс-әрекеттері қандай?
- жарадан қан қысу
 - сабынмен қолды жуу
 - қолды кептіру
 - жараны йод ерітіндісімен өңдеу
 - жараны пластырьмен жабыстыру
6. Дәрілік затты көктамыр ішіне енгізгеннен кейін мейірбике кездейсоқ пайдаланылған инемен сілтегіш саусағын шаншып алды. Ол қолғапты шешпей, сабынмен, ағынды сумен қолын жуып, қолғапты алып тастап, жарадан қан шығарды. Ары қарайғы медбикенің іс-әрекеттері қандай?

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 13 беті

- a) сабынмен қолды жуу
 - b) қолды кептіру
 - c) жараны йод ерітіндісімен өңдеу
 - d) жараны пластырамен жабыстыру
 - e) қолғаптың жаңа жұбын кию
7. Дәрілік затты көктамыр ішіне енгізгеннен кейін мейірбике кездейсоқ пайдаланылған инемен сілтегіш саусақты шаншып алды. Ол қолғапты шешпей, сабынмен, ағынды сумен қолын жуып, қолғапты алып тастап, жарадан қан шығарып, сабынмен қолды жуды. Ары қарайғы медбикенің іс-әрекеттері..
- a) қолды кептіру
 - b) жараны йод ерітіндісімен өңдеу
 - c) жараны пластырамен жабыстыру
 - d) қолғаптың жаңа жұбын кию
 - e) әкімшілікке жазатайым оқиға туралы хабарлау
8. Емшара медбикесі көк тамырдан қан алу кезінде қолғаппен жұмыс істеді. Қан тамырды тесіп, оның қолғабына шашырады. Медбике қолғаптарды дезинфектантпен суланған салфеткамен өңдеп, пайдаланылған дәке салфеткасын дезинфекциялық ерітіндісі бар ыдыстарға сулады.
- Ары қарайғы медбикенің іс-әрекеттері...
- a) қолғапты шешпей, қолды жуу, сабынмен ағынды сумен
 - b) қолғапты шешу
 - c) сабынмен қолды жуу
 - d) қолды кептіру
 - e) қолды антисептикпен өңдеу
9. Орталықтандырылған стерильдеу бөлімшесінің медициналық қызметкерлері медициналық құрал-саймандарды ауамен стерильдеу әдісімен стерильдеу жүргізді. Экспозициядан кейін ол қаптаманың ішіндегі стерильдік индикаторы ішінара өз түсін өзгергенін анықтады.
- Стерилизатордың тиімді жұмысы кезінде индикатор түсі ... болуы тиіс.
- a) көк
 - b) қызыл
 - c) жасыл
 - d) жұпаргүл
 - e) сары
10. Орталықтандырылған стерильдеу бөлімшесінің медициналық қызметкерлері медициналық құрал-саймандарды бу арқылы стерильдеу әдісімен стерильдеу жүргізді. Экспозициядан кейін ол қаптаманың ішіндегі стерильдік индикаторы ішінара өз түсін өзгергенін анықтады.
- Стерилизатордың тиімді жұмысы кезінде индикатордың түсі ... болуы тиіс.
- a) сирень түсті
 - b) қызыл
 - c) жасыл
 - d) көк
 - e) сары
11. Емшара мейірбикесі жұмыс күнінің соңында сары түсті пакеттерге "Б" сыныбына жататын пайдаланылған бір реттік шприцтерді жинады.
- Бұл жағдайда қалдықтарды ... артық сақтауға болмайды.

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 14 беті

- a) 24 сағаттан
 - b) 32 сағаттан
 - c) 60 сағаттан
 - d) 72 сағаттан
 - e) 48 сағаттан
12. Бактериологиялық зертханада патологиялық материалмен жұмыс істегеннен кейін медициналық персонал зертханалық ыдысты химиялық әдіспен (глутаралмен) стерилдеу жүргізуі қажет. Ерітіндінің жұмыс температурасы және ұстау уақыты ... болуы тиіс.
- a) 21°C, 240 мин
 - b) 10°C, 90 мин
 - c) 20°C, 100 мин
 - d) 10°C, 30 мин
 - e) 21°C, 120 мин
13. Егу кабинетінің медбикесі егуді жүргізу кезінде қолғаппен жұмыс істей отырып, өзін шаншып алды. Тамырды тесу кезінде қан оның қолының ашық бөлігіне және халатқа түсті.
Бұл жағдайда қауіпсіздік техникасының ықтимал тактикасы... .
- a) 70% спиртпен теріні өңдеу
 - b) қолды сумен және сабынмен жуу
 - c) екі рет дихлормен тері өңдеу
 - d) 1% хлорамин ерітіндісімен ластанған теріні өңдеу
 - e) ластанған теріні иодоформамен өңдеу
14. АҚДС-екпесін енгізу әдісі... .
- a) бұлшық ет ішіне
 - b) тамыр ішіне
 - c) тіл астына
 - d) мұрын арқылы
 - e) ауыз арқылы
15. Екпенің қорғаушы әрекетінің ең аз ұзақтығын көрсетіңіз:
- a) 1 жыл және одан жоғары
 - b) 1 тәулікке дейін
 - c) 1 аптаға дейін
 - d) 1 айдан астам
 - e) 6 айға дейін
16. Пандемия – бұл:
- a) әлемнің бірнеше мемлекетінде таралатын аурушандылық.
 - b) бірен-саран аурушандылық.
 - c) аурушандылықтың төмен деңгейі
 - d) шектелген аймақта аурушандылықтың жоғарылауы.
 - e) ошақтық аурушандылық
17. Эпидемиологиялық ақпаратты жинау үшін қолданылатын негізгі құжат:
- a) жұкпалы ауруларды тіркеу журналы
 - b) ауру тарихы
 - c) баланың даму тарихы
 - d) профилді журнал
 - e) амбулаторлық карталар

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 15 беті

18. Дезинфекция жасаудағы аса маңызды инфекциялар тобы:
 - a) ішек инфекциялары
 - b) вертикальді берілу механизмі бар инфекциялар
 - c) тыныс жолдары инфекциялары
 - d) трансмиссивті
 - e) тері қабаты инфекциялары
19. Эпидемия – бұл:
 - a) шектелген аймақта аурушандылықтың кенеттен жоғарлауы.
 - b) бірен-саран аурушандылық.
 - c) аурушандылықтың төмендеуі.
 - d) әлемнің бірнеше мемлекетінде таралатын аурушандылық.
 - e) аурушандылық ошағының пайда болуы.
20. Егуді жүргізер алдында міндетті түрде жасалынады... .
 - a) иммунизацияға жататын адамдарды медициналық тексеруден өткізу
 - b) тұрғындардың жас құрылымдары жайында мәліметтер жинау
 - c) медициналық қызметкерлерді жинақтап, уылық беру
 - d) иммунизацияның тиімділігін және қауіпсіздігін анықтау
 - e) жүргізілген егулердің есебін құрастыру
21. Эпидемиялық процестің 3-ші тізбегіне бағытталған шаралар:
 - a) иммунды әдіспен алдын алу
 - b) санитариялық–гигиеналық
 - c) санитариялық-ветеринарлық
 - d) емдік
 - e) санитарлық–техникалық
22. Эпидемиялық ошақ ... сақталады.
 - a) науқасты ауруханаға жатқызғанға дейін
 - b) ошақта қорытынды дезинфекция жүргізгенге дейін
 - c) амбулаторлы ем алған науқас жазылғанға дейін
 - d) науқаспен жанасқандар максимальді жасырын кезеңі өтуі барысында
 - e) сақталмайды
23. Б.Л.Черкасскийдің еңбегі ... өңдеумен негізделген.
 - a) эпидемиялық үрдістің әлеуметтік-экологиялық концепциясын
 - b) эпидемиялық үрдіс туралы ілімді
 - c) табиғи ошақ туралы ілімді
 - d) берілу механизмімен қоздырғыштың орналасуының сәйкестік заңын
 - e) паразитарлық жүйенің өзіндік реттелуі туралы ілімді
24. В.Д.Беляковтың еңбегі ... өңдеумен негізделген.
 - a) паразитарлық жүйенің өзіндік реттелуі туралы ілімді
 - b) эпидемиялық үрдіс туралы ілімді
 - c) эпидемиялық үрдістің әлеуметтік-экологиялық концепциясын
 - d) қоздырғыштың орналасуының беріліс механизміне сәйкестік туралы заңын
 - e) табиғи ошақ туралы ілімді
25. Қанмен ластанған кезде теріні өңдеуді ... бастайды.
 - a) теріні спиртті антисептикпен өңдеуден
 - b) сабынды сумен қол жуудан
 - c) теріні спиртті антисептикпен екі рет өңдеуден
 - d) теріні спиртті антисептикпен үш рет өңдеуден

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 16 беті

е) спиртті антисептикпен теріні бес рет өңдеуден

2- нұсқа

1. 30 жастағы әйел 3 күннен бері ауырады: қалтырау, 39,2 С қызба қатты бас ауырсынуы, әлсіздік, 5 күн бұрын етті бөлшектеу кезінде қолын тіліп алған. Іріңдік пайда болып, ол қазір қабықпен жабылған жарасы ауырсынбайды. Қолының саусақтары ісінген. Дәрігер күйдіргі деп күмәндады. Айналадағы адамдарға қауіп төндіретін инфекциялық аурулар анықталғанда дәрігердің одан әрі қолданатын тәсіл?
 - a) Емхананың басшылығына хабарлау
 - b) Өзіне жедел жәрдем шақыру
 - c) Емхананың бас дәрігерін шақыру
 - d) Өз бетінше шұғыл хабарлама жіберу
 - e) Күйдіргі глобулин салу
2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 24 қыркүйек №21263 бұйрығына сәйкес қандай назология әлеуметтік
 - a) Ревматизм
 - b) Мerez(сифилис)
 - c) Безгек(малария)
 - d) Артериалдық гипертензия
 - e) Семіздік
3. ҚР ДСМ 2020 жылғы 11 тамыздағы Санитарлық ережелерді бекіту туралы №96 бұйрығына сәйкес токсикологиялық қауіпті медициналық қал... медициналық қалдықтардың қандай класына жатады?
 - a) Г
 - b) Б
 - c) В
 - d) А
 - e) Д
4. Денсаулық сақтауда экстенсивті көрсеткіштерді пайдалану ерекшелігіне не жатады:
 - a) Зерттелген құбылыстардың динамикасын анықтау үшін пайдалануға болмайды
 - b) Бір бірімен байланысты емес екі жинақтардың сандық ара-қатынасын сипаттауға тиімді
 - c) Абсолютті және салыстырмалы немесе орташа мәндерді салыстыру үшін пайдаланылады
 - d) Зерттелген құбылыстың құрылымын көрсету үшін пайдалануға болмайды
 - e) Барлық талдаудың барлық міндеттерін шешу үшін жарамды әмбебап көрсеткіш
5. Абсолютті және салыстырмалы немесе орташа мәндері бар біртекті сандық шамаларды салыстырып талдау үшін пайдаланылатын көрсеткіш:
 - a) Ара-қатынас көрсеткіші
 - b) Интенсивті көрсеткіш
 - c) Объективтілік көрсеткіші
 - d) Көрнектілік көрсеткіші

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 17 беті

- e) Экстенсивті көрсеткіш
- 6. Бір бірімен байланысты емес екі жинақтардың (халықтың ауруханалық төсекпен қамтамасыз етілуі, дәрігерлер, халықтың тығыздығы, т.б.) арасындағы сандық арақатынасын сипаттайды:
 - a) Ара-қатынас көрсеткіші
 - b) Интенсивті көрсеткіш
 - c) Объективтілік көрсеткіші
 - d) Көрнектілік көрсеткіші
 - e) Экстенсивті көрсеткіш
- 7. Жиынтықтың (бүтіннің) бөлшегін немесе оның құрамдас бөлігін көрсетеді:
 - a) Экстенсивті көрсеткіш
 - b) Интенсивті көрсеткіш
 - c) Объективтілік көрсеткіші
 - d) Көрнектілік көрсеткіші
 - e) Ара-қатынас көрсеткіші
- 8. Бір белгінің немесе құбылыстың (зерттелетін ортадағы) жиынтықтың жиілігін анықтайтын көрсеткіш (туу, ауру және т.б.):
 - a) Интенсивті көрсеткіш
 - b) Экстенсивті көрсеткіш
 - c) Объективтілік көрсеткіші
 - d) Көрнектілік көрсеткіші
 - e) Ара-қатынас көрсеткіші
- 9. қазақстанда халыққа медициналық көмекті ұйымдастыруды жүзеге асырады
 - a) Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган,жергілікті денсаулық сақтауды басқару органдары
 - b) Денсаулық сақтау саласына кәсіби білім беретін ұйымдар
 - c) Амбулаториялық,стационарлық және жедел медициналық көмек көрсететін ұйымдар
 - d) Үкімет және жергілікті өкілетті органдар
 - e) Меншік нысанына қарамастан медициналық көмек көрсететін тұлға
- 10. амбулаториялық-емханалық жұмысты талдау кезінде мынадай есептеу жасады. Барлық мамандықтар бойынша дәрігерге қаралу(емханада және үйде) сана/аумақтағы халықтың жылдық орташа саны. Бұл есептеу қандай көрсеткішті табуға көмектеседі
 - a) 1 адамға шаққандағы емханаға келу саны
 - b) Халықтың денсаулығына индексі
 - c) Халықты емханалық көмекпен қамтамасыз ету
 - d) Үйде қарау жағдайларының үлес салмағы
 - e) Мақсатты топтардың тексерумен қамтылуы
- 11. ҚР скринингтік тексеруге жататын адамдардың нысаналы топтарын кім құрады
 - a) Алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету ұйымдары
 - b) Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган
 - c) Жергілікті атқарушы органдар
 - d) Жергілікті денсаулық сақтауды басқару органдары
 - e) Салауатты өмір салты саласында жұмыс істейтін денсаулық сақтау ұйымы

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 18 беті

12. Медициналық қызмет , атап айтқанда профилактика жүргізу, диагностикалау, емдеу және реабилитация технологияларын орындау сараптама жүргізу кезінде мынадай көрсеткіш ретінде пайдаланылады
 - a) Процесс көрсеткіштері
 - b) Құрылымын көрсеткіштері
 - c) Нәтиже көрсеткіштері
 - d) Хаттама көрсеткіштері.
 - e) Стандарттар көрсеткіштері
13. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бойынша аса қауіпті инфекциялар көрсеткіштерін есептеу үшін бөліміне (масштабқа) мына сан алынады
 - a) 100 000 просантимилле
 - b) 100 пайыз
 - c) 1000 промилле
 - d) 10 000 продецимиле
 - e) 1
14. Аумақта 500 жұқпалы аурулар оқиғасы тіркелген, оның ішінде А гепатитінің үлес салмағы 12% қызылша 20% басқа жұқпалы аурулар 68%. Осылайша , қандай көрсеткіш анықталған
 - a) Жұқпалы аурулардың құрылымы (экстенсивті), қолайлы графикалық бейнелеу-секторлық дөңгелек диаграмма
 - b) Жұқпалы аурулар үлесі (интенсивті), тиісті графикалық бейнелеу-картодиограмма
 - c) Жұқпалы аурулардың жиілігі (экстенсивті), қолайлы графикалық бейнелеу-картограмма
 - d) Жұқпалы аурулардың таралуы (ара қатынас),қолайлы графикалық бейнелеу-сызықтық диаграмма
 - e) Жұқпалы аурулардың түрлері(көрнекті), қолайлы графикалық бейнелеу-бағанаішілік диаграмма
15. Барлығы 8 адам ауырды,ауру пісірілген бұзау етін жегеннен 10-12 сағаттан кейін басталды. Іштің қатты ауырсынуына,құсуға, іш өтуге,әлсіздікке шағымданады,кейбіреуі балтыр бұлшықетінің ауырсынуын байқады. Дене температурасы 37,5-38,5С. Аурудың ұзақтығы 3-5 күн. Зертханада барлық ет және нәжіс қалдықтарынан Гертнер таяқшасы анықталды. Берілген диагноздардың қайсысы болуы мүмкін?
 - a) Сальмонеллез
 - b) Ботулизм
 - c) Бруцеллез
 - d) Эхинококкоз
 - e) Трихинеллез
16. Ауру көкөніс консервісін жегеннен кейін 6 отбасы мүшесінде басталды. Алдымен ауыздары құрғап, бас ауру, бас айналу,аяқтарының әлсіздігі,көзінің ауру және ауырлығы,кейін ішінің ауруы,мыңқылдақ дауыс,жалпы бұлшықет әлсіздігі пайда болды. Берілген диагноздардың қайсысы болуы мүмкін
 - a) Ботулизм
 - b) Ауыр метал тұздарымен улану
 - c) Тағамдық аллергия
 - d) Маринотоксикоз
 - e) Тағамдық токсикоинфекция

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 19 беті

17. Емханалардың жылдық есептері негізінде сырқаттың құрылымын халықаралық классификация кластары бойынша бағалауға арналған зерттеу дегеніміз:
 - a) Ретроспективті (сипаттама)
 - b) Көлденең (сипаттамалық)
 - c) Когорта (аналитикалық)
 - d) Болашақ
 - e) Бойлық
18. Когортты зерттеудің мақсаты:
 - a) Когорттар арасындағы белгілі бір клиникалық нәтижелер жиілігінің айырмашылықтарын анықтау
 - b) Сирек кездесетін аурулардың пайда болу себебін анықтау
 - c) Қолданылатын интервенциялардың артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыру
 - d) Популяцияда белгілі бір аурулардың таралуын бағалау
 - e) Зерттеу кезінде дәрілік заттардың жанама әсерін сипаттаңыз
19. Халықтың санитариялық-BS_01_09 лық саламаттылығы саласында төтенше жағдайлардың туындауына әкеп соғуы мүмкін аса қауіпті және карантиндік инфекциялық аурулармен ауыратын науқастармен байланыста болған және аумақты санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізуді талап ететін материалдар. Бұл медициналық қалдықтар қай класқа жатады:
 - a) В класының медициналық қалдықтары
 - b) Б класының медициналық қалдықтары
 - c) А класының медициналық қалдықтары
 - d) Г класының медициналық қалдықтары
 - e) Д класының медициналық қалдықтары
20. Инсектицидтерге жатады:
 - a) пиретрум
 - b) бензимин
 - c) этилен оксиді
 - d) бутадион
 - e) метатион
21. Дезинсекцияға арналған құралдар:
 - a) инсектицидтер
 - b) ратицидтер
 - c) қорғаныс киімі
 - d) дезинфектанттар
 - e) азық-түлік жемдері
22. Дератизация-бұл...
 - a) кеміргіштермен күресуге бағытталған іс-шаралар кешені
 - b) буынаяқтыларға қарсы күреске бағытталған іс-шаралар кешені
 - c) санитарлық-ветеринарлық іс-шаралар
 - d) санитарлық-гигиеналық іс-шаралар
 - e) жәндіктермен күреске бағытталған іс-шаралар кешені
23. Эпидемиялық ошақтарда қорытынды дезинфекцияны орындау жүзеге асырылуы тиіс...
 - a) қалада 6 сағат ішінде
 - b) ауылдық жерлерде-3 тәулік ішінде

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 20 беті

- с) тәулік ішінде қалада
 - д) қалада 12 сағат ішінде
 - е) ауылдық жерлерде-6 сағат ішінде
24. Зоокумарин-бұл... .
- а) ішек уы
 - б) тыныс уы
 - с) жүйке жүйесіне уытты әсер етеді
 - д) қан уы
 - е) кемелерді, ұшақтарды газбен азрация ету үшін қолданылады
25. Камералық дезинфекция бөлімі ... жүргізеді.
- а) киім мен төсек жабдықтарын дезинфекциялауды
 - б) жұқпалы ауруларды тіркеуді
 - с) қорытынды дезинфекцияны
 - д) кеміргіштерді жоюды
 - е) ағымдағы дезинфекцияны

3-нұсқа

1. Өмірдің 1-ші күнінде енгізілетін вакциналар?
 - а) БЦЖ, ВВГ
 - б) АҚДС, ВВГ
 - с) БЦЖ. манту сынамасы
 - д) Тырысқаққа қарсы
 - е) ККП
2. Қауіпті токсикология тобына жататын медициналық қалдықтар.
 - а) Г класы
 - б) А класы
 - с) Б класы
 - д) Д класы
 - е) Е класы
3. Эпидемиялық процесстің негізгі зерттеу әдістері:
 - а) бақылау және эксперимент
 - б) эпидемиялық ошақты зерттеу және ошақты зерттеу
 - с) инфекциялық аурудың көзі мен таралу механизмін анықтау
 - д) жедел(ағымдағы) және ретроспективті
 - е) эпидемиологиялық-диагностикалық ғылыми,аналитикалық
4. Эпидемиологиялық жағдайды жедел және уақытылы бағалауға бағытталған эпидемиологиялық талдау:
 - а) Жедел талдау
 - б) Ретроспективті талдау
 - с) Қарқынды талдау
 - д) Тар көлемді талдау
 - е) Кең көлемді талдау
5. Медициналық аспаптар мен маталардағы микроорганизмдер мен олардың спораларын толығымен жоюға келесі жағдайларда қол жеткізіледі:
 - а) зарарсыздандыру

- b) стерилизацияға дейінгі тазарту
- c) дезинфекция
- d) Кварцизация
- e) Алкогольмен сүрту
- 6. Ауруханаішілік инфекция тек келесі жағдайда дамиды:
 - a) инфекция көзі, жұғу факторлары және сезімтал адам
 - b) инфекция көзі және сезімтал адам
 - c) инфекция көзі
 - d) Медициналық аспаптар
 - e) Медициналық персонал
- 7. Құрамы бойынша коммуналдық қалдықтардан еш айырмашылығы жоқ медициналық қалдықтар:
 - a) А класы медициналық қалдықтар
 - b) Б класы медициналық қалдықтар
 - c) Е класы медициналық қалдықтар
 - d) Д класы медициналық қалдықтар
 - e) Г класы медициналық қалдықтар
- 8. Құрамында саны мен концентрациясы бойынша радиоактивті заттар бар медициналық қалдықтар:
 - a) Д класы медициналық қалдықтар
 - b) А класы медициналық қалдықтар
 - c) Е класы медициналық қалдықтар
 - d) Г класы медициналық қалдықтар
 - e) Б класы медициналық қалдықтар
- 9. Фармацевтика өнеркәсібінің шикізаты мен өнімдерінің қалдықтары. Жабдықтардың, көліктің, жарық беру жүйесінің жұмысынан шыққан қалдықтар:
 - a) "Г"
 - b) А
 - c) Д
 - d) Е
 - e) В
- 10. Микробиологиялық, клиникалық диагностикалық зертханалардан, фармацевтикалық, иммунобиологиялық салалардан III-IV патогенділік тобындағы микроорганизмдермен жұмыс істейтін қалдықтар:
 - a) "Б"
 - b) А
 - c) В
 - d) Д
 - e) Е
- 11. Аса қауіпті және карантиндік инфекциялық аурулары бар науқастармен байланыстағы материалдар. Бұл медициналық қалдықтар қай класқа жатады:
 - a) "В"
 - b) Г
 - c) Д
 - d) А
 - e) Е

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 22 беті

12. Жұқпалы аурудың эпидемиологиялық қадағалауда төменде келтірілген эпидемияға қарсы шаралардан қайсысы анағұрлым оңтайлы?
 - a) Мемлекет шекарасын инфекция енгізілуінен және таралуынан санитарлы қорғау
 - b) Жұқпалы аурудың ошағына дезинфекциялық шаралар жүргізу
 - c) Жұқпалы аурулардың ошағына дезинсекциялық шаралар жүргізу
 - d) Жұқпалы аурулар ошағына дератизациялық шаралар жүргізу
 - e) Жұқпалы аурудың эпидемиологиялық ошақтарын бақылау
13. Жұқпалы аурушандықты эпидемиологиялық қадағалауда төменде келтірілген эпидемияға қарсы шаралардың қайсысы анағұрлым орынды?
 - a) мемлекет шекарасын инфекция енгізілуінен және таралуынан санитарлы қорғау
 - b) жұқпалы аурудың ошағында дезинфекциялық шаралар жүргізу
 - c) жұқпалы аурудың ошағында дезинсекциялық шаралар жүргізу
 - d) жұқпалы аурудың ошағында дератизациялық шаралар жүргізу
 - e) жұқпалы аурудың эпидемиологиялық ошақтарын бақылау
14. Жұқпалы аурушандықты қарқынды көрсеткішін анықтау үшін төменде келтірілген қай көрсеткіш анағұрлым ақпаратты болып
 - a) бір уақыт бірлігіндегі аурудың таралу деңгейі
 - b) аурушандық деңгейі тенденциясының бағыты
 - c) белгілі бір сан тобындағы аурулар жиілігі
 - d) аурушандық деңгейі динамикасының темпі
 - e) көпжылдық аурушандық дейгейінің ауытқулары
15. 38 жастағы әйел 3 күннен бері ауырады: қалтырау, 39,2 С қызба, қатты бас ауырсынуы, әлсіздік, 5 күн бұрын етті бөлшектеу кезінде қолын тіліп алған, іріңдік пайда болып, ол қазір қабықпен жабылған жарағы ауырсынбайды. Қолының саусақтары ісінген. Дәрігер күйдіргі деп күмәнданды. Айналадағы қауіпті төндіретін инфекциялық аурулар анықталғанда дәрігердің одан әрі қолданатын тәсілі?
 - a) емхана басшылығына хабарлау
 - b) өзіне жедел жәрдем шақыру
 - c) емхананың бас дәрігерін шақыру
 - d) өз бетінше шұғыл хабарлама жіберу
 - e) күйдіргі глобулинін салу
16. Жұқпалы аурушандықты эпидемиологиялық қадағалауда төменде келтірілген эпидемияға қарсы шаралардың қайсысы неғұрлым орынды?
 - a) мемлекет шекарасын инфекция енгізілуінен және таралуынан санитарлы қорғау
 - b) жұқпалы аурудың ошағында дезинфекциялық шаралар жүргізу
 - c) жұқпалы аурудың ошағында дезинсекциялық шаралар жүргізу
 - d) жұқпалы аурудың ошағында дератизациялық шаралар жүргізу
 - e) жұқпалы аурудың эпидемиялық ошақтарды бақылау
17. Эпидемиялық процесте бірінші буын не екенін анықтаңыз?
 - a) Инфекция көзі
 - b) Беріліс механизмі
 - c) Сезімтал организм
 - d) Берілу жолы
 - e) Берілу факторы
18. Төменде келтірілген қай мерзімдерде балаларда АКДС-вакцинасымен егіледі?
 - a) 2,3,4 айлары, 18-айда ревакцинациямен

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 23 беті

- b) 1,2,5 айлары, ревакцинациясыз
- c) өмірінің 3-күніне дейін
- d) өмірінің 3-тәулігіне дейін, 3-5 жаста ревакцинациямен
- e) өмірінің 5-тәулігіне дейін, 2,4,5 айлары ревакцинациямен
- 19. Жұқпалы ауруларды тасымалдаушыларға препараттардың әсер ету механизмдерінің қайсысы репелленттерге анағұрлым сәйкес?
 - a) жәндіктерді үркіту
 - b) жәндіктерді жою
 - c) жәндіктердің ұрпақтарына әсер
 - d) жәндіктерді қызықтыру
 - e) жәндіктер дамуының кідірісі
- 20. «Эпизоотиялық процесс» терминіне анықтама беріңіз.
 - a) аурулардың пайда болуы мен таралу процесі тек жабайы жануарлар арасында
 - b) халық арасында жұқпалы аурулардың пайда болу және таралу процесі
 - c) инфекция қоздырғышының ауруымен немесе тасымалдаушысымен көрінетін қоздырғыш пен сезімтал ағзаның өзара әрекеттесу процесі
 - d) жануарлар арасында аурулардың пайда болуы мен таралу процесі
 - e) адамдар мен жануарлар арасында аурулардың пайда болуы мен таралу процесі
- 21. Эпидемиологиялық қадағалаудың міндеттері:
 - a) эпидемиялық үрдістің жүруін бақылау
 - b) эпидемиялық ошақтарды тексеру
 - c) эпидемиялық ошақта қатынаста болғандарды бақылау
 - d) жұқпалы ауруды тіркеу және есептеу
 - e) тұрғындарды иммунизациялау
- 22. Эпидемиологиялық қадағалаудың мақсаты:
 - a) эпидемиялық үрдістің ағымындағы өзгерістерді дер кезінде анықтау
 - b) жұқпалы ауруды тіркеу және есептеу
 - c) ошақта эпидемияға қарсы шараларды жүргізу
 - d) жұқпалы аурулардың ошағын эпидемиялық тексеру
 - e) қажетті ақпаратты жинау және талдау жасау
- 23. Эпидемиология жалпы медициналық ғылым ретінде оқытады:
 - a) тұрғындардың жаппай сырқаттылығының таралу себептерін
 - b) эпизоотологиялық процестің заңдылықтарын
 - c) қоршаған ортада микробтардың жайылуын
 - d) емдеу шараларының жүргізілуін ұйымдастыруды
 - e) жұқпалы үрдістің заңдылықтарын
- 24. Ретардация дегеніміз - бұл:
 - a) ұрпақтардың жалғаспалы тізбегіндегі өсу мен даму үдерістерінің баяулауы.
 - b) өсу мен даму үдерістерінің үдеуі.
 - c) жасөспірімдердің жетілу кезеңдерінің бірі.
 - d) секулярлық тренд.
 - e) балалардың физикалық дамуының көрсеткіштері.
- 25. Қандай инфекциялық ауру ошақтарында камералық дезинфекция жүргізіледі?
 - a) эпидемиялық іш сүзегі
 - b) Вирусты гепатиттер
 - c) Тұмау
 - d) Қызылша

ОҢТҮСТІК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Гигиена және эпидемиология» кафедрасы		59-11-2024 24 беттің 24 беті

- e) Тырысқақ
26. АҚДС вакцинациялау мерзімдері
- a) 2,4,6,18
- b) 2.18
- c) 13.21
- d) 17.35
- e) 1.2.18