

OÑTÚSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 24 беттің 1беті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Бағдарламаның 1 аралық бақылауға арналған сұрақтары;

ББ атауы: 6B10104 «Мейіргер ісі»

Пән коды: MIMS 3301

Пән атауы: «Мейіргер ісіндегі менеджмент және сапа»

Оқу сағаттарының/кредиттерінің көлемі: 150 (5 кредит)

Оқу курсы мен семестрі: 3 курс, 5 семестр

Құрастырған: кафедра ассистенті

Жақанша Л.Ж.

Кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент

Сейдахметова А.А.

Хаттама № ____ " ____ " ____ 2024ж

Шымкент, 2024 ж.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бакылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 24 беттің 2беті

Аралық бақылау – 1

1.Вариант

1. «Бүкіл үрдіс пен құбылысты бүтін жүйе түрінде, жаңа сапа мен қызметін, және оны құрастырушыны қарастыратын басқару» - бұл:

- А) мінез –құлықтық тәсіл
- Б) үрдістік тәсіл
- В) жағдайлық тәсіл
- Г) жүйелік тәсіл
- Д) ағымдық тәсіл

2. Қара қайшылық талап қою бойынша бір жұмысшыға екі басшының талап қою қақтығысы қалай атлады.

- А) жеке ішілік
- Б) жеке аралық
- В) адамның және топтың арасындағы
- Г) ұжым мен адамның арасындағы
- Д) топ ішілік

3. Басқарудың негізгі жүйесін құрайды:

- А) мақсат қою, өкілеттілік, басқарудың қызметі, басқару жүйесінің сілтемелері
- Б) басқару ғылымының, басқару идеологиясына сәйкестігі
- В) топ - әкімшілік, экономикалық, әлеуметтік – психологиялық, адамзаттық фактор және технологиялық басқару
- Г) жоспарлы – заңнамалық, маркетинг түрі, мақсаттық, бағдарламалы – мақсатты басқару

Д) жоспарлы – реттеуші, таратушы

4. Денсаулық сақтау жүйесін экономикалық әдіспен басқару

- А) қатаң бақылауға негізделген
- Б) психологиялық әшкерелеуге негізделген
- В) заңнамалық әдіспен басқаруға негізделген
- Г) экономикалықынталандыруға байланысты
- Д) бұл қызметкерлердің міндеттерін қайт бөлу

5. Әлеуметтік – психологиялық әдіспен басқару:

А) еңбек ұжымында дамиды, жеке қарым қатынасқа әсер ететін саясат және байланыс жолдары, сонымен қатар әлеуметтік үрдісті білдіреді

Б) еңбек ұжымында дамиды, жеке қарым қатынасқа әсер ететін арнайы жолдарды, сонымен қатар әлеуметтік үрдісті білдіреді

В) еңбек ұжымында дамиды, жеке қарым қатынасқа әсер ететін бақылауды дамыту жолдарды, сонымен қатар әлеуметтік үрдісті білдіреді

Г) экономикалық ынталандырудың қатысуымен байланысты

Д) бұл қызметкерлердің міндеттерін қайт бөлу

6. Өзін басқару – бұл:

- А) жергілікті деңгейде өз еркімен шешім қабылдауға құқықтылық
- Б) орталықтандырылған шешім қабылдау

В) шешімді орындау орталық аппарат басқармасының қатаң бақылауымен сипатталады

Г) жоспарлы құжаттар жоғары басқару сілтемелерінің қатаң орындалуымен шектеледі

Д) қызметкерлердің әлеуметтік – экономикалық қарым-қатынасы жоғары деңгейде формализммен сипатталады

7. Көрсетілген жауаптардың қайсысы басқару сілтемесіне жатады?



- А) құрылымдық бөлім
- Б) басқару қадамдар
- В) жоғарғы әкімшілік аппарат
- Г) жұмыс орны
- Д) бүкіл ұйым

8. Жоғарғы басқару деңгейін кім меңгереді?

- А) бөлім директоры
- Б) президент
- В) бөлім бастығы
- Г) бригада басқарушысы
- Д) орта сілтемелі менеджер

9. Ұйымда басқару жүйесінің өзара байланыс және өзара іс-қимыл элементтер арасын қандай қызмет қамтамасыз етеді?

- А) жоспарлау
- Б) ұйымдастыру
- В) мотивация
- Г) коммуникация

10. Ұйымдық басқарма құрамының бөлімшелерінің арасында қандай байланыс болады?

- А) тіке
- Б) көлденең
- В) функциональдық
- Г) жоғарыда көрсетілгендердің барлығы

11. Қайсы жараның түрінде жазылу тез жүреді:

- а) қадалған
- б) кесілген
- в) шабылған
- г) соғылған
- д) оқ атылған

12. зақымдалса ішке енген жарақат деп аталады.

- а) париетальды шажырқай
- б) висцеральды шажырқай
- в) тері

- г) тері асты май қабаты
- д) іштің бұлшықеттері

13. зақымдалса бастың енген жарақаты дейміз.

- а) бас сүйектері
- б) бас апоневрозы
- в) қатты ми қабығы
- г) жұмсақ ми қабығы
- д) ми тіні


14. Бассүйек негізінің, алдыңғы бассүйек ойығы аймағында сынуының белгісіне ... тән.

- а) есітудің бұзылуы
- б) дәм сезудің бұзылуы
- в) беттің асимметриясы
- г) оң мәнді «көзілдірік» синдромы
- д) құлақтан ликвордың ағуы

15. Бассүйек негізінің, ортаңғы бассүйек ойығы аймағында сынуының белгісіне ... тән.



- а) оң мәнді «көзілдірік» синдромы
 б) есітудің бұзылуы
 в) дәм сезудің бұзылуы
 г) иіс сезудің бұзылуы
 д) мұрыннан ликвордың ағуы
16. Бассүйек негізінің, артқы бассүйек ойығы аймағында сынуының белгісіне ... тән.
 а) мұрыннан қан кету
 б) оң мәнді «көзілдірік» синдромы
 в) беттің асимметриясы
 г) құлақтан қан кету
 д) мойынның артқы жағында гематоманың болуы
17. Бас миы шайқалуының негізгі белгісіне ... тән.
 а) қысқа мерзімге естің жоғалуы
 б) ликвордың ағуы
 в) анизокория
 г) оң мәнді «көзілдірік» синдромы
 д) аяқ қолдың гемипарезі
18. Оң жақты бассүйек ішілік гематомасын ... сипаттайды.
 а) сол жақ көз қарашығының кеңеюі
 б) көз қарашығының екі жақты кеңеюі
 в) оң жақ көз қарашығының кеңеюі
 г) екі жақты гемипарез
 д) оң мәнді «көзілдірік» синдромы
19. Бассүйек негізі сынығының негізгі белгісіне ... тән.
 а) анизокория
 б) жүрек айну және құсу
 в) мұрыннан немесе құлақтан ликвордың ағуы
 г) оң мәнді «көзілдірік» синдромы
 д) аяқ-қолдың гемипарезі
20. Бассүйек-мидың жарақаты кезінде ... болмайды.
 а) наркотикалық ауырсынуды басатын дәрілерді егуге
 б) құсуға қарсы дәрілерді тағайындауға
 в) науқастың ішімен бетін төмен қартуға
 г) қан кету кезінде құлаққа таңғыш қоюға
 д) қан кету кезінде мұрынға таңғыш қоюға
21. Өндірістік емес жарақатқа жатады:
 а) жұмыстан қайтқаннан кейінгі
 б) жұмыстан тыс уақытта жұмыс күнінде
 в) дене шынықтыру уақытында
 г) жұмыс орнында жұмыс уақытында
22. Ашық жарақатқа жатады:
 а) барожарақат
 б) туа біткен жарақат
 в) шығулар
 г) тері асты май қабаты жарақаты
 д) экскорация
23. Құтыру вирусын жұқтыру қауіпі көбіне ... жара кезінде пайда болады.
 а) кесілген

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 24 беттің 5беті

- б) оқ тиген
 - в) тістелген
 - г) шабылған
 - д) шаншылған
- 24.Ластанған жаралар кезінде сіреспенің алдын алу шараларына ... тән.
- а) антигистаминдер егу
 - б) сіреспелік анатоксинді егу
 - в) антибиотиктер егу
 - г) кристаллойдтар егу
 - д) сіреспеге қарсы сыворотканың қажетті мөлшерін егу
- 25.Сіреспенің ерте көріністеріне ... тән.
- а) шайнау бұлшықеттерінің қарысуы
 - б) опистотонус
 - в) тітіркенгіштік
 - г) тоникалық ұстамалар
 - д) клоникалық ұстамалар

Аралық бақылау – 1 2- вариант

1. Паллиатология дегеніміз-... ғылым.
 - А. Паллиотология шаралары туа пайда болған кемістіктері бар науқастарға, жарақат алғандарға,және ауыр науқастардың жаңа өмір сүру ортасына бейімделуіне бағытталған.
 - В. Паллиотология – мүгедектер мен науқастардың қалпына келтіру еміне бағытталған методологиялық жағдай жасау.
 - С. Паллиотология – бұл бір-бірімен тығыз байланысты медициналық, психологиялық, және социалды компоненттердің динамикалық жүйесі.
 - Д. Паллиотология – бұл науқастар мен мүгедектерге бағытталған медициналық, әлеуметтік , психологиялық көмектің үйлесімділігі.
 - Е. Паллиотология – мақсаты өмірдің сапаны қамтамасыз етуі болып табылған өмір үшін қолайсыз болжаммен дамыту жәнтәсілім сатыларындағы жылдам үдейтін аурулардың белсенді әсер етулері бар емделушілеріне дәрігерлік жәрдемді ерекше түр.
- 2.Паллиативті шаралар жүргізіледі.
 1. ерте бастан
 2. үзіліссіздік, кезеңділікпен
 3. комплексті үйлесімділікпен
 4. жеке үйлесімділікпен
 5. эмпериялық ыңғай
 - А. 1,2,3,4
 - В. 2,4,5
 - С. 3,4
 - Д. 1,3,5
 - Е. 1,2,5
- 3.Паллиотология мақсат ... байланысты емес.
 - А Науқастың және оның отбасының өмір сапасын жақсартуға
 - Б Паллиотологиялық жолдың психологиялық және физикалық жүйелерді үдетуге
 - В Бейімделу кезінде қайтымсыз өзгерістер жүйесін басқаруға
 - Г Компенсаторлық процесстерді өндіру және оған басқаруды үдетуге
 - Д Тұрмыс жағдайында науқастың өмірін ұйымдастыруға



4. Паллиотологияның негізгі түрлеріне ... түрі жатпайды.

- A. Медициналық
- B. Физикалық
- C. Психологиялық
- D. Әлеуметтік
- E. Түзетуші

5. Мамандандырылған паллиотологияны жүргізетін мекемелерге жатады.

- 1. ЕПҰ
- 2. Паллиотологиялық орталықтардың мамандандырылған бөлімшелері
- 3. Емханалар
- 4. Ауруханалар
- 5. Амбулаториялар

- A. 2,3,4,5
- B. 1,2,3,4
- C. 1,2,3
- D. 3,4
- E. 1,4,5

6. Инкурабельді науқастардың өмірінде паллиативті көмек ... аспектілерімен шұғылданады?

- A. Медициналық, психологиялық, әлеуметтік, мәдениетті және рухани.
- B. Медициналық, әлеуметтік, психологиялық
- C. Әлеуметтік, мәдениетті және рухани.
- D. Психологиялық, әлеуметтік, мәдени, медициналық.
- E. Психологиялық, әлеуметтік, мәдени және рухани.

7. Паллиативті медицинаның негізгі міндетінің біріне ... жатады.:

- A. Ауырсыну синдромын басу арқылы науқастың күйзелісін төмендету.
- B. Науқастың жақындарына психологиялық және әлеуметтік қолдау көрсету.
- C. Емдеу барысында науқаспен қарым-қатынасты жақсарту.
- D. Аурудың кезеңіне ем жүргізу, инвазивті артық ем-даудан қашу
- E. Барлық аспекті бойынша науқастың жағдайына жан-жақты көңіл бөлу, дисциплина аралық мамандар мен қамтамасыз ету.

8. Ауруханадан тыс күтім жасау бөлімшесі: шыққан науқастар тізімін тіркеп, белсенді патронаж , үйде психологиялық-әлеуметтік көмек көрсету жүргізеді.

- a) Дәрігердің тағайындауымен
- b) Мейірбикенің нұсқауымен
- c) Науқастардың тілегімен
- d) Директордың бұйрығымен
- e) Барлық жауап дұрыс

9. Күтуші бикенің үйдегі белгілі шарттар және атқарылатын жұмыстардың көлемдеріне және оның құрылымына сүйене отырып қосылады:

- a) аурулардың болуы, қабылдау бөлімшесі үшін басқару аппарат, (палата) бөлімше;
- b) егу кабинеті;
- c) демалу үшін қонақ бөлмесі;
- d) даярлау және азықтың таратуы үшін бөлмелер;
- e) барлық жауап дұрыс

10. Паллиативті көмектің негізгі стратегиялық көрсеткішіне ... жатады.

- a) басқару аппарат, (палата) бөлімше(науқастарға арналған, қабылдау бөлімшесі);
- b) егу бөлмесі;

O'NTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бакылау өлшеу құралдары	044-57/11 () 24 беттің 7беті	

- с) демалу үшін қонақ бөлмесі;
 д) даярлау және азықтың таратуы бөлмесі;
 е) барлық жауап дұрыс
11. АИВ инфекциясында қорытынды диагнозын қоюға болады:
 а. АИВ антиденесінде ИФС және иммуноблот анықталғанда
 б. АИВ антиденесінде ИФС анықталға
 в. Клиникалық белгілер бойынша.
 г. Лимфаденопатиялық тіреу анықталғанда.
 д. Капош и саркомасының жайылған түрі анықталғанда.
12. Индикатордың клиникалық белгілері, АИВ инфекциясының тексерілуінің ең қажет көрсеткіші:
 а. 1 ай және одан көп уақыт аралығында себепсіз диарея.
 б. 1 ай және одан көп уақыт аралығында тіке лихорадка.
 в. түндегі терлегіштік.
 г. арықтау
 д. 2 айдан аса уақытта 2 тоатан көп лимфатикалық түйіндердің екіжақты полилимфа денопатиясы.
 А) а, б, в, г, д, е Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д
13. АИВ инфекциясына күдіктенгенде ... қажет.
 а. 60 жастан асқан адамды Капоши саркомасына гистологиялық растау
 б. бас миының токсоплазмозы.
 в. туберкулездің кез келген локализациясы (типті және атипті)
 г. 13 жастан үлкендерге созылмалы лимфоидты пневмания мен лимфоидты инфильтрация
 д. қатерлі лимфома.
 А) б, в, д Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д
14. АИВ инфекциясының емінде ... тағайындалады.
 а. Антиретровирусты дәрілік заттар
 б. Антибактериалды дәрілік заттар
 в. саңырауқұлақтарға қарсы дәрілік заттар
 г. Цитостатиктер
 д. Иммуномодуляторлар
 А) а, б, в, Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д
15. АИВ инфекциясы бойынша тәуекелділікті жоғарылату топтары:
 а. түр, наркотиктерді парентералды енгізу
 б. жезекшелік
 в. гомосексуалдылық
 г. түр, лица, вступающие в беспорядочные половые связи
 А) а, б, в, г, д Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д
16. АИВ- мен инфицирленген адам айналасындағылар үшін қауіпті болып саналады:
 а. өмірбойы
 б. тек қана терминальді жағдайда
 в. тек қана жіті инфекция жағдайында
 г. тек қана симптомсыз инфекция жағдайында
 д. тек қана көрсетілген клиникалық жағдайларда
17. АИВ инфекциясы эпидемиялық жүйеде ... сипатталады.
 а. ұяшық ауруы
 б. жаз-күз кезіндегі аурулар
 в. балалардың алғашқы жастарында аурудың үдеуі



г. вирус тасымалдаушыларды жинақтау

А) а, г Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д

18. АИВ ... жұғады.

а. жыныстық қатынас арқылы

б. инфицирленген қан күйеу кезінде

в. инфицирленген ана құрсағы арқылы берілуі

г. қан соратын жәндіктер тістегенде

д. ішкі ағзаларды трансплантациялау кезінде

А) а, б, в, г, д, Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д

19. АИВ инфекциясына лабороторлық қарауға міндетті түрде ... жатады.

а. қан доноры

б. барлық медицина жұмысшылары

в. екі қабаттар

г. стационарда хирургиялық профилінде жоспарлы тәртіппен түсетін наукастар

д. ағза доноры және биологиялық субстракт

А) а, в, г, д, Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д

20. Инфицирленген медицина қызметкерлерінде ... АИВ болуы мүмкін.

а. операция кезінде кездейсоқ уколдан

б. әртүрлі парентералды енгізулерде

в. ауыз қуысын протездеуге дайындауда

г. тіс тастарын жоюда

д. физиотерапиялық егулер жүргізгенде (мысалы, электрофорез) және т.б.

21. Паллиативті көмектің негізгі мақсаты:

А. Науқастың өмір сүру құлшынысын қолдау және өлімді табиғи процесс деп қарау

В. Науқасты өлімге асықтырмау және оны ұзаққа создирмау

С. Ауырсынуды және басқа да симптомдарды азайту

Д. Науқасқа психологиялық және рухани қолдау жасау

Е. Барлық жауабы дұрыс

22. Мейірбикелік үйдің негізгі мақсаттары

А. Созылмалы аурумен ауыратын қарттарға медико-социальды көмек көрсету

В. Он күндік ауруханалық ем қабылдау

С. Емханада кең жүйелі медициналық күтім

Д. Диспансерде кең жүйелі медициналық күтім

Е. Шипа- жайда кең жүйелі медициналық күтім

23. Жалпы соматикалық мейірбикелік күтім үйіне жолдаманың қарсы көрсеткіші:

А. Туберкулездің белсенді формасы

В. Венералогиялық ауру

С. Жедел инфекциялық ауру

Д. АИВ- инфекциясы

Е. Барлық жауабы дұрыс

24. Паллиативті көмектің міндеті:

А. Физикалық мәселені шешу

В. Психикалық мәселені шешу

С. Рухани мәселені шешу

Д. Әлеуметтік мәселені шешу

Е. Барлығы дұрыс

25. Патронаж дегеніміз не?

А. Үнемі науқастың үйіне барып санитарлы- ағарту жұмысын жүргізу.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 24 беттің 9беті

- В. Мейірбикенің жасөспірімдермен жұмысы.
- С. Мейірбикенің қарт адамдармен жұмысы.
- Д. Мейірбикенің бөлімшеде жұмыс істеуі.
- Е. Мейірбикенің емханада жұмыс істеуі.

Аралық бақылау – 1 3- вариант

1. АҚТҚ – бұл:
 - А. Оппортунистикалық инфекция
 - Б. АИВ инфекциясының синонимы
 - В. ауру сатысы
 - Г. өздігінен ауыру.
2. АИВ инфекциясының берілу механизмы:
 - А. Аспирационды
 - Б. Фекальды-оральды
 - В. жанасу арқылы
 - Г. Трансмиссивті
3. АИВ-да келесі биологиялық сұйықтықтардың ең көп кездесетін саны :
 - А. қан
 - Б. зәр
 - В. көкірек сүті
 - Г. шәует
 - Д. қынап құрамы.
4. АИВ- мен инфицирленген адам инфекция көзі болып табылады:
 - А. клиникалық көріністер кезеңінде
 - Б. терминалды жағдайда
 - В. симптомсыз инфекциялардың сатыларында (II Б)
 - Г. жіті инфекция сатысында (II А)
 - Д. өмір бойы.
5. АИВ-ның берілу жолы:
 - А. ауа- тамшылы
 - Б. трансплантационды
 - В. жыныстық
 - Г. Трансплацентарлы
 - Д. Парентералды
6. АИВ инфекциясын ... жұқтырады.
 - А. жыныстық қатынаста
 - Б. инфицирленген қанның құйылуында
 - В. көкірек сүтімен тамақтандырғанда
 - Г. жалпы әжетхананы пайдаланғанда
 - Д. АИВ- мен инфицирленген әйелдің тууын қабылдағанда
7. АИВ- мен инфицирленгенде мүмкіндік туғызады:
 - А. ретсіз гомо және гетерожынысты байланыс
 - Б. мүшеқап қолданғандағы жыныстық қатынас
 - В. жынысты серіктестігінде мерездің нақты ауруы
 - Г. етеккір кезіндегі жыныстық қатынас
 - Д. жыныстық серіктестіктердің санының көп болуы



8. АИВ инфекциясының диагнозы келесі тәсілдермен дәлелденеді:

- А. Вирусологиялық
- Б. Иммунологиялық
- В. Генетикалық
- Г. Микроскопиялық

9. АИВ-мен инфицирленген адам құқықты:

- А. қол жетімді медициналық қуаландыруларға
- Б. білікті медициналық көмектің барлық түрін қабылдау
- В. донор болуға
- Г. өз еркімен қаралуға

10. Ауыз қуысының абцесін ашу кезінде АИВ инфекциясы бар науқастың ШВ сатысында резеңде қолғап тесілді және қанның бөлінуімен саусақты жарақаттады. Дәрігердің іс - әрекетін көрсетіңіз:

- А. қолғапты шешу
- Б. қолғаппен қолды су сабынмен жуып сосын қолғапты шешу
- В. Дезинфекциялық ерітіндімен қолғапты өңдеу және оны шешіп жарадан қанды шығару
- Д. Ағында сумен су сабынмен қолды жуу
- Г. 70 % спиртпен қолды өңдеу және 5 % йод ерітіндісімен жараға жағу

11. Менің өмірлік мақсатым- бұл:

- а) денсаулық
- б) өмірін материалды қамтамасыз ету
- в) бақытты отбасылық өмір
- г) қызықты жұмыс
- д) іс-қимылдардың еркіндігі және оған әсері

12. АИВ инфекциясының жұқтыру мүмкіндігінің варианттары :

- а) қорғаныссыз жынысты қатынас
- б) қан құю
- в) АИВ мен инфицирленгендің жалпы ыдыстарымен қолдану
- г) жануарлар және насекомдар тістегенде
- д) әнгімелескенде

13. АИВ инфекциясын қай жерде талқылауға болады?

- а) АҚТҚ орталығында
- г) біздің қаламызда ондай жерлер жоқ
- б) оқу орталығының медициналық бөлімшесінде
- д) поликлиникада
- в) ауруханада

14. АИВ берілмейді:

- а) достарша құшақтасқанда және сүйгенде
- б) қан құйғанда
- в) АИВ мен инфицирленгендің жалпы ыдыстарымен қолдану
- г) жануарлар және насекомдар тістегенде
- д) қорғаныссыз жынысты қатынас

15. АИВ/ АҚТҚ науқасты азаптануға алып келетін себептер:

- а) өмір мен өлім арасындағы жағдай
- б) асығыстық ішкілік
- в) тәуліктің түнгі уақытысынан қорқады
- г) «денсаулық үшін қорқыныш» әрдайым
- д) жауап жоқ



16. АИВ-ны қайнатқанда қай аралықта өледі?

- а) 10 мин
- б) 5—10 с
- в) 1 мин
- г) 10-15 мин
- д) жауап жоқ

17. АИВ мен инфицирленген екіқабат әйел вирусты баласына береді ма?

- а) жоқ
- б) ия
- в) әруақытты емес
- г) барлық жауап дұрыс
- д) жауап жоқ

18. Жұқтыру мүмкін болған уақыттан бастап АИВ инфекциясына тексеру қандай уақыт аралығында жүргізіледі?

- а) үш айдан соң
- б) бір айдан соң
- в) бірнеше күннен соң
- д) жарты жылдан соң
- г) жауап жоқ

19. АҚТҚ-ның 3 берілу жолын атаңыз:

- а) жынысты, парентералды (қанға вирус түскенде), вертикалды (анадан балаға)
- б) объективті, субъективті, араласқан
- в) шұғыл, жіті, асқанған
- д) барлық жауап дұрыс
- г) жауап жоқ

20. АИВ /АҚТҚ бұл-... .

- а) барлық адамгершілік алдында пайда болатын маңызды және қайғылы мәселе
- б) әр бір адам үшін емес, барлық халық үшін баға жетпес меншік
- в) жалпыға бірдей адам құқығының декларациясы
- д) барлық жауап дұрыс
- г) жауап жоқ

21. Паллиативті көмек көрсету кезіндегі мамандандырылған мекеме:

- а) хоспис
- б) поликлиника
- в) медициналық санитарлы бөлім
- г) жедел жәрдем станциясы

22. Мейірбикелік диагноз түсінігі бірінші ... пайда болды.

- а) Жапонияда
- б) Америка Құрама Штаттарында
- в) Ресейде
- г) Англияда

23. hospes латын сөзі алғашында ... мағынасын білдірді.

- А) қонақ
- Б) өлім
- В) науқас
- Г) аурухана
- Д) барлық жауап дұрыс

24. Адамның өмірлік маңызды қажеттілік түсінігі ... білдіреді.



- а) тәуелсіз қабілетті жұмыс жасау
 б) адамның амандығы және денсаулығы үшін маңыздылықты
 в) кез келген түсінікті ұсыну
 г) адамның өзін өзі актуалдылығының қажеттілігі

25. Паллиативті көмек дегеніміз не?

А) қатты ауырған адамдарға мамандандырылған медициналық көмек көрсету үшін паллиативті көмек көрсету

Б) адами құндылықты сақтау құқығы

Г) ауырсынуды басу

Д) ақпаратты қабылдау

Е) барлығы дұрыс

Аралық бақылау – 1 жауабы

Эталон жауаптары

	1 – вариант	2 – вариант	3 – вариант
1.	С	В	С
2.	В	С	Д
3.	Д	А	С
4.	А	Е	В
5.	С	А	Е
6.	Е	А	С
7.	Е	Е	А
8.	А	А	С
9.	В	Д	Д
10.	В	А	Д
11.	Д	С	А
12.	Д	Д	Е
13.	В	В	В
14.	В	Д	С
15.	С	Е	Д
16.	Д	А	А
17.	Д	С	А
18.	В	Е	В
19.	С	Д	С
20.	С	В	Д
21.	Д	Д	Е
22.	В	А	В
23.	А	Е	С
24.	С	А	А
25.	Е	В	С

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 24 беттің 13беті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Бағдарламаның 2 аралық бақылауға арналған сұрақтары

ББ атауы: 6В10104 «Мейіргер ісі»

Пән коды: MIMS 3301

Пән атауы: «Мейіргер ісіндегі менеджмент және сапа»

Оқу сағаттарының/кредиттерінің көлемі: 150 (5 кредит)

Оқу курсы мен семестрі: 3 курс, 5 семестр

Құрастырған: кафедра ассистенті

Жақанша Л.Ж.

Кафедра меңгерушісі м.ғ.к., доцент

Сейдахметова А.А.

Хаттама № ____ " ____ " ____ 2024 ж.


Шымкент, 2024ж.

Аралық бақылау – 2
1-вариант

1. Паллиативті көмектің мақсаты:

O'NTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары	044-57/11 () 24 беттің 14беті

- А) науқастың және оның отбасын өмір сүру сапасын жақсартуды қамтамасыз ету және күйзелісті жеңілдету
- Б) әр қадамда науқасқа және оның отбасына паллиативті көмектік қолдау
- Г) қауіпті және созылмалы аурулардан азаптанушыларға өмір сүру сапасын жақсартуға көмектесу
- Д) барлық жауап дұрыс
- Е) жауап жоқ
2. Хоспистің негізгі міндеттері мен функциялары:
- А) қайырымды медицина- инкурабелді науқастарға әлеуметтік және медициналық қызметтің жаңа формасын құру
- Б) қатты ауырған адамдарға мамандандырылған медициналық көмек көрсету үшін паллиативті көмек көрсету
- В) адами құндылықты сақтау құқығы
- Г) ауырсынуды басу
- Д) ақпаратты қабылдау
3. Мейірбикелік күтім бөлімшесі қамтамасыз етіледі:
- А) алғашқы төтенше және шұғыл көмек
- Б) жансыздандыру терапиясын таңдау және жүргізу қажет
- Г) қауіпті және созылмалы аурулардан азаптанушыларға өмір сүру сапасын жақсартуға көмектесу
- Д) барлық жауап дұрыс
- Е) жауап жоқ
4. Хоспистің функционалды құрылымы, мейірбикелік күтім үйі келесі негізгі топтар қосылады:
- А) орындардағы вестюбилді топтар
- Б) қызметті-тұрмысты орын
- В) көшпелі қызмет орыны
- Г) тамақ дайындау қызметі орыны
- Д) шаруа қызмет орны
5. Ісік аурулары үшін профилді хоспис ашылды:
- А) 1903ж 8 қараша
- Б) 1898ж 12 ақпан
- В) 1904 ж
- Г) 1992 ж
- Д) жауап жоқ
6. Хоспис ... көмек көрсетеді.
- а) емі жоқ науқастарға
- б) ауруларға
- в) мүгедектерге
- г) балаларға
- д) жауап жоқ
7. Хосписте негізгі мекендеу мақсаты:
- а) күйзелісті жеңілдету, өмірінің соңғы күндерін ажарландыру
- б) алдын ала оқыту
- в) науқасқа амбулаториялық және стационарлық көмекті қамтамасыз ету
- г) науқасқа психологиялық және медико – әлеуметтік көмектің жиынтығы
- д) жауап жоқ

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бакылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 24 беттің 15беті

8. Хоспис ... қамтамасыз етеді:

- а) науқасқа амбулаторлы және стационарлы көмекті
- б) күйзелісті жеңілдету, өмірінің соңғы күндерін ажарландыру
- в) алдын ала оқыту
- г) науқасқа психологиялық және медико – әлеуметтік көмектің жиынтығы
- д) жауап жоқ

9. Ісік аурулары үшін профилді хоспис ашылды:

- А) 1903ж 8 қараша
- Б) 1898ж 12 ақпан
- В) 1903 ж
- Г) 1990 ж
- Д) 1897

10. «Балалар онкологиялық аурулары үшін үй жағдайындағы хоспис» кітабының авторы:

- А) Е. И. Моисеенко
- Б) Н. Н. Блохина
- Г) Александра Ткаченко.
- Д) С.О. Ключников,
- Е) А.А. Сонькина

11. Латынша «палиативті» сөзі -«*pallium*» ... *мағынаны білдіреді.*

- А) «жапқыш, жабылған, жабылатын»
- Б) аурухана
- В) мейірбикелік күтім
- Г) науқас күтімі
- Д) өліп бара жатқан науқас

12. Балалар хосписы пайда болды:

- А) 1982 ж.
- Б) 1903ж
- Г) 2006ж
- Д) 1852ж
- Е) 1520ж

13. «Өлім халінде жатқандардың және науқастардың күтімі» кітабының авторы:

- А) Альфред Ворчестер
- Б) Н. Н. Блохина
- Г) Александр Ткаченко.
- Д) С.О. Ключников
- Е) А.А. Сонькина

14. Хоспис өзіне әлеуметтік жұмысты қосады:

- А) күтім
- Б) тамақтануды ұйымдастыру
- В) медициналық, құқықты, әлеуметтік- психологиялық көмек түрлерін қабылдау әсері
- Г) барлық жауап дұрыс

15. Хоспистің негізгі тапсырмалары:

- А) инкурабелді науқастарға медициналық және әлеуметтік қызмет
- Б) туберкулездің белсенді формасында науқастарды қабылдау
- В) тері аурулары бар науқастарды қабылдау
- Г) жіті жұқпалы ауруларды қабылдау
- Д) жауап жоқ



16. Онкологиялық аурумен ауыратын науқастармен сөйлескенде ... абайлау керек.

- А) Науқастың шынайы диагнозын айтудан
- Б) Науқастың ауру тарихындағы зерттеу нәтижелерін хабарлауға
- В) Науқастың туыстарына телефон арқылы мәлімет беруге
- Г) Науқастың ауру тарихын және тексеру нәтижелерін қолға беруге
- Д) Науқастан шын диагнозды жасырудан

17. Ятрогения дегеніміз –...

- А) аурудан кейінгі асқыну.
- Б) медицина қызметкерінің жіберген қателіктерінен және абайсызда андамай сөйлеген сөзінен пайда болатын ауру
- В) операциядан кейінгі кезең.
- Г) дәрі – дәрмекті қабылдағаннан кейін туындайтын ауру.
- Д) емдік – сақтау тәртібін бұзған кезде пайда болатын ауру.

18. Медициналық деонтология

- А) медицинадағы ұнамды аспектілерді үйрену
- Б) дәрігерлік құпияны үйрену
- В) адамды тәрбиелеуді үйрену
- Г) қоршаған орта сұлулығын үйрену
- Д) моральдік, кәсіби міндетті үйрену

19. Асқазан рак ауруына күдіктенген науқасқа рентгендік тексеру жүргізді. Диагнозы анықталды. Науқас тексеру нәтижесін сұрайды. Бұл жағдайдағы мейірбикенің тактикасы.

- А) науқасты тыныштандырып, үміттендіріп дәрігерге көрінуге кеңес беру
- Б) науқасты тексеру нәтижесімен таныстыру
- В) науқасты тыныштандырып, тексеру кезінде жақсы емес нәрсе анықталғанын айтып, дәрігерге көрінуіне кеңес беру
- Г) науқастық туыстарын шақырып, оларға тексеру нәтижелерін айту
- Д) тексеру нәтижелерін жоғалды деп айту

20. «Экзогения» - бұл

- а) науқастың бір-біріне кері әсері
- б) науқастың өз өзіне кері әсері
- В) дәрігердің науқасқа кері әсері
- Г) мейірбикенің науқасқа кері әсері

21. Харди мейірбикенің қандай түрлерін ажыратқан?


- А) ашуланшақ, көкшіл, қатал
- Б) еркек сияқты, жалқау, көп сөйлейтін
- В) жанкүйер, ашуланшақ, еркек сияқты, рөлді атқаратын, жауапкер
- Г) жауапкер, еркек сияқты, қопал, жауапсыз

22. Эгротогения туралы анықтам:

- А. науқастардың бір-біріне кері әсері
- В. науқастың өзіне кері әсері
- С. дәрігердің науқасқа кері әсері
- Д. мейірбикенің науқасқа кері әсері

23. Медицина қызметкерлерінің адамдармен жоғары дәрежедегі қарым- қатынасы және нәтижелі емдеу турасындағы ілім қалай аталады?

- а) медициналық деонтология
- б) мейірбике ісі философиясы
- В) медицина қызметкерлерінің ішкі мәдениеті
- Г) медициналық этика

O'NTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 24 беттің 17беті

- Е) медицина қызметкерлерінің рухани дамуы
24. Сестрогения туралы анықтама:
- А) науқасқа мейірбикенің тигізетін негативті әсері
- Б) науқастардың бір – біріне жағымсыз әсерлері
- В) науқастың өз өзіне теріс әсері
- Г) науқастардың бір – біріне кері әсерлері
- Д) науқасқа дәрігердің тигізетін негативті әсері
- 25 Фармакоятрогения – науқас организмне ... әсер етуінен пайда болатын ауру.
- А) дәрілік заттың
- Б) абайсызда аңдымай сөйлеген сөздің
- В) бактериялар және вирустардың
- Г) физикалық фактордың
- Д) емдік және диагностикалық процедуралардың

Аралық бақылау – 2 2-вариант

- 1.Түрлі созылмалы өршімелі аурулармен ауыратын науқастардың қайсысы паллиативті көмекке мұқтаж:
- А) Онкологиялық аурулар
- Б) Созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің терминальды сатысында
- В) Жүрек қан-тамыр жүйесінің және тыныс алу жүйесінің ауруларының терминальды сатысы
- Г) Жүрек жетіспеушілігінің 4-ші сатысы
- Д) Барлық жауабы дұрыс
2. Хоспис бөлімшесіне госпитализациялау көрсеткіштері:
- А) Миокардит
- Б) Артериальді гипертония
- В) Созылмалы обструктивті бронхит
- Г) Кахксия, анарексия
- Д) Миокард инфаркті
3. «Паллиативті көмектің» (1-кезең) жатады:
- А) Өршілеуші-науқастың жағдайы күннен –күнге өршіп дами береді.
- Б) Белсенді-науқастың белсенділігі бар(асқыну немесе декомпенсация кезеңінде), медициналық көмекті қажет етеді
- В) Ұзаққа созылған- кең жайылған , аурудың өршуін тоқтатау мүмкін емес.
- Г) Барлық жауабы дұрыс
- Д) Жауап жоқ
4. «Паллиативті көмектің» (2-кезең) жатады:
- А) Өршілеуші-науқастың жағдайы күннен –күнге өршіп дами береді.
- Б) Белсенді-науқастың белсенділігі бар(асқыну немесе декомпенсация кезеңінде), медициналық көмекті қажет етеді
- В) Ұзаққа созылған- кең жайылған , аурудың өршуін тоқтатау мүмкін емес.
- Г) Барлық жауабы дұрыс
- Д) Жауап жоқ
- 5.«Паллиативті көмектің» (3-кезең) жатады:
- А) Өршілеуші-науқастың жағдайы күннен –күнге өршіп дами береді.

O'NTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бақылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 24 беттің 18беті

- Б) Белсенді-науқастың белсенділігі бар(асқыну немесе декомпенсация кезеңінде), медициналық көмекті қажет етеді
- В) Ұзаққа созылған- кең жайылған , аурудың өршуін тоқтатау мүмкін емес.
- Г) Барлық жауабы дұрыс
- Д) Жауап жоқ
6. Науқасты біріншірет кімдер қарайды:
- А) Мейірбике кіші медперсоналмен
- Б) Мейірбике
- В) Дәрігер
- Г) Дәрігер мейірбикемен бірге
- Д) Дәрігер, мейірбике, хоспис басшысы
7. Науқасты алғаш қарау картасында жазылады:
- А) Науқасты қарау, диагноз, емі
- Б) Әлеуметтік-үй жағдайы
- В) Науқасты көру жоспарланады, науқастың өзімен және туыстарымен сөйлеседі.
- Г) Барлық жауабы дұрыс
- Д) Жауабы жоқ
8. Хоспистің мақсатына мыналар жатады:
- А) Ауырсынуды басу жүйесін жасау, в/і және б/і инъекция жасау, жағдайын бағалау
- Б) В/І және б/і инъекция жасауға болмайды
- В) Науқастың күтімі тек медқызметкер жүргізеді
- Г) Өлім алдында науқасты госпитализациялауға болмайды
- Д) Барлығы дұрыс
9. Хоспистен үйге жіберілетін медицина қызметкерлерінің жұмысының бағыты:
- А) Хоспистен амбулаторияға шығарылған науқастар мен үйдегі жағдайы ауыр науқастарды бақылау
- Б) Түрлі ауырсынуды басатын әдістер(эпидуральды,субарохноидальды,фармакотерапия),детоксикационды терапия, емдік және паллиативті химиотерапия жүргізу.
- В) Үйдегі жалғыз басты және тасымалданбайтын созылмалы өршімелі аурумен ауыратын науқастарды анықтау.
- Г) Барлық жауабы дұрыс
- Д) Жауабы жоқ
10. Мейірбикелік күтімді қажет ететін көп салалы арнайы мамандандырылған ауруханаға науқасты жатқызу көрсеткіші:
- А) Асқазанның ойық жарасы
- Б) Созылмалы бронхит
- Г) Ауруханада ары қарай реабилитацияны қажет ететіндер
- Д) Артериалды гипертония
11. Паллиативті көмектің аспектілеріне ...түрлері жатады.
- А) физикалық, механикалық, медициналық, химиялық.
- В) медициналық, психологиялық, әлеуметтік, рухани.
- С) физикалық, химиялық, психологиялық, гигиеналық.
- Д) медициналық, физикалық, гигиеналық, химиялық.
- Е) химиялық, механикалық, физикалық, гигиеналық.
12. Медициналық аспектілеріне... жатады.
- А) ауырсыну сезімін басу.
- В) ашық ошақта күтім жасау.



С) асептика ережелерін сақтау.

Д) Науқастың жеке гигиенасы мен тамақтану.

13. Науқастың тұрмыстық заттарын ұйымдастыру

А. 1,2,3,4

В. 2,3,4

С. 1,4,5

Д. 2,3,4,5

Е. 3,5

14. Паллиативті көмектің мақсатына ... жатады

А) шараларын жалғастыру үрдісі патологиялық жүйенің аяқталуы.

В) Науқтаң және оның туыскандарының өмір сүру сапасын жоғарылату жетістіктері

С) өршімелі қауіпті факторлармен күрес.

адамның.

Д) өмірін сақтау

Е) емдеу ауруды алдын алу.

4. Паллиативті көмектің негізгі қағидалары:

15. паллиативті көмекті қажет ететін кез келген науқас сол көмекті алуға жағдайы болу қажет.

А) Адамның өмірін сақтау

В) емдеу шараларын жалғастыру үрдісі патологиялық жүйенің аяқталуы.

С) өршімелі аурудың алдын алу

Д) Науқастың жеке гигиенасы мен тамақтануы.

16. Паллиативті көмектің міндеттеріне ... жатады.

А) Физикалық, психологиялық және рухани мәселелерді шешу.

В) Адам және науқас құқығын сақтау.

С) Ауру асқынуынан сақтау.

Д) медикаментозды терапия.

Е) Шипажай емі.

17. Паллиативті көмек көрсетудің негізгі моделіне ... жатады.:

А) Шешім қабылдауға өз еркімен катысу.

В) Медициналық мекемелердегі паллиативті көмектің ауруханалық іргесі.

С) Қолдау құқығы.

Д) Жаман арақатынас.

Е) емдеу диагностикамен тоқтау, бірнеше рет сәтсіз талпыныстар.

18. Науқас және оның туыстарын рухани қолдау аспектісіне ... жатады.

А) қолдау көрсету, жан – жақты сұрақтарды шешуге науқасқа көмектесу.

В) өмір сүру сапасын жоғарылату, аурудың ағымына оң ыңғай жасау.

С) күтім жасаушыға емдеу диагностикамен тоқтау, бірнеше рет сәтсіз талпыныстар.

Д) Медициналық мекемелердегі паллиативті көмектің ауруханалық іргесі.

Е) Қауіпті факторлармен күрес.

19. Науқас М-да жарақаттан соң мазасыздық, тежелгіштік, адинамия байқалады. Тері

жабындылары көгерген, суық, суық термен жабылған. Бет әлпеті үкірленген. Есі

сақталған. Пульсі жіп тәрізді, санау қиын. АҚ – 60-70 мм.сын.бағ, тынысы беткей, жиі.

Анурия. Көрсетілген белгілер бойынша шоктың дәрежесін анықтаңыз:

А. шок I-II дәрежелі

Б. шок I дәрежелі

В. шок II дәрежелі

Г. шок IV дәрежелі

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA -1979-	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы Бакылау өлшеу құралдары		044-57/11 () 24 беттің 20беті

- Д.шок III дәрежелі
20. Бірінші медициналық көмек көлеміне ... кіреді.
- А. сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату
 Б. қан және қан алмастырғыштарды құю
 В. жараны біріншілік хирургиялық өңдеу
 Г. қантамырды ұзына бойы тігу
 Д. қан тамырға тігіс салу
21. Астыңғы жақ жарақаттанғанда ... таңғышты қолданады.
- А. окклюзионды
 Б. «чепец»
 В. прашевидті
 Г. «неаполитандық»
 Д. бидай өрімі тәрізді
22. Сыртқы күштің әсер етуіне байланысты дамыған шоктар қатарына ... жатады.
- А. септикалық шок
 Б. жарақатты шок
 В. анафилактикалық шок
 Г. кардиогенді шок
 Д. геморрагиялық шок
23. Жарақатты шоктың фазаларына ... фазалар тән.
- А. бастапқы, ортаңғы
 Б. эректильді, торпидті
 Г. жіті, жітілеу
 Д. найзағай тәрізді, мимолетті
24. Реанимациялық шаралардың нәтижелілігіне тән белгі:
- А. көз қарашықтарының тарылуы
 Б. көз қарашықтарының кеңеюі
 В. «мысық көз» симптомының пайда болуы
 Г. дене қызуының төмендеуі
 Д. артериалдық қан қысымының болмауы
25. Жүрек-өкпе реанимациясын ... кезінде жасауға тиісті.
- А. клиникалық өлім
 Б. стационарда кез келген науқас өлімі
 В. тек қана жас науқастардың кенеттен өлімі
 Г. стационардан тыс ауыр сырқаттан өлген
 Д. тек қана дені сау адамдардың кенеттен өлімі

Аралық бақылау – 2

3-вариант

1. Науқас М-да жарақаттан соң мазасыздық, тежелгіштік, адинамия байқалады. Тері жабындылары көгерген, суық, суық термен жабылған. Бет әлпеті үкірленген. Есі сақталған. Пульсі жіп тәрізді, санау қиын. АҚ – 60-70 мм.сын.бағ, тынысы беткей, жиі. Анурия. Көрсетілген белгілер бойынша шоктың дәрежесін анықтаңыз:
- А. шок I-II дәрежелі
 Б. шок I дәрежелі
 В. шок II дәрежелі
 Г. шок IV дәрежелі



Д.шок III дәрежелі

2.Бірінші медициналық көмек көлеміне ... кіреді.

А.сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату

Б.қан және қан алмастырғыштарды құю

В.жараны біріншілік хирургиялық өңдеу

Г.қантамырды ұзына бойы тігу

Д.қан тамырға тігіс салу

3.Астыңғы жақ жарақаттанғанда ... таңғышты қолданады.

А. окклюзионды

Б. «чепец»

В. прашевидті

Г. «неаполитандық»

Д.бидай өрімі тәрізді

4.Сыртқы күштің әсер етуіне байланысты дамыған шоктар қатарына ...жатады.

А. септикалық шок

Б. жарақатты шок

В. анафилактикалық шок

Г.кардиогенді шок

Д.геморрагиялық шок

5.Жарақатты шоктың фазаларына ... фазалар тән.

А. бастапқы, ортаңғы

Б. эректильді, торпидті

Г.жіті, жітілеу

Д.найзағай тәрізді, мимолетті

6.Реанимациялық шаралардың нәтижелілігіне тән белгі:

А.көз қарашықтарының тарылуы

Б.көз қарашықтарының кеңеюі

В. «мысық көз» симптомының пайда болуы

Г.дене қызуының төмендеуі

Д.артериалдық қан қысымының болмауы

7.Жүрек-өкпе реанимациясын ... кезінде жасауға тиісті.

А.клиникалық өлім

Б.стационарда кез келген науқас өлімі

В.тек қана жас науқастардың кенеттен өлімі

Г.стационардан тыс ауыр сырқаттан өлген

Д.тек қана дені сау адамдардың кенеттен өлімі

8.Жұмсақ таңғыштарға ... таңғыш тән.

А. гипсті

Б.пластмассалық

В.желімді

Г.крахмалды

Д. дәкелік

9.Қатты таңғыштарға ... таңғыш тән.

А. дәкелік

Б.эластикалық

В. гипсті

Г.контурлы

Д.торлы-түтікшелі

10. Құрылымына байланысты дәкелер ... болып бөлінеді.

А. ленталы, түтікшелі, тор-түтікшелі

Б. эластикалық, дәкелі, гипсті

В. түтікшелі, капронды, эластомерлі

Г. тор түтікшелі, қағазды, крахмалды

Д. торлы, түтікшелі, резеңкелі

11. Жасалған материалына байланысты дәкелер ... болып бөлінеді.

А. дәкелі, маталы, эластикалық, резеңкелі

Б. эластикалық, торлы, гемостатикалық, крахмалды

В. маталы, түтікшелі, ленталы, резеңкелі

Г. ленталы, түтікшелі, қағазды, гипсті

Д. ленталы, крахмалды, гипсті, торлы

12. Биологиялық өлімнің ерте белгілеріне ... тән.

А. «мысық көз» симптомының пайда болуы

Б. мәйіттің қатып қалуы

В. көз қарашықтарының жарыққа сезімталдығы

Г. көз қарашықтарының тарылуы

Д. оң мәнді корнеальді рефлексі

13. Қарапайым жағдайларда клиникалық өлімнің максимальді ұзақтығы ... минутқа дейінгі уақытты құрайды.

А. 15

Б. 10

В. 20

Г. 5

Д. 30

14. Жүрекке тікелей емес массаж жасаудың міндетті шарты:

А. қолдың кеуде сарайының сол жағында болуы

Б. көкірек сарайының астында жұмсақ заттың болуы

В. екі реаниматордың болуы

Г. жауырын астында валиктің болуы

Д. қолдың, семсер тәрізді өсіндінің төске жалғанған жерінен көлденең 2 саусақ жоғары тұруы

15. Өкпе артериясының тромбоэмболиясының клиникасына тән:

А. кеуде қуысындағы ауырсыну, көгеру, еңтігудің кенет басталуы

Б. «қошқыл» қақырық, дене температурасының жоғарылауы

В. артериальды қысымның төмендеуі, тахикардия

Г. кеуде қуысының тұсында кенет ауырсынуудың басталуы

Д. көбікті қақырық, тұншығу, жөтелудің кенет пайда болуы

16. Өкпені жасанды желдендіру үшін ... қажетті шарт болып табылады.

А. ауа өткізгіш түтікшесін қою

Б. ауыз қуысын тексеріп және тазалау

В. тек арнайыланған дәрігердің болуы

Г. «ауыз-бетперде-ауыз» әдісін қолдану

Д. екі реаниматордың болуы

17. Бассүйек-мидың тесіп өткен жарақатына ... тән.

А. мидың қатты қабығының бүтіндігінің бұзылуы

Б. бассүйек негізінің сынығымен сипатталатын жарақаттар

В. бастың жұмсақ ұлпаларының және бассүйек асты апоневроздың бүтіндігінің бұзылуы



- Г.бас ми затының зақымдалған жарақаты
 Д.бастың жұмсақ ұлпаларының бүтіндігінің бұзылуы
 18.Қысқа мерзімге бас миы қызметінің бұзылуы және естің жоғалуын сипаттайтын бассүйек-ми жарақаты ... деп аталады.
 А.бас миының жаралануы
 Б.бас миының қысылуы
 В.бас миының соғылуы
 Г.бас миының шайқалуы
 Д.бас ми қанайналымының жіті бұзылысы
 19.Бас-ми затының бұзылуымен сипатталатын бассүйек-ми жарақаты ... деп аталады.
 А.бас миының жарақаты
 Б.бас миының шайқалуы
 В.бас миының жаралануы
 Г.бас миының қысылуы
 Д.бас миының соғылуы
 20.Бас миы шайқалуының негізгі белгісіне ... тән.
 А. анизокория
 Б.ликвордың ағуы
 В. қысқа мерзімге естің жоғалуы
 Г.оң мәнді «көзілдірік» синдромы
 Д.аяқ қолдың гемипарезі

Аралық бақылау – 2 жауаптары

Реттік нөмірі	1 - вариант	2 - вариант	3 - вариант
1	А	В	Д
2	В	А	А
3	Д	Д	В
4	Г	А	Б
5	А	Б	Б
6	А	Б	А
7	Б	А	А
8	В	Г	Д
9	Г	В	В
10	Д	А	А
11	Д	А	А
12	А	Б	А
13	Д	Д	Г
14	А	Д	Д
15	А	А	А
16	В	А	Б
17	Г	Г	А
18	Б	Б	Г
19	Б	А	Д
20	А	А	В

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН

**MEDISINA
AKADEMIASY**

«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ



SOUTH KAZAKHSTAN

**MEDICAL
ACADEMY**

АО «Южно-Казакстанская медицинская академия»

«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы

Бакылау өлшеу құралдары

044-57/11 ()

24 беттің 24беті