

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бакылау өлшеу құралдары	23 беттің 1беті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Бағдарламаның 1 аралық бақылауға арналған сұрақтары

БББ атауы: 6B10104 «Мейіргер ісі»

Пән коды: MISB1301 Zh

Пән атауы: «Мейіргер ісіндегі сапаны басқару»

Оқу сағаттарының/кредиттерінің көлемі: 150 (5 кредит)

Оқу курсы мен семестрі: 1 курс, 2 семестр

Құрастырған: кафедра асистенті Юсупова Ш.Д.

хаттама № 11 « 18 » 06 2024ж.

Кафедра менгерушісі, м.ғ.к., доцент



Сейдахметова А.А.

Шымкент 2025 ж.

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бакылау өлшеу құралдары	23 беттің 2беті

Аралық бақылау – 1

1.Вариант

1. Жоғарғы медициналық білімді мейірбikenің емхана жұмысын ұйымдастырудығы іс - әрекеті мыналардан тұрады:

A) емханадағы қабылдауды, мед көмекті, диспансерлік қызметпен, ауруханадан тыс жағдайдағы түзетуші еммен қамтамасыз ету.

B) дәрігерге дейінгі бөлмеде АҚҚ, PS, дene ыстығын өлшеуден

B) рецептер, ауру парагын, дәрілер беруден

Г) науқастарды қабылдауга жазудан, ЭКГ түсіруден, АҚҚ өлшеуден

Д) науқастарды қабылдауга жазудан, ауру парагын, дәрілер беруден

2. Жоғарғы медициналық білімді мейірбikenің міндегінде кіреді:

A) жедел жәрдем сөмкесінің жинақталуына, мейірбикелердің емдеу- диагностикалық тағайындауларды уақтылы және жоғары деңгейде орындауларын, дәрігерге дейінгі егу кабинеттерінің жұмыстарын қадағалау және бақылау

B) улы және күшті әсер ететін дәрілерді сақтау, участекілік дәрігердің жұмысын бақылау, рецептердің дұрыс толтырылуын қадағалау

В) дезинфекциялық ертінділерді дайындау, хирургиялық ауруларды қабылдау

Г) рецептердің дұрыс толтырылуын қадағалау

Д) хирургиялық ауруларды қабылдау

3. Жоғарғы медициналық білімді мейірбikenің травматологиялық пунктіндегі міндегінде кіреді:

A) халықта емдеу профилактикалық көмекті ұйымдастыру, санитарлы- эпидемияға қарсы режимді бақылау, қызметкерлер арасындағы медициналық деонтология қатынасының ережесімен нормасының негіздерін орындалуын қадағалау

B) травматизмнің алдын алу, науқастарды қабылдау

B) рецептер мен жолдамалар, анықтамалар беру

Г) науқастарды қабылдау

Д) санитарлы- эпидемияға қарсы режимді бақылау, анықтамалар беру

4. Жоғарғы медициналық білімді мейірбике травматологиялық пункте және емхана жұмысын ұйымдастыруды:

A) бөлімшениң тазалықшыларының, мейірбикелерінің, аға мейірбikenің жұмысын бақылайды

Б) травматологиялық науқастардың қабылдау сұрақтарын шешеді, функционалды кабинеттің дәрігерлерінне нұсқау береді, тіркеуді бақылайды

В) дәрігерлердің мед құжаттарына ішкі ереже мен тіркеудің орындалуына бақылау жасайды

Г) аға мейірбikenің жұмысын бақылайды

Д) травматологиялық науқастардың қабылдау сұрақтарын шешеді

5. Жоғарғы медициналық білімді мейірбике травматологиялық пункте және емхана жұмысын ұйымдастыруды жауап береді:

A) орта және кіші медициналық қызметкерлердің барлық топтарындағы тәртіп пен жұмыстың ырғағына

Б) емхана дәрігерлерінің дәрігерлік міндегі мен жұмыс ырғағына

В) дәрігерлік конференцияны ұйымдастыру және өткізуге

Г) дәрігерлік конференцияны ұйымдастыру

Д) келген науқастарды тіркеу

6. Бронх демікпесінің ұстамасы кезінде ... қарсы көрсеткіш болады.

А) морфин

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бакылау өлшеу құралдары	23 беттің 3беті

Б) астмопен

В) беротек

Г) эуфиллин

Д) сальбутамол

7. Бронх демікпесінің ұстамасы кезіндегі шұғыл медициналық көмек ... болады.

А) сальбутамол

Б) папаверин

В) либексин

Г) тусупрекс

Д) анальгин

8. Тот тәрізді қақырық ... байқалады.

А) крупозды пневмонияда

Б) жедел бронхитте

В) бронх демікпесінде

Г) экссудативті плевритте

Д) өкпе ісігінде

9. Пневмониядағы негізгі диагностикалық әдіс ... болып табылады.

А) кеуде клеткасының рентгенографиясы+

Б) қақырық анализі

В) қан анализі

Г) кеуде қуысының пункциясы

Д) зәр анализі

10. Пневмококты пневмонияда этиотропты терапия ... болады.

А) пенициллин

Б) гемодез

В) бромгексин

Г) эуфиллин

Д) дигазол

11. Қайсы жараның түрінде жазылу тез жүреді:

а) қадалған

б) кесілген

в) шабылған

г) соғылған

д) оқ атылған

12. зақымдалса ішке енген жарақат деп аталады.

а) париетальды шажырқай

б) висцеральды шажырқай

в) тері

г) тері асты май қабаты

д) іштің бұлышықеттері

13. зақымдалса бастың енген жарақаты дейміз.

а) бас сүйектері

б) бас апоневрозы

в) қатты ми қабығы

г) жұмсақ ми қабығы

д) ми тіні

14. Бассүйек негізінің, алдыңғы бассүйек ойығы аймағында сынуының белгісіне ... тән.

а) есітудің бұзылуы

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бақылау өлшеу құралдары	23 беттің 4беті

- б) дәм сезудің бұзылуы
 в) беттің асимметриясы
 г) оң мәнді «көзілдірік» синдромы
 д) құлақтан ликвордың агуы
15. Бассүйек негізінің, органды бассүйек ойығы аймағында сынуының белгісіне ... тән.
 а) оң мәнді «көзілдірік» синдромы
 б) есітудің бұзылуы
 в) дәм сезудің бұзылуы
 г) иіс сезудің бұзылуы
 д) мұрыннан ликвордың агуы
16. Бассүйек негізінің, артқы бассүйек ойығы аймағында сынуының белгісіне ... тән.
 а) мұрыннан қан кету
 б) оң мәнді «көзілдірік» синдромы
 в) беттің асимметриясы
 г) құлақтан қан кету
 д) мойынның артқы жағында гематоманың болуы
17. Бас миы шайқалуының негізгі белгісіне ... тән.
 а) қысқа мерзімге естің жоғалуы
 б) ликвордың агуы
 в) анизокория
 г) оң мәнді «көзілдірік» синдромы
 д) аяқ қолдың гемипарезі
18. Оң жақты бассүйек ішілік гематомасын ... сипаттайды.
 а) сол жақ көз қараышының кеңеюі
 б) көз қараышының екі жақты кеңеюі
 в) оң жақ көз қараышының кеңеюі
 г) екі жақты гемипарез
 д) оң мәнді «көзілдірік» синдромы
19. Бассүйек негізі сынығының негізгі белгісіне ... тән.
 а) анизокория
 б) жүрек айну және құсу
 в) мұрыннан немесе құлақтан ликвордың агуы
 г) оң мәнді «көзілдірік» синдромы
 д) аяқ-қолдың гемипарезі
20. Бассүйек-мидың жарақаты кезінде ... болмайды.
 а) наркотикалық ауырсынуды басатын дәрілерді етуге
 б) құсуға қарсы дәрілерді тағайындауга
 в) науқастың ішімен бетін төмен қаратуға
 г) қан кету кезінде құлаққа таңғыш қоюға
 д) қан кету кезінде мұрынға таңғыш қоюға
21. Өндірістік емес жарақатқа жатады:
 а) жұмыстан қайтқаннан кейінгі
 б) жұмыстан тыс уақытта жұмыс күнінде
 в) дене шынықтыру уақытында
 г) жұмыс орнында жұмыс уақытында
22. Ашық жарақатқа жатады:
 а) барожарақат
 б) туа біткен жарақат

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бақылау өлшеу құралдары	23 беттің 5беті

- в) шығулар
- г) тері асты май қабаты жарақаты
- д) экскориация

23. Құтыру вирусын жүктыру қауіпі көбіне ... жара кезінде пайда болады.

- а) кесілген
- б) оқ тиген
- в) тістелген
- г) шабылған
- д) шаншылған

24.Ластаңған жаралар кезінде сіреспенің алдын алу шараларына ... тән.

- а) антигистаминдер егу
 - б) сіреспелік анатоксинді егу
 - в) антибиотиктер егу
 - г) кристаллойдтар егу
 - д) сіреспеге қарсы сыворотканың қажетті мөлшерін егу
- 25.Сіреспенің ерте көріністеріне ... тән.
- а) шайнау бұлшықеттерінің қарысы
 - б) опистотонус
 - в) тітіркенгіштік
 - г) тоникалық ұстамалар
 - д) клоникалық ұстамалар

Аралық бақылау – 1 **2- вариант**

1. Паллиатология дегеніміз... ғылым.
 А. Паллиотология шаралары түа пайда болған кемістіктері бар науқастарға, жарақат алғандарға, және ауыр науқастардың жаңа өмір сұру ортасына бейімделуіне бағытталған.
 В. Паллиотология – мүгедектер мен науқастардың қалпына келтіру еміне бағытталған методологиялық жағдай жасау.
 С. Паллиотология – бұл бір-бірімен тығыз байланысты медициналық, психологиялық, және социалды компоненттердің динамикалық жүйесі.
 Д. Паллиотология – бұл науқастар мен мүгедектерге бағытталған медициналық, әлеуметтік, психологиялық көмектің үйлесімділігі.
 Е. Паллиотология – мақсаты өмірдің сапаны қамтамасыз етуі болып табылған өмір үшін қолайсыз болжаммен дамыту жантәсілім сатыларындағы жылдам үдейтін аурулардың белсенді әсер етулері бар емделушілеріне дәрігерлік жәрдемді ерекше түр.

2.Паллиативті шаралар жүргізіледі.

1. ерте бастан
 2. үзіліссіздік, кезенділікпен
 3. комплексті үйлесімділікпен
 4. жеке үйлесімділікпен
 5. эмпериялық ынғай
- A. 1,2,3,4
 B. 2,4,5
 C. 3,4
 D. 1,3,5
 E. 1,2,5
- 3.Паллиотология мақсат ... байланысты емес.

OÝTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бакылау өлшеу құралдары	23 беттің ббеті

- A Науқастың және оның отбасының өмір сапасын жақсартуға
- B Паллиотологиялық жолдың психологиялық және физикалық жүйелерді үдегуте
- B Бейімделу кезінде қайтымсыз өзгерістер жүйесін басқаруға
- G Компенсаторлық процесстерді өндіру және оған басқаруды үдегуте
- D Тұрмыс жағдайында науқастың өмірін ұйымдастыруға
4. Паллиотологияның негізгі тұрларіне ... түрі жатпайды.
- A. Медициналық
 - B. Физикалық
 - C. Психологиялық
 - D. Әлеуметтік
 - E. Түзетуші
5. Мамандандырылған паллиотологияны жүргізетін мекемелерге жатады.
1. ЕПҰ
 2. Паллиотологиялық орталықтардың мамандандырылған бөлімшелері
 3. Емханалар
 4. Ауруханалар
 5. Амбулаториялар
- A. 2,3,4,5
 - B. 1,2,3,4
 - C. 1,2,3
 - D. 3,4
 - E. 1,4,5
6. Инкурабельді науқастардың өмірінде паллиативті көмек ... аспектілерімен шүғылданады?
- A. Медициналық, психологиялық, әлеуметтік, мәдениетті және рухани.
 - B. Медициналық, әлеуметтік, психологиялық
 - C. Әлеуметтік, мәдениетті және рухани.
 - D. Психологиялық, әлеуметтік, мәдени, медициналық.
 - E. Психологиялық, әлеуметтік, мәдени және рухани.
7. Паллиативті медицинаның негізгі міндетінің біріне ... жатады.:
- A. Аурысыну синдромын басу арқылы науқастың күйзелісін төмендету.
 - B. Науқастың жақындарына психологиялық және әлеуметтік қолдау көрсету.
 - B. Емдеу барысында науқаспен қарым-қатынасты жақсарту.
 - G. Аурудың кезеңіне ем жүргізу, инвазивті артық ем-даудан қашу
 - D. Барлық аспекті бойынша науқастың жағдайына жан-жақты көңіл бөлу, дисциплина аралық мамандар мен қамтамасыз ету.
8. Ауруханадан тыс құтім жасау бөлімшесі: шыққан науқастар тізімін тіркең, белсенді патронаж, үйде психологиялық-әлеуметтік көмек көрсету жүргізеді.
- a) Дәрігердің тағайындауымен
 - b) Мейірбікенің нұсқауымен
 - c) Науқастардың тілегімен
 - d) Директордың бұйрығымен
 - e) Барлық жауап дұрыс
9. Күтуші бикенің үйдегі белгілі шарттар және атқарылатын жұмыстардың көлемдеріне және оның құрылымына сүйене отырып қосылады:
- a) аурулардың болуы, қабылдау бөлімшесі үшін басқару аппарат, (палата) бөлімше;
 - b) егу кабинеті;
 - c) демалу үшін қонақ бөлмесі;

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шығыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бакылау өлшеу құралдары	23 беттің 7беті

- d) даярлау және азықтың таратуы үшін бөлмелер;
- e) барлық жауап дұрыс

10. Паллиативті көмектің негізгі стратегиялық көрсеткішіне ... жатады.

- a) басқару аппарат, (палата) бөлімшесі(науқастарға арналған, қабылдау бөймшесі;
- b) егу бөлмесі;
- c) демалу үшін қонақ бөлмесі;
- d) даярлау және азықтың таратуы бөлмесі;
- e) барлық жауап дұрыс

11. АИВ инфекциясында қорытынды диагнозын қоюға болады:

- a. АИВ антиденесінде ИФС және иммуноблот анықталғанда
- b. АИВ антиденесінде ИФС анықталға
- v. Клиникалық белгілер бойынша.

г. Лимфаденопатиялық тіреу анықталғанда.

д. Капош и саркомасының жайылған түрі анықталғанда.

12. Индикатордың клиникалық белгілері, АИВ инфекциясының тексерілуінің ең қажет көрсеткіші:

- a. 1 ай және одан көп уақыт аралығында себепсіз диарея.
- b. 1 ай және одан көп уақыт аралығында тіке лихорадка.
- v. түндегі терлегіштік.

г. арықтау

д. 2 айдан аса уақытта 2 тоатан көп лимфатикалық түйіндердің екіжақты полилимфа денопатиясы.

A) а, б, в, г, д, е B) а, б, в, г, Г) а, б, в, д Е) а, б, д

13. АИВ инфекциясына күдіктенгенде ... қажет.

a. 60 жастан асқан адамды Капоши саркомасына гистологиялық растау

b. бас миының токсоплазмозы.

v. туберкулездің кез келген локализациясы (типті және атипті)

г. 13 жастан ұлкендерге созылмалы лимфоидты пневмания мен лимфоидты инфильтрация д. қатерлі лимфома.

A) б, в, д B) а, б, в, г, Г) а, б, в, д Е) а, б, д

14. АИВ инфекциясының емінде ... тағайындалады.

a. Антиретровирусты дәрілік заттар

b. Антибактериалды дәрілік заттар

v. саңырауқұлактарға қарсы дәрілік заттар

г. Цитостатиктер

д. Иммуномодуляторлар

A) а, б, в, B) а, б, в, г, Г) а, б, в, д Е) а, б, д

15. АИВ инфекциясы бойынша тәуекелділікті жоғарылату топтары:

a. түр, наркотиктерді парентералды енгізу

b. жезөкшелік

v. гомосексуалдылық

г. түр, лица, вступающие в беспорядочные половыe связи

A) а, б, в, г, д B) а, б, в, г, Г) а, б, в, д Е) а, б, д

16. АИВ- мен инфицирленген адам айналасындағылар үшін қауіпті болып саналады:

a. өмірбоюы

b. тек қана терминалъді жағдайда

v. тек қана жіті инфекция жағдайында

г. тек қана симптомсыз инфекция жағдайында

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шығыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бақылау өлшеу құралдары	23 беттің 8беті

д. тек қана көрсетілген клиникалық жағдайларда

17. АИВ инфекциясы эпидемиялық жүйеде ... сипатталады.

а. ұяшық ауруы

б. жаз-күз кезіндегі аурулар

в. балалардың алғашқы жастарында аурудың үдеуі

г. вирус тасымалдаушыларды жинақтау

А) а, г Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д

18. АИВ ... жүғады.

а. жыныстық қатынас арқылы

б. инфицирленген қан құю кезінде

в. инфицирленген ана құрсағы арқылы берілуі

г. қан соратын жәндіктер тістегенде

д. ішкі ағзаларды трансплантациялау кезінде

А) а, б, в, г, д, Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д

19. АИВ инфекциясына лабораторлық қарауға міндетті турде ... жатады.

а. қан доноры

б. барлық медицина жұмысшылары

в. екі қабаттар

г. стационарда хирургиялық профилінде жоспарлы тәртіппен түсетін науқастар

д. ағза доноры және биологиялық субстрект

А) а, в, г, д Б) а,б,е В) а,б,в,г, Г) а,б,в,д Е) а,б,д

20. Инфицирленген медицина қызметкерлерінде ... АИВ болуы мүмкін.

а. операция кезінде кездейсоқ уколдан

б. әртүрлі парентералды енгізулерде

в. ауыз қуысын протездеуге дайындауда

г. тіс тастарын жоюда

д. физиотерапиялық егулер жүргізгенде (мысалы, электрофорез) және т.б.

21. Паллиативті көмектің негізгі мақсаты:

А. Науқастың өмір сүру құлышының қолдау және өлімді табиғи процесс деп қарастырылады

Б. Науқасты өлімге асықтырмайды оны ұзакқа создырылады

С. Ауырсынуды және басқа да симптомдарды азайту

Д. Науқасқа психологиялық және рухани қолдау жасауды

Е. Барлық жауабы дұрыс

22. Мейірбикелік үйдің негізгі мақсаттары

А. Созылмалы аурумен ауыратын қарттарға медико-социальды көмек көрсетуды

Б. Он күндік аурұханалық ем қабылдауды

С. Емханада кең жүйелі медициналық күтім

Д. Диспансерде кең жүйелі медициналық күтім

Е. Шипа- жайда кең жүйелі медициналық күтім

23. Жалпы соматикалық мейірбикелік күтім үйіне жолдаманың қарсы көрсеткіші:

А. Туберкулездің белсенді формасы

Б. Венералогиалық ауру

С. Жедел инфекциялық ауру

Д. АИВ- инфекциясы

Е. Барлық жауабы дұрыс

24. Паллиативті көмектің міндеті:

А. Физикалық мәселені шешу

В. Психикалық мәселені шешу

OÝTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бакылау өлшеу құралдары	23 беттің 9беті

- C. Рухани мәселені шешу
D. Әлеуметтік мәселені шешу
E. Барлығы дұрыс
25. Патронаж дегеніміз не?
A. Үнемі науқастың үйіне барып санитарлы- агарту жұмысын жүргізу.
B. Мейірбикенің жасөспірімдермен жұмысы.
C. Мейірбикенің қарт адамдармен жұмысы.
D. Мейірбикенің бөлімшеде жұмыс істеуі.
E. Мейірбикенің емханада жұмыс істеуі.

Аралық бақылау – 1 **3- вариант**

1. АҚТҚ – бұл:
A. Оппортунистикалық инфекция
B. АИВ инфекциясының синонимы
B. ауру сатысы
Г. өздігінен ауыру.
2. АИВ инфекциясының берілу механизмы:
A. Аспирационды
B. Фекальды-оральды
B. жанасу арқылы
Г. Трансмиссивті
3. АИВ-да келесі биологиялық сұйықтықтардың ең көп кездесетін саны :
A. қан
Б. зәр
B. көкірек сүті
Г. шәует
Д. қынап құрамы.
4. АИВ- мен инфицирленген адам инфекция көзі болып табылады:
A. клиникалық көріністер кезеңінде
Б. терминалды жағдайда
B. симptomсыз инфекциялардың сатыларында (II Б)
Г. жіті инфекция сатысында (II А)
Д. өмір бойы.
5. АИВ-ның берілу жолы:
A. ауа- тамшылы
B. трансплантационды
B. жыныстық
Г. Трансплацентарлы
Д. Парентералды
6. АИВ инфекциясын ... жүқтыврады.
A. жыныстық қатынаста
Б. инфицирленген қанның құйылсуында
B. көкірек сүтімен тамақтандырғанда
Г. жалпы әжетхананы пайдаланғанда
Д. АИВ- мен инфицирленген әйелдің тууын қабылдағанда
7. АИВ- мен инфицирленгенде мүмкіндік туғызады:

OÝTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA <i>-1979-</i>	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()	
Бакылау өлшеу құралдары		23 беттің 10беті

- A. ретсіз гомо және гетерожынысты байланыс
- Б. мүшекап қолданғандағы жыныстық қатынас
- В. жынысты серіктестігінде мерездің нақты ауруы
- Г. етеккір кезіндегі жыныстық қатынас
- Д. жыныстық серіктестіктердің санының көп болуы
8. АИВ инфекциясының диагнозы келесі тәсілдермен дәлелденеді:
- А. Вирусологиялық
 - Б. Иммунологиялық
 - В. Генетикалық
 - Г. Микроскопиялық
9. АИВ-мен инфицирленген адам құқықты:
- А. қол жетімді медициналық қуаландыруларға
 - Б. білікті медициналық көмектің барлық түрін қабылдау
 - В. донор болуға
 - Г. өз еркімен қаралуға
10. Ауыз қуысының абцесін ашу кезінде АИВ инфекциясы бар науқастың ШВ сатысында резенде қолғап тесілді және қанның бөлінуімен саусақты жарақаттады. Дәрігердің іс - әрекетін көрсетіңіз:
- А. қолғапты шешу
 - Б. қолғаппен қолды су сабынмен жуып сосын қолғапты шешу
 - В. Дезинфекциялық ерітіндімен қолғапты өңдеу және оны шешіп жарадан қанды шығару
 - Д. Ағында сумен су суабынмен қолды жуу
 - Г. 70 % спиртпен қолды өңдеу және 5 % йод ерітіндісімен жарага жағу
11. Менің өмірлік мақсатым- бұл:
- а) денсаулық
 - б) өмірін материалды қамтамасыз ету
 - в) бақытты отбасылық өмір
 - г) қызықты жұмыс
 - д) іс-қимылдардың еркіндігі және оған әсері
12. АИВ инфекциясының жүқтүру мүмкіндігінің варианты :
- а) қорғаныссыз жынысты қатынас
 - б) қан құю
 - в) АИВ мен инфицирленгендердің жалпы ыдыстарымен қолдану
 - г) жануарлар және насекомдар тістегендे
 - д) әнгімелескенде
13. АИВ инфекциясын қай жерде талқылауға болады?
- а) АҚТҚ орталығында
 - г) біздің қаламызда ондай жерлер жоқ
 - б) оқу орталығының медициналық бөлімшесінде
 - д) поликлиникада
 - в) аурұханада
14. АИВ берілмейді:
- а) достарша құшақтасқанда және сүйгенде
 - б) қан құйғанда
 - в) АИВ мен инфицирленгендердің жалпы ыдыстарымен қолдану
 - г) жануарлар және насекомдар тістегенде
 - д) қорғаныссыз жынысты қатынас

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бакылау өлшеу құралдары	23 беттің 11беті

15. АИВ/ АҚТҚ науқасты азаптануға алып келетін себептер:

- а) өмір мен өлім арасындағы жағдай
- б) асығыстық ішкілік
- в) тәуліктің түнгі уақытысынан қорқады
- г) «денсаулық үшін қорқыныш» әрдайым
- д) жауап жоқ

16. АИВ-ны қайнатқанда қай аралықта өледі?

- а) 10 мин
- б) 5—10 с
- в) 1 мин
- г) 10-15 мин
- д) жауап жоқ

17. АИВ мен инфицирленген екіқабат әйел вирусты баласына береді ма?

- а) жоқ
- б) ия
- в) әруақытты емес
- г) барлық жауап дұрыс
- д) жауап жоқ

18. Жұқтыру мүмкін болған уақыттан бастап АИВ инфекциясына тексеру қандай уақыт аралығында жүргізіледі?

- а) үш айдан соң
- б) бір айдан соң
- в) бірнеше күннен соң
- д) жарты жылдан соң
- г) жауап жоқ

19. АҚТҚ-ның 3 берілу жолын атаңыз:

- а) жынысты, парентералды (қанға вирус түскенде), вертикалды (анадан балаға)
- б) объективті, субъективі, араласқан
- в) шұғыл, жіті, асқанған
- д) барлық жауап дұрыс
- г) жауап жоқ

20. АИВ /АҚТҚ бұл-...

- а) барлық адамгершілік алдында пайда болатын маңызды және қайғылы мәселе
- б) әр бір адам үшін емес, барлық халық үшін баға жетпес меншік
- в) жалпыға бірдей адам құқығының декларациясы
- д) барлық жауап дұрыс
- г) жауап жоқ

21. Паллиативті көмек көрсету кезіндегі мамандандырылған мекеме:

- а) хоспис
- б) поликлиника
- в) медициналық санитарлы бөлім
- г) жедел жәрдем станциясы

22. Мейірбикелік диагноз түсінігі бірінші ... пайда болды.

- а) Жапонияда
- б) Америка Құрама Штаттарында
- в) Ресейде
- г) Англияда

23. hospes латын сөзі алғашында ... мағынасын білдірді.

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бақылау өлшеу құралдары	23 беттің 12беті

- A) қонақ
 Б) өлім
 В) науқас
 Г) аурухана
 Д) барлық жауап дүрыс

24. Адамның өмірлік маңызды қажеттілік түсінігі ... білдіреді.

- a) тәуелсіз қабілетті жұмыс жасау
 б) адамның амандығы және денсаулығы үшін маңыздылықты
 в) кез келген түсінікті ұсыну
 г) адамның өзін өзі актуалдылығының қажеттілігі

25. Паллиативті көмек дегеніміз не?

- A) қатты ауырған адамдарға мамандандырылған медициналық көмек көрсету үшін паллиативті көмек көрсету
 Б) адами құндылықты сақтау құқығы
 Г) ауырсынуды басу
 Д) ақпаратты қабылдау
 Е) барлығы дұрыс

Аралық бақылау – 1 жауабы

Эталон жауаптары

	1 – вариант	2 – вариант	3 – вариант
1.	C	B	C
2.	B	C	D
3.	D	A	C
4.	A	E	B
5.	C	A	E
6.	E	A	C
7.	E	E	A
8.	A	A	C
9.	B	D	D
10.	B	A	D
11.	D	C	A
12.	D	D	E
13.	B	B	B
14.	B	D	C
15.	C	E	D
16.	D	A	A
17.	D	C	A
18.	B	E	B
19.	C	D	C
20.	C	B	D
21.	D	D	E
22.	B	A	B
23.	A	E	C
24.	C	A	A
25.	E	B	C

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бакылау өлшеу құралдары	23 беттің 13беті

БАҚЫЛАУ ӨЛШЕУ ҚҰРАЛДАРЫ

Бағдарламаның 2 аралық бақылауға арналған сұрақтары

БББ атауы: 6B10104 «Мейіргер ісі»

Пән коды: MISB1301 Zh

Пән атауы: «Мейіргер ісіндегі сапаны басқару»

Оқу сағаттарының/кредиттерінің көлемі: 150 (5 кредит)

Оқу курсы мен семестрі: 1 курс, 2 семестр

Құрастырган: кафедра асистенті Жақанша Л.Ж.

хаттама № 11 « 18 » 06 2024ж.

Кафедра менгерушісі, м.ғ.к., доцент Сейдахметова А.А.

Шымкент 2025 ж.

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бакылау өлшеу құралдары	23 беттің 14беті

Аралық бақылау – 2
1-вариант

1. Паллиативті көмектің мақсаты:

- A) науқастың және оның отбасын өмір сұру сапасын жақсартуды қамтамасыз ету және күйзелісті жеңілдету
- B) әр қадамда науқасқа және оның отбасына паллиативті көмектік қолдау
- C) қауіпті және созылмалы аурулардан азаптанушыларға өмір сұру сапасын жақсартуға көмектесу
- D) барлық жауап дұрыс
- E) жауап жоқ

2. Хоспистің негізгі міндеттері мен функциялары:

- A) қайырымды медицина- инкурабелді науқастарға әлеуметтік және медициналық қызметтің жаңа формасын құру
- B) қатты ауырған адамдарға мамандандырылған медициналық көмек көрсету үшін паллиативті көмек көрсету
- C) адами құндылықты сақтау құқығы
- D) ақпаратты қабылдау

3. Мейірбикелік күтім бөлімшесі қамтамасыз етіледі:

- A) алғашқы төтенше және шұғыл көмек
- B) жансыздандыру терапиясын таңдау және жүргізу қажет
- C) қауіпті және созылмалы аурулардан азаптанушыларға өмір сұру сапасын жақсартуға көмектесу
- D) барлық жауап дұрыс
- E) жауап жоқ

4. Хоспистің функционалды құрылымы, мейірбикелік күтім үйі келесі негізгі топтар қосылады:

- A) орындардағы вестюбилді топтар
- B) қызметті-тұрмысты орын
- C) көшпелі қызмет орыны
- D)тамақ дайындау қызметі орыны
- D)шаруа қызмет орны

5. Ісік аурулары үшін профилді хоспис ашылды:

- A) 1903ж 8 қараша
- B) 1898ж 12 ақпан
- C) 1904 ж
- D) 1992 ж
- D) жауап жоқ

6. Хоспис ... көмек көрсетеді.

- a) емі жоқ науқастарға
- b) ауруларға
- c) мүгедектерге
- d) балаларға
- d) жауап жоқ

7. Хосписте негізгі мекендеу мақсаты:

- a) күйзелісті жеңілдету, өмірінің соңғы күндерін ажарландыру

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шығыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бакылау өлшеу құралдары	23 беттің 15беті

б) алдын ала оқыту

в) науқасқа амбулаториялық және стационарлық көмекті қамтамасыз ету

г) науқасқа психологиялық және медико – әлеуметтік көмектің жиынтығы

д) жауап жоқ

8. Хоспис ... қамтамасыз етеді:

а) науқасқа амбулаторлық және стационарлық көмекті

б) күйзелісті жеңілдету, өмірінің соңғы күндерін ажарландыру

в) алдын ала оқыту

г) науқасқа психологиялық және медико – әлеуметтік көмектің жиынтығы

д) жауап жоқ

9. Ісік аурулары үшін профилді хоспис ашылды:

А) 1903ж 8 қараша

Б) 1898ж 12 ақпан

В) 1903 ж

Г) 1990 ж

Д) 1897

10. «Балалар онкологиялық аурулары үшін үй жағдайындағы хоспис» кітабының авторы:

А) Е. И. Моисеенко

Б) Н. Н. Блохина

Г) Александра Ткаченко.

Д) С.О. Ключников,

Е) А.А. Сонькина

11. Латынша «палиативті» сөзі -«*pallium*» ... мәғынаны білдіреді.

А) «жапқыш, жабылған, жабылатын»

Б) аурухана

В) мейірбикелік күтім

Г) науқас күтімі

Д) өліп бара жатқан науқас

12. Балалар хосписы пайдада болды:

А) 1982 ж.

Б) 1903ж

Г) 2006ж

Д) 1852ж

Е) 1520ж

13. «Өлім халінде жатқандардың және науқастардың күтімі» кітабының авторы:

А) Альфред Ворчестер

Б) Н. Н. Блохина

Г) Александр Ткаченко.

Д) С.О. Ключников

Е) А.А. Сонькина

14. Хоспис өзіне әлеуметтік жұмысты қосады:

А) күтім

Б) тамақтануды үйимдастыру

В) медициналық, құқықты, әлеуметтік- психологиялық көмек түрлерін қабылдау әсері

Г) барлық жауап дұрыс

15. Хоспистің негізгі тапсырмалары:

А) инкурабелді науқастарға медициналық және әлеуметтік қызмет

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шығыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бакылау өлшеу құралдары	23 беттің 16беті

- Б) туберкулездің белсенді формасында науқастарды қабылдау
 В) тері аурулары бар науқастарды қабылдау
 Г) жіті жұқпалы ауруларды қавылдау
 Д) жауап жоқ
16. Онкологиялық аурумен ауыратын науқастармен сөйлескенде ... абайлау керек.
 А) Науқастың шынайы диагнозын айтудан
 Б) Науқастың ауру тарихындағы зерттеу нәтижелерін хабарлауға
 В) Науқастың туыстарына телефон арқылы мәлімет беруге
 Г) Науқастың ауру тарихын және тексеру нәтижелерін қолға беруге
 Д) Науқастан шын диагнозды жасырудан
17. Ятрогения дегеніміз –...
 А) аурудан кейінгі асқыну.
 Б) медицина қызметкерінің жіберген қателіктерінен және абайсызда андамай сөйлеген сезінен пайда болатын ауру
 В) операциядан кейінгі кезең.
 Г) дәрі – дәрмекті қабылдағаннан кейін туындайтын ауру.
 Д) емдік – сақтау тәртібін бұзған кезде пайда болатын ауру.
18. Медициналық деонтология
 А) медицинадағы ұнамды аспектілерді үйрену
 Б) дәрігерлік құпияны үйрену
 В) адамды тәрбиелеуді үйрену
 Г) қоршаған орта сұлулығын үйрену
 Д) моральдік, кәсіби міндетті үйрену
19. Асқазан рак ауруына күдіктенген наукасқа рентгендік тексеру жүргізді. Диагнозы анықталды. Науқас тексеру нәтижесін сұрайды. Бұл жағдайдағы мейіrbikenің тактикасы.
 А) науқасты тыныштандырып, үміттендіріп дәрігерге көрінуге кеңес беру
 Б) науқасты тексеру нәтижесімен таныстырыу
 В) науқасты тыныштандырып, тексеру кезінде жақсы емес нәрсе анықталғанын айтып, дәрігерге көрінуіне кеңес беру
 Г) науқастық туыстарын шақырып, оларға тексеру нәтижелерін айту
 Д) тексеру нәтижелерін жоғалды деп айту
20. «Экзогения» - бұл
 а)науқастың бір-біріне кері әсери
 б) науқастың өз өзіне кері әсери
 В) дәрігердің науқасқа кері әсери
 Г) мейіrbikenің науқасқа кері әсери
21. Харди мейіrbikenің қандай түрлерін ажыратқан?
 А) ашуланшақ, кекшіл, қатал
 Б) ерек сияқты, жалқау, көп сөйлейтін
 В) жанқүйер, ашуланшақ, ерек сияқты,рөлді атқаратын, жауапкер
 Г) жауапкер, ерек сияқты, қопал, жауапсыз
22. Эгротогения туралы анықтам:
 А. науқастардың бір-біріне кері әсери
 В. науқастың өзіне кері әсери
 С. дәрігердің науқасқа кері әсери
 Д. мейіrbikenің науқасқа кері әсери
23. Медицина қызметкерлерінің адамдармен жоғары дәрежедегі карым- қатынасы және нәтижелі емдеу турасындағы ілім қалай аталады?

OÝTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шығыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бақылау өлшеу құралдары	23 беттің 17беті

- а)медициналық деонтология
 б)мейіrbike iсi философиясы
 В) медицина қызметкерлерінің ішкі мәдениеті
 Г) медициналық этика
 Е) медицина қызметкерлерінің рухани дамуы
24. Сестроргения туралы анықтама:
- А) науқасқа мейіrbikenің тигізетін негативті әсері
 Б) науқастардың бір – біріне жағымсыз әсерлері
 В) науқастың өз өзіне теріс әсері
 Г) науқастардың бір – біріне кері әсерлері
 Д) науқасқа дәрігердің тигізетін негативті әсері
- 25 Фармакоятрогения – науқас организміне ... әсер етуінен пайда болатын ауру.
- А) дәрілік заттың
 Б) абайсызда андымай сөйлеген сөздің
 В) бактериялар және вирустардың
 Г) физикалық фактордың
 Д) емдік және диагностикалық процедураудардың

Аралық бақылау – 2 **2-вариант**

- 1.Түрлі созылмалы өршімелі аурулармен ауыратын науқастардың қайсысы паллиативті көмекке мұқтаж:
- А) Онкологиялық аурулар
 Б) Созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің терминалъды сатысында
 В) Жүрек қан-тамыр жүйесінің және тыныс алу жүйесінің ауруларынің терминалъды сатысы
 Г) Жүрек жетіспеушілігінің 4-ші сатысы
 Д) Барлық жауабы дұрыс
2. Хоспис бөлімшесіне госпитализациялау көрсеткіштері:
- А) Миокардит
 Б) Артериальді гипертония
 В) Созылмалы обструктивті бронхит
 Г) Кахксия, анарексия
 Д) Миокард инфаркті
3. «Паллиативті көмектің» (1-кезең) жатады:
- А) Өршілеуші-науқастың жағдайы күннен –күнге өршіп дами береді.
 Б) Белсенді-науқастың белсенділігі бар(асқыну немесе декомпенсация кезеңінде), медициналық көмекті қажет етеді
 В) Ұзаққа созылған- кең жайылған , аурудың өршуін токтатау мүмкін емес.
 Г) Барлық жауабы дұрыс
- Д) Жауп жоқ
4. «Паллиативті көмектің» (2-кезең) жатады:
- А) Өршілеуші-науқастың жағдайы күннен –күнге өршіп дами береді.
 Б) Белсенді-науқастың белсенділігі бар(асқыну немесе декомпенсация кезеңінде), медициналық көмекті қажет етеді
 В) Ұзаққа созылған- кең жайылған , аурудың өршуін токтатау мүмкін емес.
 Г) Барлық жауабы дұрыс

OÝTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SKMA <i>-1979-</i> MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()	
Бақылау өлшеу құралдары		23 беттің 18беті

Д) Жауап жоқ

5. «Паллиативті көмектің» (З-кезең) жатады:

- А) Өршілеуші-науқастың жағдайы күннен –күнге өршіп дами береді.
- Б) Белсенді-науқастың белсенділігі бар(асқыну немесе декомпенсация кезеңінде), медициналық көмекті қажет етеді
- В) Ұзаққа созылған- кен жайылған , аурудың өршуін тоқтатау мүмкін емес.
- Г) Барлық жауабы дұрыс

Д) Жауап жоқ

6. Науқасты біріншірет кімдер қарайды:

- А) Мейірбике кіші медперсоналмен

Б) Мейірбике

В) Дәрігер

Г) Дәрігер мейірбикемен бірге

Д) Дәрігер, мейірбике, хоспис басшысы

7. Науқасты алғаш қарау картасында жазылады:

- А) Науқасты қарау, диагноз, емі

Б) Әлеуметтік-үй жағдайы

В) Науқасты көру жоспарланады, науқастың өзімен және туыстарымен сөйлеседі.

Г) Барлық жауабы дұрыс

Д) Жауабы жоқ

8. Хоспистің мақсатына мыналар жатады:

- А) Ауырсынуды басу жүйесін жасау, в/і және б/і инъекция жасау, жағдайын бағалау

Б) В/І және б/і инъекция жасауға болмайды

В) Науқастың күтімі тек медқызметкер жүргізеді

Г) Өлім алдында науқасты госпитализациялауға болмайды

Д) Барлығы дұрыс

9. Хоспистен үйге жіберілетін медицина қызметкерлерінің жұмысының бағыты:

А) Хоспистен амбулаторияға шығарылған науқастар мен үйдегі жағдайы ауыр науқастарды бақылау

Б) Түрлі ауырсынуды басатын

әдістер(эпидуральды, субарохноидальды, фармакотерапия), детоксикационды терапия, емдік және паллиативті химиотерапия жүргізу.

В) Үйдегі жалғыз басты және тасымалданбайтын созылмалы өршімелі аурумен ауыратын науқастарды анықтау.

Г) Барлық жауабы дұрыс

Д) Жауабы жоқ

10. Мейірбикелік күтімді қажет ететін көп салалы арнайы мамандандырылған ауруханаға науқасты жатқызу көрсеткіші:

- А) Асқазанның ойық жарасы

Б) Созылмалы бронхит

Г) Ауруханада ары қарай реобилитацияны қажет ететіндер

Д) Артериалды гипертония

11. Паллиативті көмектің аспектілеріне ...турлери жатады.

- А) физикалық, механикалық, медициналық, химиялық.

Б) медициналық, психологиялық, әлеуметтік, рухани.

С) физикалық, химиялық, психологиялық, гигиеналық.

Д) медициналық, физикалық, гигиеналық, химиялық.

Е) химиялық, механикалық, физикалық, гигиеналық.

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бақылау өлшеу құралдары	23 беттің 19беті

12. Медициналық аспектілеріне... жатады.

- A) ауырсыну сезімін басу.
- B) ашық ошақта күтім жасау.
- C) асептика ережелерін сақтау.
- D) Науқастың жеке гигиенасы мен тамақтану.

13. Науқастың тұрмыстық заттарын ұйымдастыру

- A. 1,2,3,4
- B. 2,3,4
- C. 1,4,5
- D. 2,3,4,5
- E. 3,5

14. Паллиативті көмектің мақсатына ... жатады

- A) шараларын жалғастыру үрдісі патологиялық жүйенің аяқталуы.
- B) Науқастаң және оның туысқандарының өмір сұру сапасын жоғарылату жетістіктері
- C) өршімелі қауіпті факторлармен құрес.
- адамның.
- D) өмірін сақтау
- E) емдеу ауруды алдын алу.

4. Паллиативті көмектің негізгі қағидалары:

15. паллиативті көмекті қажет ететін кез келген науқас сол көмекті алуға жағдайы болу қажет.

- A) Адамның өмірін сақтау
- B) емдеу шараларын жалғастыру үрдісі патологиялық жүйенің аяқталуы.
- C) өршімелі аурудың алдын алу
- D) Науқастың жеке гигиенасы мен тамақтануы.

16. Паллиативті көмектің міндеттеріне ... жатады.

- A) Физикалық, психологиялық және рухани мәселелерді шешу.
- B) Адам және науқас құқығын сақтау.
- C) Ауру асқынуынан сақтау.
- D) медикаментозды терапия.
- E) Шипажай емі.

17. Паллиативті көмек көрсетудің негізгі моделіне ... жатады.:

- A) Шешім қабылдауға өз еркімен катысу.
- B) Медициналық мекемелердегі паллиативті көмектің ауруханалық іргесі.
- C) Қолдау құқығы.
- D) Жаман арақатынас.

E) емдеу диагностикамен тоқтау, бірнеше рет сәтсіз талпыныстар.

18.Науқас және оның туыстарын рухани қолдау аспектісіне ... жатады.

- A) қолдау көрсету, жан –жақты сұрақтарды шешуге науқасқа көмектесу.
- B) өмір сұру сапасын жоғарылату, аурудың ағымына оң ыңғай жасау.
- C) күтім жасаушыға емдеу диагностикамен тоқтау, бірнеше рет сәтсіз талпыныстар.
- D) Медициналық мекемелердегі паллиативті көмектің ауруханалық іргесі.
- E) Қауіпті факторлармен құрес.

19.Науқас М-да жарақаттан соң мазасыздық, тежелгіштік, адинамия байқалады. Тері жабындылары көгерген, суық, суық термен жабылған. Бет әлпеті үкірленген. Есі сақталған. Пульсі жіп тәрізді, санау қыын. АҚ – 60-70 мм.сын.бағ, тынысы беткей, жиі.

Анурия. Көрсетілген белгілер бойынша шоктың дәрежесін анықтаңыз:

А.шок I-II дәрежелі

OÝTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бакылау өлшеу құралдары	23 беттін 20беті

- Б.шок I дәрежелі
- В.шок II дәрежелі
- Г.шок IV дәрежелі
- Д.шок III дәрежелі
- 20.Бірінші медициналық көмек көлеміне ... кіреді.
- А.сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату
- Б.қан және қан алмастырыштарды құю
- В.жараны біріншілік хирургиялық өндөу
- Г.қантамырды ұзына бойы тігү
- Д.қан тамырға тігіс салу
- 21.Астыңғы жақ жарақаттанғанда ... таңғышты қолданады.
- А. окклюзионды
- Б. «чепец»
- В. пращевидті
- Г. «неаполитандық»
- Д.бидай өрімі тәрізді
- 22.Сыртқы күштің әсер етуіне байланысты дамыған шоктар қатарына ...жатады.
- А. септикалық шок
- Б. жарақатты шок
- В. анафилактикалық шок
- Г.кардиогенді шок
- Д.геморрагиялық шок
- 23.Жарақатты шоктың фазаларына ... фазалар тән.
- А. бастапқы, ортаңғы
- Б. эректильді, торпидті
- Г.жіті, жітілеу
- Д.найзағай тәрізді, мимолетті
- 24.Реанимациялық шаралардың нәтижелілігіне тән белгі:
- А.көз қарашықтарының тарылуы
- Б.көз қарашықтарының кенеюі
- В. «мысық көз» симптомының пайда болуы
- Г.дene қызуының төмендеуі
- Д.артериалдық қан қысымының болмауы
- 25.Жүрек-өкпе реанимациясын ... кезінде жасауға тиісті.
- А.клиникалық өлім
- Б.стационарда кез келген науқас өлімі
- В.тек қана жас науқастардың кенеттен өлімі
- Г.стационардан тыс ауыр сырқаттан өлген
- Д.тек қана дені сау адамдардың кенеттен өлімі

Аралық бақылау – 2

3-вариант

- 1.Науқас М-да жарақаттан соң мазасыздық, тежелгіштік, адинация байқалады. Тері жабындылары көгерген, суық, суық термен жабылған. Бет әлпеті үкірленген. Есі сақталған. Пульсі жіп тәрізді, санау қыын. АҚ – 60-70 мм.сын.бағ, тынысы беткей, жиі. Анурия. Көрсетілген белгілер бойынша шоктың дәрежесін анықтаңыз:
- А.шок I-II дәрежелі

OÝTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бакылау өлшеу құралдары	23 беттің 21беті

- Б.шок I дәрежелі
- В.шок II дәрежелі
- Г.шок IV дәрежелі
- Д.шок III дәрежелі
- 2.Бірінші медициналық көмек көлеміне ... кіреді.
- А.сыртқы қан кетуді уақытша тоқтату
- Б.қан және қан алмастырыштарды құю
- В.жараны біріншілік хирургиялық өндеу
- Г.қантамырды ұзына бойы тігү
- Д.қан тамырға тігіс салу
- 3.Астыңғы жақ жарақаттанғанда ... таңғышты қолданады.
- А. окклюзионды
- Б. «чепец»
- В. пращевидті
- Г. «неаполитандық»
- Д.бидай өрімі тәрізді
- 4.Сыртқы күштің әсер етуіне байланысты дамыған шоктар қатарына ...жатады.
- А. септикалық шок
- Б. жарақатты шок
- В. анафилактикалық шок
- Г.кардиогенді шок
- Д.геморрагиялық шок
- 5.Жарақатты шоктың фазаларына ... фазалар тән.
- А. бастапқы, ортаңғы
- Б. эректильді, торпидті
- Г.жіті, жітілеу
- Д.найзағай тәрізді, мимолетті
- 6.Реанимациялық шаралардың нәтижелілігіне тән белгі:
- А.көз қарашықтарының тарылуы
- Б.көз қарашықтарының кенеюі
- В. «мысық көз» симптомының пайда болуы
- Г.дene қызының төмендеуі
- Д.артериалдық қан қысымының болмауы
- 7.Жүрек-өкпе реанимациясын ... кезінде жасауға тиісті.
- А.клиникалық өлім
- Б.стационарда кез келген науқас өлімі
- В.тек қана жас науқастардың кенеттен өлімі
- Г.стационардан тыс ауыр сырқаттан өлген
- Д.тек қана дені сау адамдардың кенеттен өлімі
- 8.Жұмсақ таңғыштарға ... таңғыш тән.
- А. гипсті
- Б.пластмассалық
- В.желімді
- Г.крахмалды
- Д. дәкелік
- 9.Қатты таңғыштарға ... таңғыш тән.
- А. дәкелік
- Б.эластикалық

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шұғыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бакылау өлшеу құралдары	23 беттін 22беті

В. гипсті

Г. контурлы

Д. торлы-түтікшелі

10. Құрылымына байланысты дәкелер ... болып бөлінеді.

А. ленталы, түтікшелі, тор-түтікшелі

Б. эластикалық, дәкелі, гипсті

В. түтікшелі, капронды, эластомерлі

Г. тор түтікшелі, қағазды, крахмалды

Д. торлы, түтікшелі, резенкелі

11. Жасалған материалына байланысты дәкелер ... болып бөлінеді.

А. дәкелі, маталы, эластикалық, резенкелі

Б. эластикалық, торлы, гемостатикалық, крахмалды

В. маталы, түтікшелі, ленталы, резенкелі

Г. ленталы, түтікшелі, қағазды, гипсті

Д. ленталы, крахмалды, гипсті, торлы

12. Биологиялық өлімнің ерте белгілеріне ... тән.

А. «мысық көз» симптомының пайда болуы

Б. мәйіттің қатып қалуы

В. көз қарашықтарының жарыққа сезімталдығы

Г. көз қарашықтарының тарылуы

Д. оң мәнді корнеальді рефлексі

13. Қарапайым жағдайларда клиникалық өлімнің максимальді ұзактығы ... минутқа дейінгі уақытты құрайды.

А.15

Б.10

В.20

Г.5

Д.30

14. Жүрекке тікелей емес массаж жасаудың міндетті шарты:

А. қолдың қеуде сарайының сол жағында болуы

Б. көкірек сарайының астында жұмсақ заттың болуы

В.екі реаниматордың болуы

Г. жауырын астында валиктің болуы

Д. қолдың, семсер тәрізді өсіндінің тәске жалғанған жерінен көлденең 2 саусақ жоғары тұруы

15. Өкпе артериясының тромбоэмболиясының клиникасына тән:

А. қеуде қуысындағы ауырсыну, көгеру, ентігудің кенет басталуы

Б. «қошқыл» қақырық, дene температурасының жоғарылауы

В. артериальды қысымның төмендеуі, тахикардия

Г. қеуде қуысында тұсында кенет ауырсынудың басталуы

Д. көбікті қақырық, тұншығу, жетелудің кенет пайда болуы

16. Өкпені жасанды желдендіру үшін ... қажетті шарт болып табылады.

А. ауа өткізгіш түтікшесін қою

Б. ауыз қуысын тексеріп және тазалау

В. тек арнайыланған дәрігердің болуы

Г. «ауыз-бетперде-ауыз» әдісін қолдану

Д. екі реаниматордың болуы

17. Бассүйек-мидың тесіп өткен жарақатына ... тән.

ОҢТҮСТИК QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Шығыл медицина және мейіргер ісі» кафедрасы	044-57/11 ()
Бақылау өлшеу құралдары	23 беттін 23беті

- А.мидың қатты қабығының бүтіндігінің бұзылуы
 Б.бассүйек негізінің сынығымен сипатталатын жарақаттар
 В.бастың жұмсақ ұлпаларының және бассүйек асты апоневроздың бүтіндігінің бұзылуы
 Г.бас ми затының зақымдалған жарақаты
 Д.бастың жұмсақ ұлпаларының бүтіндігінің бұзылуы
 18.Қысқа мерзімге бас миң қызметінің бұзылуы және естің жоғалуын сипаттайтын бассүйек-ми жарақаты ... деп аталады.
 А.бас миңиң жарапануы
 Б.бас миңиң қысылуы
 В.бас миңиң соғылуы
 Г.бас миңиң шайқалуы
 Д.бас миң қанайналымының жіті бұзылысы
 19.Бас-ми затының бұзылуымен сипатталатын бассүйек-ми жарақаты ... деп аталады.
 А.бас миңиң жарақаты
 Б.бас миңиң шайқалуы
 В.бас миңиң жарапануы
 Г.бас миңиң қысылуы
 Д.бас миңиң соғылуы
 20.Бас миң шайқалуының негізгі белгісіне ... тән.
 А. анизокория
 Б.ликвордың ағуы
 В. қысқа мерзімге естің жоғалуы
 Г.оң мәнді «көзілдірік» синдромы
 Д.аяқ қолдың гемипарезі

Аралық бақылау – 2 жауаптары

Реттік номірі	1 - вариант	2 - вариант	3 - вариант
1	А	В	Д
2	В	А	А
3	Д	Д	В
4	Г	А	Б
5	А	Б	Б
6	А	Б	А
7	Б	А	А
8	В	Г	Д
9	Г	В	В
10	Д	А	А
11	Д	А	А
12	А	Б	А
13	Д	Д	Г
14	А	Д	Д
15	А	А	А
16	В	А	Б
17	Г	Г	А
18	Б	Б	Г
19	Б	А	Д
20	А	А	В