

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Педиатрия-2»		044/68- 22
КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ -1		1 стр из 8

Контрольно- измерительные средства для рубежного контроля -1 по дисциплине «Введение в клинику»

Название ОП: 6В10102 «Педиатрия»

Код дисциплины: «VK2202»

Название дисциплины: «Введение в клинику»

Объем учебных часов/кредитов: 120ч. (4кредитов)

Курс и семестр изучения: 2 курс, IV семестр

Контрольно- измерительные средства: рубежный контроль -1

Шымкент 2023 год

ONTÜSTİK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Педиатрия-2»		044/68- 22
КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ -1		2 стр из 8

Вопросы программы для рубежного контроля-1

Составитель:

1. Заведующая кафедрой, профессор Бектенова Г.Е
2. Доцент Жумабеков Ж.К
3. Ассистент Баймакова Г.Ш
4. Ассистент Онласбекова Г.М
5. Ассистент Адильбекова А.Т

Протокол № 11 Дата 26.06.23

Заведующая кафедрой, профессор Г.Е. Бектенова Г.Е

Тестовые задания (вопросы билетов для рубежного контроля или другие задания) для рубежного контроля- 1

Составитель:

1. Заведующая кафедрой, профессор Бектенова Г.Е
2. Доцент Жумабеков Ж.К
3. Ассистент Баймакова Г.Ш
4. Ассистент Онласбекова Г.М
5. Ассистент Адильбекова А.Т

Протокол № 11 Дата 26.06.23

Заведующая кафедрой, профессор Г.Е. Бектенова Г.Е

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Педиатрия-2»	044/68- 22	
КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ -1	3 стр из 8	

Контрольно-измерительные средства

1. Вопросы программы для рубежного контроля 1

- Основные типы детских медицинских организаций, их задачи и структура, принципы их работы. Основные направления деятельности сестринского персонала в
- различных типах детских медицинских организаций.
- Устройство и функции приёмного отделения.
- Правила приёма детей в лечебное учреждение.
- Формы медицинской документации приёмного отделения
- Понятие «внутрибольничная инфекция».
- Инфекционный процесс: возбудители инфекции, механизмы и пути передачи инфекции, резервуары возбудителей
- внутрибольничных инфекций, группы риска развития внутрибольничной инфекции, факторы, влияющие на восприимчивость хозяина к инфекции.
- Понятие «инфекционный контроль»
- Определение понятия санитарно-эпидемиологического режима.
- Основные инструктивно-методические документы, регламентирующие обеспечение санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях РК.
- Понятие «дезинфекция».
- Виды методы дезинфекции (Методы дезинфекции.ческие, химические, комбинированные).
- Средства дезинфекции (физические: высокая температура, ионизирующее излучение, УФО, лучи солнечного спектра; химические: щёлочи,
- кислоты, перекисные соединения и другие дезинфицирующие средства, зарегистрированные и разрешенные к применению санэпиднадзором РК)
- Понятия «диетология», «диетотерапия», «диета».
- Принципы лечебного питания.
- Организация лечебного питания в детских
- медицинских организациях.
- Заполнение документации для получения питания.
- Правила транспортировки, хранения и раздачи готовой пищи.

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Педиатрия-2»		044/68- 22
КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ -1		4 стр из 8

- Контроль за передачами продуктов пациентам посетителями. Организация кормления
- активных и пассивных пациентов.
- Искусственное питание детей , виды, показания к искусственному питанию.
- Санитарно-противоэпидемический режим столовой, контроль за санитарным состоянием прикроватных тумбочек, холодильников, сроком хранения пищевых продуктов.
- Характеристика лечебных диет.
- Методика определения типа дыхания и подсчёта числа дыхательных движений. Характеристика дыхания: частота, глубина, ритм.
- Понятие о простейших физиотерапевтических процедурах.
- Виды, принципы воздействия, лечебный эффект.
- Виды компрессов.
- Оснащение, методика, возможные осложнения и техника безопасности при проведении процедур
- Правила выписывания лекарственных средств из аптеки в лечебные отделения детских медицинских организаций.
- Правила и особенности раздачи лекарственных средств пациентам в лечебном отделении.
- Наружный путь применения лекарственных средств
- Ингаляционный путь применения лекарственных средств. Применение карманных ингаляторов, спейсеров.

ONTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Педиатрия-2»		044/68- 22
КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ -1		5 стр из 8

Задания рубежного контроля 1 (тестовые задания, билеты и др. формы, указанные в курсах – в тематических планах и в формах проведения рубежного контроля)

Рубежный контроль 1

1вариант

1.Какие особенности поведения характерны для леворуких детей?

- A. повышенная эмоциональность, высокий уровень тревожности, затруднения в планировании своего поведения
- B. зеркальное мышление
- C. недостаточность зрительно-пространственной ориентировки
- D. выраженная агрессивность
- E. сниженный интеллект

2.Затраты энергии у ребенка НЕ связаны

- A. со сном
- B. с кормлением
- C. с физической активностью
- D. с болезнью
- E. с ростом в длину

Существует ... принципов поддержки грудного вскармливания по ВОЗ.

- A. 10
- B. 5
- C. 8
- D. 7
- E. 4

3.Кожный контакт - это метод ... кормления.

- A. естественного
- B. частично естественного
- C. искусственного
- D. смешанного
- E. частично смешанного

4.Число кормлений недоношенного ребенка НЕ определяется

- A. результатом анализа мочи
- B. общим состоянием
- C. зрелостью морфологии
- D. зрелостью функции
- E. массой тела

5.Вакцинация БЦЖ противопоказана:

- A. во всех указанных случаях
- B. при врожденных ферментопатиях

QO'NTUSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Педиатрия-2»		044/68- 22
КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ -1		6 стр из 8

- С. при иммунодефицитных состояниях
- Д. при наличии активного туберкулеза у других детей в семье
- Е. при агаммаглобулинемии Bruton
6. Недоношенным детям с массой от 1,5 до 2 кг обычно применяют кормление
- А. из бутылочки
- В. через зонд
- С. грудное
- Д. парентеральное
- Е. чайной ложкой
7. По шкале Апгар определяют
- А. состояние ребенка при рождении
- В. степень недоношенности
- С. степень зрелости
- Д. гестационный возраст
- Е. признаки доношенности
8. Рост доношенного новорожденного в среднем ... см.
- А. 46-56
- В. 41-44
- С. 42-45
- Д. 38-40
- Е. 43-49
9. Физиологическая желтуха у новорожденных появляется
- А. на 2-3 день жизни
- В. на 1е сутки жизни
- С. в первые часы жизни
- Д. на 10 сутки жизни
- Е. в конце периода новорожденности
10. Не относятся к транзиторным изменениям кожных покровов -
- А. монголоидные пятна
- В. физиологический катар
- С. токсическая эритема
- Д. физиологическая желтуха
- Е. физиологическое шелушение

2 вариант

1. При 1 степени недоношенности масса тела новорожденного ... гр.
- А. 2001-2500
- В. 2501-3000
- С. 1000-1500
- Д. 1501-2000

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SKMA -1979- MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Педиатрия-2»		044/68- 22
КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ -1		7 стр из 8

Е. 2600-2900

2. Крайне тяжелому состоянию по шкале Апгар соответствует

- А. 0-3 балла
- В. 8-10 баллов
- С. 7-9 баллов
- Д. 5-6 баллов
- Е. 2-4 балла

3. Не относится к нарушению сознания -

- А. дебильность
- В. сопор
- С. ступор
- Д. кома
- Е. сомнолентность

4. Клиническую картину внутриутробных инфекций в большей степени определяют:

- А. сроки внутриутробного поражения
- В. токсичность возбудителя
- С. путь проникновения инфекции
- Д. состояния реактивности организма плода
- Е. ни один из перечисленных

5. Ранний фетальный период продолжается

- А. от 9 нед. до 28 нед. внутриутробного развития
- В. от 28 нед. до рождения
- С. от момента зачатия до имплантации бластоцида
- Д. от момента перевязки пуповины до окончания 7 суток
- Е. от 3 до 7 недель

6. У новорожденных наиболее хорошо выражен ... слой эпидермиса.

- А. зернистый
- В. роговой
- С. базальный
- Д. шиповатый
- Е. стекловидный

7. Склерема характеризуется

- А. отеком кожи
- В. плотностью подкожной клетчатки
- С. припухлостью кожи
- Д. отсутствием подкожной клетчатки
- Е. образованием ямки при надавливании на кожу

8. Тургор ткани кожи определяется на

- А. тыльной поверхности кистей
- В. лице

OÑTÜSTIK QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
Кафедра «Педиатрия-2»		044/68- 22
КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ -1		8 стр из 8

- С. спине
 - Д. внутренней поверхности бедра
 - Е. животе, туловище
9. В возрасте 1 года ребенок должен иметь
- А. 8 зубов
 - В. 4 зуба
 - С. 2 зуба
 - Д. 14 зубов
 - Е. 6 зубов
10. Назовите основной дифференциально -диагностический признак сепсиса:
- А. множественные, последовательно возникающие очаги инфекции
 - В. тяжелое поражение ЦНС
 - С. выраженный кишечный синдром
 - Д. пневмония
 - Е. миокардит