

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Клиникалық пәндер» кафедрасы		
Бақылау өлшеу құралдары		

044-67/11

**«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы»
 АҚ жанындағы медицина колледжі**

Бақылау өлшеу құралдары

Пән: «Неврология»

Мамандығы: 0301000 «Емдеу ісі»

Біліктілігі: 0301013 «Фельдшер»

Курс: 3

Семестр: 5

Жалпы еңбек сыйымдылығы сағат/кредиттер: КЗ: 72 / 3

Симуляция: 60

Шымкент 2023 ж

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Бақылау өлшеу құралдары	

Әдістемелік өңдеу "Неврология" пәнінің жұмыс бағдарламасы (силлабусы) негізінде құрастырылды.

Оқытушы: Тулепбергенова Г.У.

Мамандығы: 0301000 «Емдеу ісі»

Біліктілігі: 0301013 «Фельдшер»

Әдістемелік нұсқаулық «Клиникалық пәндер» кафедра мәжілісінде бекітілді.

Хаттама № 1 «01» 10 2023ж.

Кафедра меңгерушісі:  Махмут А.Ә.

ОНТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Клиникалық пәндер» кафедрасы		
Бақылау өлшеу құралдары		
044-67/11		

8.1. Пән/модуль бойынша тесттер

Аралық бақылау I

1. Жұлын ми сұйықтығында ... айқындалады.
 - a. ми қарыншаларындағы тамыр өрімдерімен
 - b. пахионды грануляциямен
 - c. торлы ми қабықшасымен
 - d. жұмсақ ми қабықшасымен
 - e. қатты ми қабықшасымен
2. Серозды менингит кезінде ликворда ... анықталады.
 - a. ақуыз - 0,66 г/л, цитоз 1000/3 (90% лимфоциттер)
 - b. ақуыз 1,5 г/л, цитоз 10000 жасушалар (80% нейтрофильдер)
 - c. ақуыз 2,64 г/л, цитоз 287/3 (көру аймағында жаппай эритроциттер)
 - d. ақуыз 0,33 г/л, лимфоциттер
 - e. ақуыз 3 г/л, 10 жасушалы лимфоциттер
3. Стационарлық жағдайда қатаң қадағалауға науқастар жатады:
 - a. депрессиямен
 - b. истериямен
 - c. психастениямен
 - d. сандырақ қарым-қатынаспен
 - e. психопатиямен
4. Қан құйылу кезінде ликворда ... анықталады.
 - a. ақуыз 2,64 г/л, цитоз 287/3 (көру аймағында жаппай эритроциттер)
 - b. ақуыз 0,66 г/л, цитоз 1000/3 (90% лимфоциттер)
 - c. ақуыз 1,5 г/л, цитоз 10000 жасушалы (80% нейтрофильдер)
 - d. ақуыз 0,33 г/л, лимфоциттер 5
 - e. ақуыз 3 г/л, 10 жасушалы лимфоциттер
5. Науқаста аяқтың парезі, сирақ пен сан бұлшықеттерінің гипотрофиясы, фибрилляциялар және фасцикуляциялар белгілерімен қоса жүру ... зақымдалғанда байқалады.
 - a. бел жуандаған жерінің алдыңғы мүйізі
 - b. сан және шонданай жүйкелері
 - c. жұлын түбіршіктері
 - d. бел – сегіз көз өрімі
 - e. жұлын миының артқы мүйізі
6. Шүйде бұлшық еттерінің ригидтілігі белгілері ... болып табылады.
 - a. менингеалды синдромдар
 - b. бас ішілік гипертензия синдромы
 - c. орталық салдану
 - d. әлсіз салдану
 - e. акинетті-ригидті синдромы
7. Науқаста бұлшықет атрофиясымен оң жақ саусақтардың әлсіздігі және оларда фибриллярлы дірілдеуі... зақымдануына тән.
 - a. оң жақта D1-D3 жұлын миының алдыңғы мүйізі
 - b. оң жақта C3-C4 жұлын миының алдыңғы мүйізі
 - c. сол жақта C5-C6 жұлын миының алдыңғы мүйізі
 - d. мойын өрімі
 - e. иық өрімі

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИАСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Клиникалық пәндер» кафедрасы		
Бақылау өлшеу құралдары		044-67/11

8. Сезімталдықтың беткей түріне ... жатады.

- a. ауырсыну сезімталдығы
- b. вибрация сезімталдығы
- c. буын – бұлшықет сезімі
- d. орналасу сезімі
- e. стереогноз

9. Терең сезімталдықтың I нейроны ... орналасқан.

- a. омыртқа аралық ганглийде
- b. теріде
- c. артқы мүйізде
- d. көру жүйкесінің ядросында
- e. артқы бағана ядросында

10. Беткей және терең сезімталдықтың 3 нейронының денесі ... орналасқан.

- a. көру төмпешігі ядросында
- b. теріде
- c. омыртқа аралық ганглийде
- d. артқы мүйізде
- e. сопақша ми артқы бағанының ядросында

11. Артқы түбіршек зақымдануы кезінде сезімталдық бұзылысының ... типтері байқалады.

- a. сегментарлық
- b. полиневриттік
- c. өткізгіштік
- d. сегментарлы-диссоцирленген
- e. моновриттік

12. Науқаста оң жақ аяқта терең сезімталдықтың өткізгіштік типтің бұзылысы байқалады, осы аталған симптоматика ... зақымдануына тән.

- a. Голль будасының
- b. шеткері жүйкенің
- c. артқы талшықтың
- d. артқы мүйіздің
- e. жұлын-таламикалық жолдың

13. Беткей сезімталдығының II нейрон денесінің жолы ... орналасады.

- a. артқы мүйізде
- b. теріде
- c. омыртқа аралық ганглийде
- d. көру төмпешігі ядросында
- e. сопақша мидың артқы бағаны ядросында

14. Сезімталдық типтік бұзылыстары ... жұлын-таламикалық жол зақымдануына тән.

- a. өткізгіштік
- b. шеткері
- c. сегментарлы
- d. қыртыстық
- e. сегментарлы-диссоцирленген

15. Науқаста зақымданған сегмент аймағында айқын ауырсыну синдромымен сезімталдықтың барлық түрлерінің сегментарлы типті бұзылысы айқын ауырсыну синдромымен байқалады. Бұл ... зақымдануына тән.

- a. артқы талшықтың

- b. шеткері жүйкелердің
- c. артқы мүйіздің
- d. жұлынталамикалық жолдардың
- e. Голль будасының

16. Наукаста сезімталдықтың ... түрі оң жақ жұлын-таламикалық жолдың D5-D7 аймағында пышақтық жарақат нәтижесінде зақымданған.

- a. ауырсыну
- b. проприоцептивті
- c. вибрациялы
- d. стереогносисті
- e. дискриминациялы

17. Наукаста пышақты жарақат нәтижесінде емізікше сызығы бойында оң жақта ауырсыну және температуралы анестезия, сонымен бірге тақтилді гипестезия дамыған, наукаста сезімталдықтың ... типтерінің бұзылыстары байқалады.

- a. өткізгіштік
- b. шеткері
- c. сегментарлы
- d. сегментарлы-диссоцирленген
- e. қыртыстық

18. Наукаста сол жақ кеудеде беткей сезімталдығы төмендеген және сол қолында «жарты күртеше» белгісі анықталған, сол жақ қолында фибриллярлы дірілдеумен бұлшық еттердің гипотрофиясы және гипотониясы байқалған, сол жақта m.biceps және triceps рефлекстерімен карпорадиалды рефлекс анықталмайды, наукаста сезімталдық бұзылысының ... типі байқалады.

- a. сегментарлы-диссоцирленген
- b. моновриттік
- c. полиневриттік
- d. өткізгіштік
- e. сегментарлы-талшықтық

19. Наукаста төменгі спастикалық параплегия, кіндік деңгейінде өткізгіштік типті сезімталдықтың барлық түрінің бұзылысы, несептің кідіруі ... зақымданған.

- a. төменгі кеуде сегмент деңгейінде жұлын миының көлденеңі
- b. үлкен жарты шар қыртысының парасагитальды аймағы
- c. жұлын ми конусы
- d. бел сегменті деңгейіндегі жұлын миының жартысы
- e. бел өрімі

20. Наукаста дизартрия, тілді сыртқа шығарғанда солға ығысқан, тілдің сол жағы атрофияланған, бұлшық еттері жұқарған, ... жүйкесі зақымдануына тән.

- a. тіласты
- b. қосымша
- c. тіл-жұтқыншак
- d. кезеген
- e. бет

21. Сенсорлық афазиясы бар наукастарда болатын бұзылулар...

- a. сөйлеуді түсіну
- b. есту
- c. көру

ОНТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Бақылау өлшеу құралдары	

- d. сөйлеу қабілеті
- e. қозғалыс сферасы
- 22. Амнестикалық афазиямен ауыратын науқастың қабілеті бұзылғанда...
 - a. элементке ат беру
 - b. қоршаған ортаның тітіркендіруін қабылдау
 - c. заттың қасиеттері мен мақсатын сипаттау
 - d. нысанды сипап анықтау
 - e. есту арқылы қабылдау
- 23. Науқас ерікін сөйлей алмайды, өзіне бағытталған сөздерді түсінеді. Зақымдану ошағы ... орналасқан.
 - a. сол жақ маңдай аймағындағы Брок орталығында
 - b. оң жақ маңдай аймағындағы алдыңғы орталық иірімнің төменгі бөлімінде
 - c. оң жақ жарты шарының самай бөлімінде
 - d. сол жақ самай бөліміндегі Вернике орталығында
 - e. сол жарты шарының бұрышты иірімінде
- 24. Науқаста оң жақта көз қозғалтқыш жүйкесінің зақымдануы, сол жақта гемипарез байқалады, зақымдану ошағы ... орналасқан.
 - a. мидың оң аяқшасында
 - b. көпірдің оң жақ жартысында
 - c. сопақша мидың сол жақ жартысында
 - d. оң жақ көру төмпешігінде
 - e. оң жақ ішкі капсулада
- 25. Созылмалы алкоголизмде... сипатталады
 - a. полинейропатиямен
 - b. Белл салдануымен
 - c. миопатиялық синдроммен
 - d. полирадикулоневрит Гийен-Барре типімен
 - e. бульбарлық синдроммен

Аралық бақылау 2

1. Мигреннің алдын алу үшін қолданылатын дәрілер:
 - a. серотонин алмасуын қалыпқа келтіретін препараттар
 - b. антибиотиктер
 - c. антикоагулянттар
 - d. кортикостероидтар
 - e. мышьяк препараттары
2. Ұстамаға қарсы қолданатын препараттар:
 - a. фенobarбитал
 - b. стугерон
 - c. сермион
 - d. актовегин
 - e. камфора
3. Психикалық ауруларды зерттеу кезінде қолданылмайды:
 - a. фиброгастроскопия
 - b. бас миының компьютерлік томографиясы
 - c. клиникалық зерттеулер
 - d. катамнез

ONTUSTIK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
«Клиникалық пәндер» кафедрасы		044-67/11
Бақылау өлшеу құралдары		

- е. электроэнцефалография
4. Бел сегізкөз радикулитінің негізгі себебі ... болып табылады.
- омыртқа остеохондрозы
 - экстремедуллярлы ісіктер
 - туберкулезді спондиллит
 - инфекциялы - аллергиялық фактор
 - омыртқаның деформациялық спондилезі
5. Бас ми жүйкесінің II жұп ядросы ... орналасқан.
- көздің торында
 - мишықта
 - сопақша мида
 - ми аяқшасында
 - төрт холмияның жоғарғы төмпешігінде
6. Бас ми жүйкесінің II жұп II нейроны ... орналасқан.
- латералды тізелі денеде
 - мишықта
 - сопақша мида
 - төрт холмияның жоғарғы төмпешігінде
 - ми аяқшасында
7. Ми бағанының әр деңгейіндегі зақымдануы кезінде ... синдромы дамиды.
- альтернациялық
 - бульбарлы
 - псевдобульбарлы
 - көпір-мишық бұрыш
 - жоғарғы көз қуыс
8. Екі жакты кортиконуклеарлы жолдың зақымдануы кезінде ... синдромы дамиды.
- псевдобульбарлы
 - бульбарлы
 - альтернациялық
 - көпір-мишық бұрышы
 - жоғарғы көз қуысы
9. Субарахнойдалды қан құйылудың негізгі диагностикасының белгілері ... болып табылады.
- қатты бас ауру, құсу, айқын менингеальды симптом
 - қоңыр қызғылт түсті бет, артериальды гипертензия, естің бұзылысы, менингеальді симптомы, Чейн-Стокс типті тыныс, гемиплегия
 - бозғылт бет, есі сақталған, баяу пайда болған гемиплегия, анамнезінде миокард инфарктісі
 - артериальды гипертензия, алғашқы тәулікте жойылатын афазия және гемипарез, бас ауру, құсу
 - бас миы жаракатынан соң 1-3 күннен кейінгі анизокория және гемипарез
10. Ми инфарктісінің негізгі диагностикалық белгілері ... болып табылады.
- бозғылт бет, есі сақталған, баяу пайда болған гемиплегия, анамнезінде миокард инфарктісі және жүрек-ырғағының бұзылысы
 - қоңыр қызғылт түсті бет, артериальды гипертензия, естің бұзылысы, менингеальды симптомдар, гемиплегия

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
«Клиникалық пәндер» кафедрасы		044-67/11
Бақылау өлшеу құралдары		

- c. артериальды гипертензия, алғашқы тәулікте жойылатын афазия және гемипарез, бас ауру, құсу
- d. қатты бас ауру, құсу, айқын менингеальды симптомдар
- e. бас ми жаракатынан соң 1-3 күннен кейінгі анизокория және гемипарез

11. Жұлын сухоткасы кезінде ... зақымданады.

- a. көру жүйкесі және артқы бағана
- b. көру жүйкесі және пирамидалы жолдар
- c. пирамидалы және жұлын таламикалық жолдар
- d. артқы және алдыңғы мүйіз
- e. бел және сегізкөз сегменті

12. Экстрамедуллярлы ісік кезінде ... зақымданады.

- a. пирамидалы және жұлынталамикалық жолдары
- b. көру жүйкесі және пирамидалы жолдары
- c. көру жүйкесі және артқы бағанасы
- d. артқы және алдыңғы мүйізі
- e. бел және сегізкөз сегменттері

13. Миастения кезіндегі терапия ...

- a. прозерин, оксазил, калимин, кортикостероидтармен
- b. АТФ, Е витамин анаболикалық стероидтармен
- c. хинин, кальций, дифенин дәрі-дәрмектерімен
- d. унитиол, пеницилламин дәрі-дәрмектерімен
- e. седуксен, элениум, фенобарбитал дәрі-дәрмектерімен

14. Біріншілік іріңді менингит ... болып табылады.

- a. менингококкты менингит
- b. туберкулезді менингит
- c. отогенді менингит
- d. эпидурит
- e. сифилистік менингит

15. Үшкіл жүйке невралгиясына ... емдеу.

- a. финлепсин, жансыздандырушы, Бернар тоғы, ине шаншумен
- b. диуретиктер, кортикостероидтар, Берганье жартылай маскасы, ине шаншу, арнайы гимнастика, лейкопластырмен
- c. антибиотиктер, жансыздандырушылар, ларафинді аппликация, зақымданған бет жағына массажбен
- d. эрготамил, кофеин, жансыздандырушылар, тамыр кеңейтетін, антисеротонинді препараттар, ине шаншумен
- e. жансыздандырушылар, дегидратациялық, спазмолитиктер, антиагреганттар, ұюға қарсы препараттармен

16. Бет жүйкесі салдануына ... тән.

- a. көздің құрғауы, гиперакузия, сілекей бөліну бұзылысымен жүретін бір жақты мимикалық бұлшық еттердің парезі
- b. ауралы продромды фазалы, құсу және жүрек айнумен жүретін, көзге берілетін мандай самай аймағында орналасқан ұстамалы, пульсацияланған бас ауырсыну
- c. беттің жарты бөлігінде бірнеше минутқа және секундқа созылатын, шайнаумен сөйлеу кезінде үделенетін интенсивті қысқа уақытты ұстамалы ауырсыну
- d. беттің бір жағында тұрақты ауырсыну

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
«Клиникалық пәндер» кафедрасы		044-67/11
Бақылау өлшеу құралдары		

е. ринорея, көз жас ағыуымен жүретін беттің жарты бөлігінде ұзақ уақытқа созылатын жайылмалы, күйдірмелі ауырсыну

17. Бет салдануын ... емдеу.

- a. диуретиктер, кортикостероидтар, Берганье жартылай маскасы, ине шаншу, арнайы гимнастика, лейкопластырмең
- b. эрготамин, кофеин, жансыздандырушы, тамыр кеңейтетін, антисеротонинді препараттар, ине шаншумен
- c. финлепсин, жансыздандырушы, Бернар тоғы, ине шаншумен
- d. антибиотиктер, жансыздандырушылар, парафинді аппликация, зақымданған бет жағына массажбен
- e. жансыздандырушылар, дегидратациялық, спазмолитиктер, антиагреганттар, ұюға қарсы дәрі-дәрмектермен

18. Наукаста белдеу тәрізді симметриялы диссоцирленген сезімталдықтың бұзылысы ... зақымданғанда байқалады

- a. жұлын миының алдыңғы сұр байланысы
- b. артқы мүйіз жұлынның миы
- c. бүйірлі бағана жұлынның миы
- d. миының артқы талшық жұлыны
- e. миының артқы бағана жұлыны

19. Наукаста несептің кідіруі, кіндік аймағында өткізгішті анестезия, төменгі орталық парантегия. Зақымданған орны:

- a. кеуде бөлімінде жұлын миының көлденеңінде
- b. бас миы деңгейінде парасагитальды аймақта
- c. жұлын миының конусында
- d. бел жуандығы деңгейінде жұлын миының жартысында
- e. мойын жуандығы деңгейінде жұлын миының көлденеңінде

20. Геморрагиялық инсультке ... тән.

- a. менингеальды синдромдар
- b. шеткері салдану
- c. псевдогипертрофия
- d. баяу басталуы
- e. Фридрейх табаны

21. Ми инфарктысының этиологиялық себебі ... болып табылады.

- a. эритремия
- b. аневризма
- c. бас ми жаракаты
- d. полиомиелит
- e. пневмония

22. Ишемиялық инсультте ... терапия жүргізіледі.

- a. антикоагулянтты
- b. коагулянтты
- c. антиконвульсантты
- d. дезинтоксикациялы
- e. дегидратациялы

23. Кеңе энцефалитіне ... тән.

- a. "салбыраған" бас
- b. диплопия

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
«Клиникалық пәндер» кафедрасы		044-67/11
Бақылау өлшеу құралдары		

- с. спастикалық гемиплегия
 - d. гормеотония
 - е. паркинсонизм
24. Кене энцефалитіне ... тағайындалады.
- a. зовиракс, рибонуклеаза
 - b. леводопа препараты
 - с. прозерин
 - d. седуксен
 - е. Д-пенициламин
25. Миастенияның клиникалық көрінісіне ... жатпайды.
- a. қолдардағы бұлшықеттердің спастикалық гипертонусы
 - b. бұлбарлы бұзылыстар
 - с. көз қозғалтқыш бұзылыстары
 - d. бұлшық еттердегі атрофияның болмауы
 - е. физикалық күш түсіргенде аяқ = қолдардағы бұлшық еттердің әлсіздігі

8.2. Пән/модуль бойынша тест, емтихан сұрақтары

1. Бас ішілік қысым жоғарлауының диагностикалық белгілері ... болып табылады?
2. Өтпелі ми қан айналым бұзылысына ... тән емес?
3. Вертерброденді түбіршіктік синдромды емдеу кезінде ... қолданылмайды?
4. Бас ішілік қысым жоғарлауын ... көрсетпейді?
5. Тыныштық кездегі қолдың треморы, әсіресе науқас оянган кезде айқын?
6. Аласа үстелмен унитаздан тұруы қиындауына шағымданатын науқаста, көбіне ... байқалады?
7. Адиадохокинез ... бұзылысында байқалады?
8. Түзу жүре алмайды, мысалы бір аяқтың өкшесін басқа аяқтың саусақтарына бағыттап қою ... байланысты?
9. Еріксіз тіл бұлшықеттерінің дірілдеуі және оның жартысында атрофияның болуы ... бас ми жүйкесінің зақымдануы деп болжауға болады?
10. Науқастағы идеомоторлы апраксия ... алмайды?
11. Ми инфарктісінің жиі себебі ... болып табылады?
12. Инсульт кезінде айқын қозғалыс шамасыздығын ... зақымдануын көрсетеді?
13. Инсульт кезінде айқын сенсорлы шамасыздығы ... зақымдануын көрсетеді?
14. Жайылған ұстамаға ... жатпайды?
15. Үшкіл жүйкенің невралгиясына тән ауырсыну ұстамасы ... жалғасады?
16. Кіші хорей емделетін ауруға жатады, нәтижесінде ... дамиды?
17. Кіші хорей көбіне жиі... кездеседі?
18. ... вирусы көбіне қозғалыс нейрондарын зақымдайды?
19. Фридрих ауруы кезінде жиі... шағымданады?
20. Гентингтон ауруымен науқастың КТ да мидың атрофиялық аймағы көбіне ... анықталады?
21. Гентингтон ауруына ... тән емес?
22. Ауыр миастения кезінде бұлшық ет әлсіздігінің қалыпты белгілері ... байқалады?
23. Дюшенн дистрофиясы бар балаларда интеллект көбіне ?
25. Дюшенн дистрофиясы генін тасымалдаушы әйелдің қан сары суында ... мөлшері жоғары?
26. Альтернативтік гемианестезия кезінде... зақымдануы байқалады?

ONTÜSTİK-QAZAQSTAN MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ		SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Клиникалық пәндер» кафедрасы		
Бақылау өлшеу құралдары		044-67/11

27. Акалькулия бұл ... ?
28. Аграфия бұл ... ?
29. Апраксия бұл ... ?
30. Агнозия бұл ... ?
31. Аутотопогнозия ... зақымдану кезінде анықталады?
32. Көру агнозиясы ... зақымдану кезінде анықталады?
33. Есту агнозия ... зақымдану кезінде анықталады?
34. Тактильді агнозия ... зақымдану кезінде анықталады.
35. Альцгеймер ауруының негізгі белгілері ... болуы?
36. Гемибаллизм ... зақымданған кезінде анықталады?
37. Денеребральды ригидтілікте патологиялық процесс ... орналасады?
38. Миастенияға ... тән?
39. Мигренге ... тән?
40. Кене энцефалитінде клиникалық белгілер ... байқалмайды?
41. Эпилепсияны емдеу принциптеріне ... жатады?
42. Гемиатаксия, гемианопсия және гемианестезия ... зақымдануы кезінде байқалады?
43. Маңдай қыртысының жазылуы, лагофталм, ауыз бұрышының төмен түсуі ... ?
44. Птоз, миоз, энтофталм ... зақымдануы кезінде байқалады?
45. Дисфония, дисфагия, дизартрия, жұтыну рефлексінің жоғарлауы ... зақымдануы кезінде байқалады?
46. Вирусты энцефалитке ... жатады?
47. Бактериальды энцефалитке ... жатады?
48. Паркинсонизм синдромына ... тән?
49. Атеозға ... тән?
50. Орталық еалдануға ... тән?
51. Полинейропатияны шақыратын ... даму себебі болып табылады?
52. Кене энцефалитінің жедел кезеңінде ... тағайындалады?
53. Миастени диагностикасында қолданылады?
54. Субарахноидальды қан құйылуда ... асқынуы мүмкін емес?
55. Жедел полиомиелитке ... тән емес?
56. Барлық хромосомды аурулар ... белгілермен жүреді?
57. Сүйір өсіндінің түбіршікті синдромы ... тән?
58. Сезімталдық және қозғалыс бұзылыстарының төмендеуші типіне ... жатады?
59. Броун-Секар синдромы патологиялық процесске ... тән?
60. Пароксизмальды жағдай, егер функциональды неврологиялық бұзылыстар болса және ұстама кезіндегі мінез – құлық ... сипатталады?
61. Табиғи ошақтық ... тән?
62. Субарахноидальды қан құйылу ... аурулармен асқынуы мүмкін?
63. Геморрагиялық инсультқа ... симптомдары тән?
64. Ірінді менингит кезінде ликворда ... тән?
65. Астеникалық симптоммен жүретін өзіндік денінің саулығына жоғарғы зейінмен қарау ... синдромға тән?
66. Негізгі тежегіш медиаторлар ... болып табылады?
67. Эпилепсияның себебі болып табылмайды ... ?
68. Менингальды симптомдарға ... симптомы жатады?
69. Көру жолдарының зақымдануы кезінде ... гемианопсия пайда болады?

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Бақылау өлшеу құралдары	

70. Алақан-ауыз рефлексі... жастағы балаларда айқын көрінеді?
71. Жүйке импульсінің берілуі... пайда болады?
72. Наукаста оң жақ жұлын-таламикалық жолдың D5-D7 аймағында пышақтық жарақат нәтижесінде сезімталдықтың... түрі зақымданған?
73. Мойын тесігі синдромы... жүйкесінің зақымдануымен сипатталады?
74. Менингитте... қабынуы дамы?
75. Белок-жасуша диссоциациясына... тән?
76. Электроэнцефалографияда... абсолютті көрсетілімі байқалады. ?
77. ЭЭГ-де эпилепсиялық ұстаманың белгілері... байқалады?
78. Рибо заңы бойынша... дамиды?
79. Птоз, мидриаз дамуы және сол жақты қылилық ... жұбының зақымдануына тән?
80. Субарахнойдалды қан құйылу диагнозын тексеру тәсілі ... дәлелдейді?
81. Эпилепсияны тиімді емдеуге арналған ақпаратты тәсілі ... ?
82. электроэнцефалография?
83. Танертеңгі жүрек айнумен жүретін бас ауруы көбіне ... кезінде анықталады?
84. Шашыраңқы склероз кезінде ... зақымданады?
85. жұлын миының көлденеңі?
86. Ми қантамырлық ауруының диагнозын қойғанда бірінші орында... сипатталады?
87. Геморрагиялық бас миының инфаркті... орнығады?
88. Гемодинамикалық ишемиялық инсульттің дамуына алып келмейді ... ?
89. Гипертониялық миға қан құйылу ... сипатталмайды?
90. Омыртканың остеохондрозы кезінде спондилограммада... тән?
91. Наукаста оң жақ көпір мишық бұрышында ісіктің ауқымды үрдісі және ... байқалады?
92. Полиомиелитте көбінесе... зақымданады ?
93. Инсульт кезінде... қолданады ?
94. Жұтырудың бұзылуы ... зақымдануынан пайда болады?
95. биназальды гемианопсия кезінде ... зақымданған?
96. Хромосомды мутацияға ... жатады?
97. Құрысуға қарсы дәрі-дәрмектерге ... жатады?
98. Самай эпилепсиясы көрінісіне... тән?
99. Амнестикалық афазиямен ауыратын науқастың... қабілеті бұзылған.
100. Жіті ауырсынумен жүретін, бел аймағының остеохондрозы, симптомсыз белгі... деп аталады. ?

8.3. Білімді бағалау критерийлері мен ережелері: әрбір деңгейдегі білімді бағалау шкаласы мен критерийлері (ағымдағы, аралық, қорытынды бақылау) Сабақтардың барлық түрлерін бағалау ережелері.

Оқыту нәтижелерін бақылау және бағалаудың нысандары мен әдістері білім алушыларда кәсіби құзыреттіліктердің қалыптасуын ғана емес, сонымен қатар базалық құзыреттіліктер мен оларды қамтамасыз ететін дағдылардың дамуын тексеруге мүмкіндік беруі керек. Білімді бағалау-бұл білім алушылардың оларды меңгеру деңгейіне қол жеткізген оқу бағдарламасында сипатталған эталондық көрсеткіштермен салыстыру процесі. Бағалаудың мақсаты-білім алушылардың оқу-танымдық қызметін ынталандыру және бағыттау. Бағалаудың негізгі талаптары: объективтілік, жариялылық, айқындық, тиімділік, жан-жақтылық, маңыздылық және бедел. Бақылаудың барлық түрлері бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау - үлгерімді ағымдағы бақылау және аралық

ОНТУСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕДИЦИНА АКАДЕМИЯСЫ «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»	
«Клиникалық пәндер» кафедрасы		044-67/11
Бақылау өлшеу құралдары		

аттестаттау №1 кестеге сәйкес балдык-рейтингтік әріптік жүйе бойынша жүзеге асырылады.

№1 кесте

Рейтинг шкаласы

Бағалаудың әріптік жүйесі	Сандық эквивалент	Ұпайлардың мазмұнды пайызы	Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау
A	4,00	95-100	Өте жақсы
A-	3,67	90-94	
B+	3,33	85-89	Жақсы
B	3,00	80-84	
B-	2,67	75-79	
C+	2,33	70-74	
C	2,00	65-69	Қанағаттанарлық
C-	1,67	60-64	
D+	1,33	55-59	
D	1,00	50-54	
E	0,00	0-49	Қанағатсыз
Бағалау критерилері	Өте жақсы «A»: Студент сұрақтарға толығымен жауап берген жағдайда Жақсы «B+» - «C+»: Студент білімін орта қалыпта жауап берген жағдайда Қанағаттанарлық «C» - «D»: Студент сұрақтарға қанағаттанарлық жағдайда Қанағатсыз «E»: Студент сұрақтарға толық емес жауап берген жағдайда		

Пән бойынша қорытынды баға мынадай формула бойынша бақылаулар нысандарының белгіленген қатынасына сүйене отырып ресми ведомостьқа енгізілген кезде автоматты түрде есептеледі:

Қорытынды баға = (ТК (аудиториялық, семинарлар) + ТК (аралық бақылау) + СӨЖ) = РД (жіберу рейтингі) x 60% + баға (Э x 40%) Емтихан (жеке): қорытынды емтихан.

Оларды орындау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар (ұсынымдар):

Аудиторияға (дәрістерге, семинарларға) дайындық кезінде берілген үлестіру материалын мұқият оқып, қайталау)

Бағалау критерилері:

Қорытынды тест: барлық курстың білімі мен түсінігін тексеруге.

Тестте 50-ден 100-ге дейінгі сұрақтан, әр дұрыс жауап-1 балл.

ОҢТҮСТІК-ҚАЗАҚСТАН MEDISINA AKADEMIASY «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ	 SOUTH KAZAKHSTAN MEDICAL ACADEMY АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»
«Клиникалық пәндер» кафедрасы	044-67/11
Бақылау өлшеу құралдары	

Тапсыру мерзімі: Орындалған тапсырмаларды жүктеу үшін белгіленген мерзім: оқу курсын аяқтаған сәттен бастап екі апта. Уақытында тапсырылмаған жағдайда төмендету коэффициенті қолданылады: мысалы, 0,75-0,9.